



intimus 9000 S Degausser

HOCHLEISTUNGS-DEGAUSSER



DAS ARBEITSTIER UNTER DEN DEGAUSSERN

Beim Degaussen werden magnetische Datenträger mit einem sehr starken Magnetfeld durchflutet. Die Magnetkraft der Festplatte, die Koerzivität, wird dabei weit überstiegen. Dieser kurze und starke Impuls löscht die Daten unwiderruflich.

Der intimus 9000 S Degausser ist schnell und leistungsstark. In nur 3 Sekunden löscht er mit 10.000 Gauß alle Daten vollständig von jeder Festplatte und jedem Magnetband. Über den extragroßen Medienschacht können alle gängigen Medienformate zugeführt werden.

- Der Degauss-Zyklus wird automatisch eingeleitet, sobald das Medium in den Schacht eingelegt wird
- 3 Sekunden später ist das Medium entmagnetisiert
- Der Vorladevorgang beginnt sofort, wenn das entmagnetisierte Medium die Rutsche heruntergelassen wird
- Wird das Gerät ausgeschaltet, wird die vorgeladene Energie freigegeben



Sichere und vollständige Datenlöschung auf Festplatten



Sichere und vollständige Datenlöschung auf Magnetbändern



intimus 9000 S Degausser

USP

- Konzipiert für die effektivste und schnellste Datensäuberung auf Festplatten und Magnetbändern
- Für nicht funktionierende oder veraltete Festplatten und Magnetbänder geeignet
- Vollständige Datenlöschung in nur 3 Sekunden
- Für höchsten Durchsatz: Löscht bis zu 450 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Extragroßer Medienschacht mit 43 mm Höhe für eine Vielzahl an Mediengrößen
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb
- Integrierte Magnetfeldüberwachung bei jedem Zyklus für garantiert sichere Datenlöschung
- LCD-Display zeigt die Gauß-Feldstärke sowie den Zyklus- und Jobzähler an
- Weltweit an eine Standard-Steckdose anschließbar
- Geringer Platzbedarf und leiser Betrieb für den Einsatz im Büro
- Abgeschirmt – keine magnetische Abstrahlung auf das Umfeld

Auch in unserem Sortiment:

intimus Crusher

MECHANISCHER FESTPLATTENZERSTÖRER

Verbiegt, zerbricht und demoliert Festplatten einschließlich Datenplatten und andere interne Komponenten.



intimus Auditor-Pro

INTEGRIERTES AUDITING-SYSTEM (OPTIONAL)

Erstellt Nachweis- und Vernichtungszertifikate für Audit- und Archivierungszwecke mit Datum, Uhrzeit, Benutzer-ID, Seriennummer und JPG-Bildern der Medien nach der Entmagnetisierung

- Barcodescanner erfasst die Seriennummer der Festplatte vor dem Löschvorgang
- Erfasst und speichert Seriennummern d, Benutzer-ID, Zeugen-ID und Datum in einem passwortgeschützten System
- Automatisches Bildaufnahmesystem erfasst Bilder von entmagnetisierten Festplatten, während die Medien die Ausgaberrutsche passieren
- Informiert den Bediener und zeichnet die Löschergebnisse direkt nach jedem Zyklus mit grünem „Pass“ oder rotem „Fail“ auf
- Scanner, Touchscreen, Eingabestift und Kamera im Lieferumfang enthalten



Scantt Seriennummern von Festplatten vor der Löschung



Erstellt Löscherichte – Bedienung über Touchscreen



Eingabestift für die komfortable Bedienung des Touchscreens



intimus 9000 S Degausser

PRODUKTINFORMATIONEN



4.500 HDDs/h



10.000 Gauss



3 s



95 – 240 V / 50 – 60 Hz

Spezifikationen		Spezifikationen	
Magnetfeldstärke	10.000 Gauss (1 Tesla)	intimus Auditor-Pro (optional)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zyklusdauer	3 Sekunden	Kapazitive Entladung	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenträger	Festplatten (HDD)*: Laptop-, Standard- und Netzlaufwerke bis zu einer Höhe von 43 mm Magnetbänder: Alle LTO, alle DLT, 3490, 9940, 3592, AIT und andere	Dauerbetrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchsatz (HDD/ h)	bis zu 4.500 (1,8 Zoll)** bis zu 4.500 (2,5 Zoll)** bis zu 450 (3,5 Zoll)	Stromversorgung	95 – 240 V / 50 – 60 Hz
		Abmessung Medienschacht B x T x H	114 x 149 x 43 mm
		Abmessung mit Rutsche B x T x H	578 x 329 x 480 mm
		Gewicht	27 kg
		Gewährleistung	1 Jahr

* Alle Befestigungselemente müssen vor dem Degaussen entfernt werden.

** Bis zu 10 Festplatten gebündelt, abhängig von den Abmessungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com