



2022 Katalog

ÖSTERREICH

**MAIL, PARCEL &
OFFICE SOLUTIONS**





INHALT 2022

INTIMUS MP&O

Vorstellung.....	3
Nationales Händler- & Servicenetzwerk.....	4
Unsere Kunden und Schlüsselsektoren.....	4
Unsere Dienstleistungen.....	5

PRODUKTE

Falz- und Kuvertiermaschinen.....	6
Digitale Frankiermaschinen.....	11
Falzmaschinen.....	13
Direktadressierer.....	15
Brieföffner.....	17
DSGVO.....	20
Verschiedene Sonderfunktionen unserer Geräte.....	21
Aktenvernichter.....	22
IT Security.....	33
Zubehör für Aktenvernichter.....	36
Luftreiniger.....	38

INTIMUS MP&O

MP&O ist ein Unternehmen von Intimus mit Schwerpunkt auf Post-, Paket- und Bürolösungen

Wir beraten und unterstützen unsere Kunden bei der Konzeption, Installation und Wartung von Lösungen für die Erstellung, Veredelung und Zustellung von Postsendungen. Dabei steigern wir die Produktivität und senken die Betriebskosten, indem wir die besten technologischen Geräte und Softwarelösungen für die Prozessdigitalisierung einsetzen.

Wir unterstützen unsere Kunden auch bei der Verwaltung von Paketen, von der Sortierung bis zur Zustellung und Nachverfolgung, einschließlich Lösungen für die letzte Meile wie Schließfächer.

Unsere Bürolösungen umfassen eine umfassende Palette von Produkten, mit denen unsere Kunden auf einfache Weise hochwertige Dokumente erstellen können.

Für Kunden, die um die Sicherheit von Dokumenten und Informationen besorgt sind, bieten Aktenvernichter, Mediaschredder und Degausser von Intimus eine Garantie zur Vermeidung unnötiger Risiken bei der Verarbeitung kritischer Informationen.

Neben Prozessproduktivität und Informationssicherheit kümmern wir uns auch um das Wohlbefinden zu Hause und im Büro und bieten eine Reihe von Produkten zur effektiven Beseitigung von Luftschadstoffen, entweder als Einzelgeräte oder als Lösung für das gesamte Gebäude.




NATIONALES HÄNDLER- UND SERVICENETZWERK

Qualifiziertes Personal mit langjähriger branchenspezifischer Berufserfahrung. Hoch motiviert für einen effektiven, schnellen und professionellen Service in Ihrer Nähe, der Ihnen die beste kaufmännische Beratung zum gewünschten Produkt garantiert, ein Instandhaltungs- und Reparaturservice für Ihre Falzmaschinen, Kuvertiermaschinen, Shredder, Schneidemaschinen, Laminiergeräte,...




UNSERE KUNDEN UND SCHLÜSSELSEKTOREN




BANKEN



ÖFFENTLICHE
VERWALTUNG




LABORE



KRANKENHÄUSER



GROSSUNTERNEHMEN



GEBÄUDEMANAGEMENT



DIANSTANBIETER



RECYCLING



BILDUNGSUNTERNEHMEN



KMU

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

DESIGN UND ANPASSUNG

Dank unserer technischen Fähigkeiten und unserer Erfahrung sind wir in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und optimale Lösungen für alle ihre Post- und Paketverarbeitungsanforderungen zu entwickeln, um so die Produktivität zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.



INSTALLATION UND WARTUNG

Die technische Serviceabteilung von Intimus unterstützt ihre Kunden bei der Installation und Wartung, die während des gesamten Lebenszyklus der Geräte erforderlich sind.

Um ein hervorragendes Kundenerlebnis zu gewährleisten, bietet Intimus:


- Lokaler Support: Die Serviceteams von Intimus befinden sich in den verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind.
- Fachwissen: Unsere Serviceteams verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit den von uns eingesetzten Geräten.

ERSATZTEILMANAGEMENT

- Sicherstellung der Lieferzeiten.
- Optimierung der Logistikkosten.
- Erarbeitung der richtigen Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Teams.

Unsere Dienstleistungen:

- Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Serviceverträge, welche auf Wunsch auch die Lieferung und Installationen von Ersatzteilen beinhalten.
- Auf Wunsch liefern und installieren wir auch Ersatzteile.



DIGITALISIERUNG UND PROZESSVERBESSERUNG

Die Digitalisierung hat direkte Auswirkungen auf die traditionellen Post- und Paketverwaltungsprozesse. Unser technisches Team hilft den Kunden, ihre Chancen zu maximieren, indem es spezifische SW-Lösungen implementiert und die Prozesse an die neue Realität anpasst.

Unsere Dienstleistungen:

- SW-Implementierung für die Erstellung und Zustellung von Post sowie für die Nachverfolgung von Paketen.
- Neugestaltung von Prozessen zur Verbesserung traditioneller Abläufe innerhalb der Dokumentenerstellung und -verwaltung oder Paketsortierung durch neue Funktionalitäten, die von Softwarelösungen unterstützt werden.
- Schulung, Unterstützung der Kundenteams und Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs.

Falz- und Kuvertiermaschinen

intimus TSI-2.0 S / 2.5 S

Kompakte Desktop-Kuvertiermaschine mit 2 möglichen Konfigurationen. Faltet, kuvertiert und verschließt Briefumschläge komplett automatisch mit möglicher Inlineverbindung zu Frankiermaschine. Doppelblatterkennung an jeder Zuführstation garantiert, dass jedes Kuvert das richtige Dokument enthält. Verarbeitet verschiedene Dokumentenformate (A4, A5, 12", Faltblätter und Beilagen). Für Kuverts in den Größen DIN-lang (C5/6) und C5. Einfacher Zugang zum Bearbeitungsweg der Dokumente und Kuverts. Große Briefablage. Farbiges Touchscreen-Display mit leicht verständlichen Texten und Piktogrammen in der Landessprache. Stapelfalzleistung bis 5 Blatt. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 660 x 430 x 560 mm

Gewicht: 36 kg

Modell	Zuführstationen	Anz. programmierbare Jobs	Kuvertformat	Load & Go	Artikelnummer
intimus TSI-2.0 S	2	15	Bis C5	Ja	INT-INS-TSI2.0S-EU
intimus TSI-2.5 S	2.5	15	Bis C5	Ja	INT-INS-TSI2.5S-EU
Zubehör	Dreibruch-Fensterfalz Kit				A0111193

intimus TSI-4s

Desktop-Kuvertiermaschine mit 5 möglichen Konfigurationen. Faltet, kuvertiert und verschließt Briefumschläge komplett automatisch mit möglicher Inlineverbindung zu Frankiermaschine.

Doppelblatterkennung an jeder Zuführstation garantiert, dass jedes Kuvert das richtige Dokument enthält. Verarbeitet verschiedene Dokumentenformate (A4, A5, 12", Faltblätter und Beilagen).

Für Kuverts in den Größen DIN-lang (C5/6) und C5. Einfacher Zugang zum gesamten Bearbeitungsweg der Dokumente und Kuverts. Geräuscharm. Farbiges Touchscreen-Display in der Landessprache. Mehrblatt-Zuführung an jeder Station. OMR-, BCR- & 2D-Lesung möglich. Stapelfalzleistung bis 5 Blatt (optionale Premium-Version für erhöhte Falzkapazität bis zu 8 Blatt in V-Falz). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 740 x 670 x 1360 mm

Gewicht: 66–72 kg

Modell	Zuführstationen	Anz. programmierbare Jobs	Kuvertformat	Load & Go	Artikelnummer
intimus TSI-4s Exp. (1)	1	50	Bis C5	Ja	A0106850
intimus TSI-4s Exp. (1.5)	1.5	50	Bis C5	Ja	A0106851
intimus TSI-4s Exp. (2)	2	50	Bis C5	Ja	A0106852
intimus TSI-4s Exp. (2.5)	2.5	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage
intimus TSI-4s Spc. (2.5)	2.5	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage

intimus TSI-5

Desktop-Kuvertiermaschine mit 4 möglichen Konfigurationen. Faltet, kuvertiert und verschließt Briefumschläge komplett automatisch mit möglicher Inlineverbindung zu Frankiermaschine. Doppelblatterkennung garantiert, dass jedes Kuvert das richtige Dokument enthält. Verarbeitet verschiedene Dokumentenformate (A4, A5, 12", Faltblätter und Beilagen). Für Kuverts in den Größen DIN-lang (C5/6) und C5. Einfacher Zugang zum gesamten Bearbeitungsweg der Dokumente und Kuverts. Geräuscharm. Farbiges Touchscreen-Display in der Landessprache. Mehrblatt-Zuführung an jeder Station. OMR-, BCR- & 2D-Lesung möglich. Stapelfalzleistung bis 8 Blatt (Wickelfalz) und 10 Blatt (Einfachfalz). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 780 x 670 x 1360 mm
Gewicht: 80 kg

Modell	Zuführstationen	Anz. programmierbare Jobs	Kuvertformat	Load & Go	Artikelnummer
intimus TSI-5 Exp.	3	50	Bis C5	Ja	A0091498
intimus TSI-5 Spc.	3	50	Bis C5	Ja	A0091499
intimus TSI-5 Exp. HCDF	1 HCDF + 1	50	Bis C5	Ja	A0091501
intimus TSI-5 Spc. HCDF	1 HCDF + 1	50	Bis C5	Ja	A0091500

intimus TSI-6

Intelligentes und vielseitiges Kuvertiersystem mit mehreren Konfigurationsoptionen für automatisierte Dokumentenverarbeitung. Alle Zuführstationen verfügen über eine doppelte Dokumentenerkennung und eine Flexfeed-Funktion, um die Verarbeitung von Dokumenten/ Beilagen in mehreren Formaten zu ermöglichen. 7-Zoll-Farb-Touchscreen in der Landessprache kann bis zu 50 Jobs speichern. intimus TSI-6 kann Briefumschläge bis C5 und in US-amerikanischer Größe mit einer Höchstgeschwindigkeit von 4000 Briefumschlägen pro Stunde verarbeiten. Optional bis zu 2 Maxifeeder- Fächer erhältlich für 350 BRE- oder 1200-Dokumente und optionale Stapelablage mit hoher Kapazität von bis zu 500 Umschlägen. Intelligentes OMR-, BCR- und 2D-Scannen mit CIS-Lesesystem. Falzkapazität von bis zu 8 Blatt (C-Falz) und 10 Blatt (V-Falz). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 1480, 1650 (mit HCVS) x 415 x 740-970 mm
Gewicht: 97-101 kg

Modell	Zuführstationen	Anz. programmierbare Jobs	Kuvertformat	Load & Go	Artikelnummer
intimus TSI-6 (2)	2	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage
intimus TSI-6 (3)	1 HCDF + 2	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage
intimus TSI-6 (4)	4	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage
intimus TSI-6 (5)	1 HCDF + 4	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage
intimus TSI-6 (6)	6	50	Bis C5	Ja	auf Anfrage

Falz- und Kuvertiermaschinen

intimus TSI-7

Intelligentes und vielseitiges Kuvertiersystem mit mehreren Konfigurationsmöglichkeiten für automatisierte Dokumentenverarbeitung. Alle Zuführstationen verfügen über eine doppelte Dokumentenerkennung und eine Flexfeed-Funktion, um die Verarbeitung von Dokumenten/Beilagen in mehreren Formaten zu ermöglichen. 10-Zoll-Farb-Touchscreen in der Landessprache kann bis zu 50 Jobs speichern. intimus TSI-7 kann Briefumschläge bis C5 und in US-amerikanischer Größe mit einer Höchstgeschwindigkeit von 4300 Briefumschlägen pro Stunde verarbeiten. Optional bis zu 2 Maxifeeder-Fächer erhältlich, geeignet für 350 BRE- oder 1200-Dokumente. intimus TSI-7 verfügt standardmäßig über eine Stapelablage mit hoher Kapazität von bis zu 500 Umschlägen. Der optionale Versa-Feeder ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Zugaben wie BRE, Flyern und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 2,5 mm. Intelligentes OMR-, BCR und 2D-Scannen mit CIS-Lesesystem. Falzkapazität von bis zu 8 Blatt (C-Falz) und 10 Blatt (V-Falz). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 1540, 1955 (mit Versa feeder) x 465 x 740 - 970 mm
Gewicht: 115-137 kg

Modell	Zuführstationen	Anz. programmierbare Jobs	Kuvertformat	Load & Go	Artikelnummer
intimus TSI-7 (2)	2	50	Bis C5	JA	auf Anfrage
intimus TSI-7 (3)	1 HCDF + 2	50	Bis C5	JA	auf Anfrage
intimus TSI-7 (4)	4	50	Bis C5	JA	auf Anfrage
intimus TSI-7 (5)	1 HCDF + 4	50	Bis C5	JA	auf Anfrage
intimus TSI-7 (6)	6	50	Bis C5	JA	auf Anfrage



RELAY 2500

Desktop-Falz- und Kuvertiermaschine mit 1,5 Zuführstationen (A4 & Faltblätter). Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Automatische Doppelblatterkennung. Kuvertformate DIN-lang und C5 sowie weitere Zwischenformate. Touchscreen-Display mit Texten in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 5 Blatt. OMR- und 2D-Lesung möglich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 1067 x 533 x 635 mm
Gewicht: 63 kg

Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 2500	1,5	2500 pro Stunde	Bis C5	JA	auf Anfrage

Falz- und Kuvertiermaschinen

RELAY 3500

Desktop-Falz- und Kuvertiermaschine mit 2,5 Zuführstationen (A4 & Faltblätter). Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Automatische Doppelblatterkennung. Kuvertformate DIN-lang (C5/6) und C5 sowie weitere Zwischenformate. Touchscreen-Display mit Texten in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 5 Blatt bei Wickelfalz und bis zu 10 Blatt bei Halbfalz (Subset). OMR- und 2D-Lesung möglich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 1067 x 533 x 635 mm
Gewicht: 66 kg



Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 3500	2,5	3.000 pro Stunde	Bis C5	JA	auf Anfrage

RELAY 4500

Desktop-Falz- und Kuvertiermaschine mit 2,5 Zuführstationen (A4 & Faltblätter). Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Automatische Doppelblatterkennung. Kuvertformate DIN-lang (C5/6) und C5 sowie weitere Zwischenformate. Touchscreen-Display mit Texten in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 5 Blatt bei Wickelfalz und bis zu 10 Blatt bei Halbfalz (Subset). OMR- und 2D-Lesung möglich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 1067 x 533 x 635 mm
Gewicht: 72 kg



Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 4500	2,5	3.500 pro Stunde	Bis C5	JA	auf Anfrage

Falz- und Kuvertiermaschinen

RELAY 5000

Modulare Hochleistungs-Falz- und Kuvertiermaschine. Automatische Doppelblatterkennung. Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Kuvertformate DIN-lang (C5/6), C4 und C5 sowie weitere Zwischenformate. Display in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 8 Blatt bei Wickelfalz und bis zu 10 Blatt bei Halfalz. OMR-, BCR- und 2D-Datamatrix-Lesung möglich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 2261 x 579 x 787 mm
Gewicht: 148 kg



Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 5000	3 + 1 Kuverts	4.000 pro Stunde	Bis C4	JA	auf Anfrage

RELAY 6000

Modulare Hochleistungs-Falz- und Kuvertiermaschine. Automatische Doppelblatterkennung. Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Kuvertformate DIN-lang (C5/6), C4 und C5 sowie weitere Zwischenformate. Display in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 8 Blatt bei Wickelfalz und bis zu 10 Blatt bei Halfalz. OMR-, BCR- und 2D-Datamatrix-Lesung möglich. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 2261 x 579 x 787 mm
Gewicht: 148 kg

Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 6000	7 + 1 Kuverts	4.300 pro Stunde	Bis C4	JA	auf Anfrage

RELAY 7000 / 8000

Modulare Hochleistungs-Falz- und Kuvertiermaschine. Automatische Doppelblatterkennung. Mehrblatt-Zuführung mit Stapelfalz. Kuvertformate DIN-lang (C6/5), C5 und C4. Display in der Landessprache. Verschiedene Falzoptionen: Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz. Falzleistung bis 8 Blatt bei Wickelfalz und bis zu 10 Blatt bei Halfalz. OMR-, BCR- und 2D-Datamatrix-Lesung möglich. Optional dateibasierte Verarbeitung erhältlich für höchste Sicherheit der Geschäftsdokumente. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 2261 x 579 x 851 mm
Gewicht: 158 kg



Modell	Zuführstationen	Durchsatz	Kuvertformate	Load & Go	Artikelnummer
RELAY 7000	8 + 1 Kuverts	5.400 pro Stunde	Bis C4	JA	auf Anfrage
RELAY 8000	8 + 1 Kuverts	5.400 pro Stunde	Bis C4	JA	auf Anfrage

Digitale Frankiermaschinen

intimus MS-20

Digitale Frankiermaschine mit Portoassistent. Zugelassen von der Österreichische Post AG. Über LAN Guthaben rund um die Uhr aufladen. Digitaldruck mit InkJet-Technologie. Individueller Slogan-Download direkt auf das Gerät. Exakte Portotarife. Abteilungskosten immer im Blick bis zu 10 Konten. Frankieren von Klebeetiketten für große Paketsendungen. PIN-Schutz. Digitale LAN-Verbindung für maximale Verbindungsgeschwindigkeit. CE-zertifiziert.



Modell	Frankiergeschwindigkeit	Briefwaage	Eintrag	Digitale Verbindung	Artikelnummer
intimus MS-20	20 Briefe/Min.	2Kg	Manuell	LAN	A0078431
Zubehör	Tintenpatrone Selbstklebeetiketten				A0128312 A0081495

intimus MS-250

Digitale Frankiermaschine mit Portoassistent. Zugelassen von der Österreichische Post AG. Über LAN Guthaben rund um die Uhr aufladen. Digitaldruck mit InkJet-Technologie. Integrierte 3kg Briefwaage mit optionalem Differenzwiegen. Individueller Slogan-Download direkt auf das Gerät. Exakte Portotarife. Textnachrichten drucken. Abteilungskosten immer im Blick bis zu 30 oder optional bis zu 100 Konten. Frankieren von Klebeetiketten für große Paketsendungen. PIN-Schutz. Digitale LAN-Verbindung für maximale Verbindungsgeschwindigkeit. CE-zertifiziert.



Modell	Frankiergeschwindigkeit	Briefwaage	Eintrag	Digitale Verbindung	Artikelnummer
intimus MS-250	45 Briefe/Min.	3 Kg	Halbautomatisch	LAN	auf Anfrage
Zubehör	Tintenpatrone Selbstklebeetiketten				A0128312 A0081495

intimus MS-450

Digitale Frankiermaschine mit Portoassistent. Zugelassen von der Österreichische Post AG. Über LAN Guthaben rund um die Uhr aufladen. Digitaldruck mit InkJet-Technologie. Integrierte 3kg Briefwaage mit optionalem Upgrade auf 5 oder 12 kg und Differenzwiegen. Individueller Slogan-Download direkt auf das Gerät. Exakte Portotarife. Textnachrichten drucken. Abteilungskosten immer im Blick optional bis zu 300 Kostenstellen. Etikettenspender. PIN-Schutz. Geschwindigkeit: 70 Briefe/min, mit optionalem automatischen Einzug 110 Briefe/min. Digitale LAN-Verbindung für maximale Verbindungsgeschwindigkeit. CE-zertifiziert.



Modell	Frankiergeschwindigkeit	Briefwaage	Eintrag	Digitale Verbindung	Artikelnummer
intimus MS-450 (1)	75 Briefe/Min.	3Kg(optional 5-10-35 Kg)	Halbautomatisch	LAN	auf Anfrage
intimus MS-450 (2)	110 Briefe/Min.	3Kg(optional 5-10-35 Kg)	Vollautomatisch	LAN	auf Anfrage
Zubehör	Tintenpatrone Selbstklebeetiketten				A0128312 A0081529

Digitale Frankiermaschinen

intimus MS-550

Digitale Frankiermaschine mit Portoassistent. Zugelassen von der Österreichische Post AG. Über LAN Guthaben rund um die Uhr aufladen. Digitaldruck mit InkJet-Technologie. Integrierte 3 kg Briefwaage mit optionalem Upgrade auf 5, 10 oder 35 kg und Differenzwiegen. Individueller Slogan-Download direkt auf das Gerät. Exakte Portotarife Textnachrichten drucken. Abteilungskosten immer im Blick optional bis zu 500 Kostenstellen oder intimus Fusion Accounting Software. Etikettenspender. PIN-Schutz. Geschwindigkeit des automatischen Einzugs: 155 Briefe/min, optional dynamische Waage bis zu 1000g. Digitale LAN-Verbindung für maximale Verbindungsgeschwindigkeit. CE-zertifiziert.



Modell	Frankiergeschwindigkeit	Briefwaage	Eintrag	Digitale Verbindung	Artikelnummer
intimus MS-550	155 Briefe/Min	5Kg(optional 10 - 35 Kg)	Vollautomatisch	LAN	auf Anfrage
Zubehör	Tintenpatrone Selbstklebeetiketten				A0128313 A0081529

intimus MS-800

Digitale Frankiermaschine mit Portoassistent. Zugelassen von der Österreichische Post AG. Über LAN Guthaben rund um die Uhr aufladen. Digitaldruck mit InkJet-Technologie. Wahl zwischen 5/12/35 kg Briefwaage und Differenzwiegen. Individueller Slogan-Download direkt auf das Gerät. Exakte Portotarife. Textnachrichten drucken. Abteilungskosten immer im Blick optional bis zu 500 Kostenstellen oder intimus Fusion Accounting Software. Etikettenspender. PIN-Schutz. Erhältlich mit 3 Geschwindigkeitseinstellungen 210/260/300 Briefe/min und optional dynamische Waage bis zu 1000 g. Digitale LAN-Verbindung für maximale Verbindungsgeschwindigkeit. CE-zertifiziert.



Modell	Frankiergeschwindigkeit	Briefwaage	Eintrag	Digitale Verbindung	Artikelnummer
intimus MS-800	210-300 Briefe/Min	5 - 35 Kg	Vollautomatisch	LAN	A0078478
Zubehör	Tintenpatrone Selbstklebeetiketten				A0100952 A0081529

intimus F-150

Die intimus F-150 ist der kleine Büro-Champion, der einen Stapel von Dokumenten automatisch einzieht und falzt. Obwohl sie eine kleine Maschine ist, arbeitet sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.000 Blatt pro Stunde. Das Einzugsfach fasst bis zu 50 Blatt Papier gleichzeitig. Die Maschine falzt bis zu 3 Blätter gleichzeitig mit dem manuellen Bypass, einschließlich geheftete Blätter. Stapelfach für bequeme Aufbewahrung gefalteter Dokumente. Die intimus F-150 kann Wickelfalz, Halffalz, Z-Falz und Doppelparallelfalz erstellen.

Abmessungen (B x T x H): 330 x 510 x 270 mm
Gewicht: 7 kg



Modell	Falzgeschwindigkeit	Falzart	Papierformat	Papiergewicht	Artikelnummer
intimus F-7200	4000 Blatt/Stunde	Diverse	A5-A4	60-105 g	39556


intimus F-200 (A4)

Desktop-Falzmaschine mit verschiedenen Falzoptionen. Stabile Metallkonstruktion sowohl für den gelegentlichen und regelmäßigen Gebrauch als auch für eine hohe Auslastung. Mehrstufige Papierausgabe verhindert ein Vermischen der bereits gefalteten Bögen. Ein- und ausklappbare Zuführstation mit einem Fassungsvermögen bis 250 Blatt. Einfache Inbetriebnahme und Auswahl der Falzoptionen mit leicht verständlichen Piktogrammen an der Falzplatte. Digitales LCD-Display mit Anzeigen. Zurückstellbarer Vorwärts- und Rückwärtszähler. 3 stabile Papiereinzugsrollen.

CE-zertifiziert.


Abmessungen (B x T x H): 425 x 670 x 360 mm
Gewicht: 18 kg

Modell	Falzgeschwindigkeit	Falzart	Papierformat	Papiergewicht	Artikelnummer
intimus F-200	7200 Blatt/Stunde	Diverse	B6-A4	60-120 g	INT-F0-000F200

intimus F-300 (A3)

Desktop-Falzmaschine mit verschiedenen Falzoptionen. Stabile Metallkonstruktion sowohl für den gelegentlichen und regelmäßigen Gebrauch als auch für eine hohe Auslastung in Copyshops, Digitaldruckereien und kleinen Grafikbüros. Mehrstufige Papierausgabe verhindert ein Vermischen der bereits gefalteten Bögen. Ein- und ausklappbare Zuführstation mit einem Fassungsvermögen bis 450 Blatt. Einfache Inbetriebnahme und Auswahl der Falzoptionen mit leicht verständlichen Piktogrammen an der Falzplatte. Digitales LCD-Display mit Anzeigen. Zurückstellbarer Vorwärts- und Rückwärtszähler. 4 stabile Papiereinzugsrollen. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 520 x 890 x 480 mm
Gewicht: 35 kg



Modell	Falzgeschwindigkeit	Falzart	Papierformat	Artikelnummer	Referentie
intimus F-300	7200 Blatt/Stunde	Diverse	B6-A3	50-160 g	INT-F0-000F300

Falzmaschinen

DF800 / 900

Automatische Desktop-Falzmaschine für große Dokumentenmengen. Einfache Inbetriebnahme und Auswahl der Falzoptionen. Speicherung von bis zu 20 Arbeitsaufträgen möglich. Vollautomatischer Falz-Setup. Stabile Metallkonstruktion sowohl für den gelegentlichen und regelmäßigen Gebrauch als auch für eine hohe Auslastung in Büros, Copyshops, Digitaldruckereien, Direktmarketing-Agenturen etc. Papierausgabe 500 Blatt (Modell DF-800) mit optionaler Aufstockung bis auf 1000 Blatt (Modell DF-900). Manuelle/halbautomatische Zuführung bis 5 Blatt. Digitales LCD-Display mit Anzeigen. Vorwärts- und Rückwärtszähler mit möglicher Nullstellung. CE-zertifiziert.

Abmessungen DF 800 (B x T x H): 513 x 614 x 439 mm

Abmessungen DF 900 (B x T x H): 581 x 619 x 527 mm

Gewicht 800: 22 kg / Gewicht 900: 29 kg



Modell	Falzgeschwindigkeit	Falzart	Papierformat	Papiergewicht	Artikelnummer
DF800	13.000 Blatt/Stunde	Diverse	A5-A4	55-120 g	FD81
DF900	20.000 Blatt/Stunde	Diverse	B6-A3	55-200 g	FD91

Direktadressierer

Addressright 100

Mit dem leistungsstarken Direktadressierer AR100 erhalten Sie schönere Post, höhere Produktivität und bessere Ergebnisse sowie geringere Kosten. Mit dem benutzerfreundlichen Display können Sie Druckerstatus, Tintenfüllstände, Auftragsstatus und mehr auf einen Blick überprüfen. Adressieren Sie jeden Monat Tausende von Umschlägen, ohne einzelne Adresstiketten drucken zu müssen. Drucken Sie direkt auf Umschläge, Postkarten und andere Medien. 4 feste Druckköpfe und eine langlebige Stahlkonstruktion. Verarbeitet bis zu 22.000 Briefe/Stunde

Abmessungen (B x T x H): 58,4cm x 57,8 cm x 55,3 cm
Gewicht: 27,3 kg



Modell	Falzgeschwindigkeit	Anzahl Druckköpfe	DPI	Artikelnummer
Addressright 100	22.000 Briefe/Stunde	4	600 x 600	WH51
Zubehör	Förderband Tischmodell			W761
	Förderband pro			W986 + W990013
	AddressRight Tintenpatrone Schwarz			PB-Max3
	AddressRight Tintenpatrone Blau			PB-Red
	AddressRight Tintenpatrone Rot			PB-Blue
	AddressRight Tintenpatrone Grün			PB-Green



Addressright 200

Mit dem leistungsstarken Direktadressierer AR200 erhalten Sie schönere Post, höhere Produktivität und bessere Ergebnisse sowie geringere Kosten. Mit dem benutzerfreundlichen Display können Sie Druckerstatus, Tintenfüllstände, Auftragsstatus und mehr auf einen Blick überprüfen. Adressieren Sie jeden Monat Tausende von Umschlägen, ohne einzelne Adresstiketten drucken zu müssen. Drucken Sie direkt auf Umschläge, Postkarten und andere Medien. 6 feste Druckköpfe und eine langlebige Stahlkonstruktion. Verarbeitet bis zu 30.000 Briefe/Stunde

Abmessungen (B x T x H): 73 cm x 58,4 cm x 54 cm
Gewicht: 36,3 kg

Modell	Geschwindigkeit	Anzahl Druckköpfe	DPI	Artikelnummer
Addressright 200	30.000 Briefe/Stunde	6	600 x 600	WH52
Zubehör	Förderband Tischmodell			W761
	Förderband pro			W986 + W990013
	AddressRight Tintenpatrone Schwarz			PB-Max3
	AddressRight Tintenpatrone Blau			PB-Blue
	AddressRight Tintenpatrone Rot			PB-Red
	AddressRight Tintenpatrone Grün			PB-Green

Direktadressierer

Addressright 300

Mit dem leistungsstarken Direktadressierer AR300 erhalten Sie schönere Post, höhere Produktivität und bessere Ergebnisse sowie geringere Kosten. Mit dem benutzerfreundlichen Display können Sie Druckerstatus, Tintenfüllstände, Auftragsstatus und mehr auf einen Blick überprüfen. Adressieren Sie jeden Monat Tausende von Umschlägen, ohne einzelne Adresstiketten drucken zu müssen. Drucken Sie direkt auf Umschläge, Postkarten und andere Medien. 8 feste Druckköpfe und eine langlebige Stahlkonstruktion. Verarbeitet bis zu 30.000 Briefe/Stunde



Abmessungen (B x T x H): 85 cm x 64,2 cm x 30,8 cm

Gewicht: 43,5 kg

Modell	Geschwindigkeit	Anzahl Druckköpfe	DPI	Artikelnummer
Addressright 300	30000 env./h	8	600 x 600	WH53 + WH56
Zubehör	Förderband Tischmodell			W761
	Förderband pro			W986 + W990013
	AddressRight Tintenpatrone Schwarz			PB-Max3
	AddressRight Tintenpatrone Blau			PB-Blue
	AddressRight Tintenpatrone Rot			PB-Red
	AddressRight Tintenpatrone Grün			PB-Green

L01632

Brieföffner mit automatischer Zuführung. Kompaktes Bürogerät in exzellentem Design. Verarbeitet Kuverts bis zu einer Stapelhöhe von 4,5 cm. Rundumschutz für die Finger des Nutzers. GummifüÙe gegen Verrutschen und Vibrationen. Sehr geräuscharm. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 150 x 360 x 320 mm
Gewicht: 2,9 kg



Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
Intimus LO 1632	120 Briefe/Min.	JA	5 mm	139661

DL75

Brieföffner mit automatischer Zuführung. Kompaktes Bürogerät in exzellentem Design. Öffnung der Briefe durch Aufschlitzen, so entsteht kein Papiermüll. Rundumschutz für die Finger des Nutzers. GummifüÙe gegen Verrutschen und Vibrationen. Kuvertausgabefach. Sehr geräuscharm. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 180 x 230 x 330 mm
Gewicht: 4,5 kg




Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
DL75	300 Briefe/Min.	JA	4 mm	HS10061405

DL250

Brieföffner mit automatischer Zuführung für große Verarbeitungsmengen. Kompaktes Bürogerät in exzellentem Design. Rundumschutz für die Finger des Nutzers. Einstellung der Schnittbreite möglich. Kuvertausgabefach. Sehr geräuscharm. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 215 x 290 x 845 mm
Gewicht: 14 kg



Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
DL250	420 Briefe/Min.	JA	10 mm	DL250

Brieföffner

OL1215

Die Geschwindigkeit richtet sich nach dem Benutzer, das Gerät kann ca. 30–40 Briefe pro Minute öffnen. Die präzise Arbeitsweise und die Schnittbreite von ca. 0,3 mm garantieren ein einwandfreies Öffnen der Kuverts, ohne die darin enthaltenen Dokumente zu beschädigen. Der Brieföffner kann Kuverts an 3 Seiten öffnen. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 260 x 300 x 850 mm
Gewicht: 14 kg



Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
OL 1215	30-40 Briefe/Min.	Nein	6 mm	1215



OMATION 210

Für Poststellen, die zuverlässige Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Gerät suchen, ist der Brieföffner OMATION 210 die Antwort. Das Gerät enthält fortschrittliche Frästtechnologie und öffnet mühelos bis zu 2.000 Umschläge sowohl flacher als auch starrer Expresssendungen pro Tag. Die OMATION 210 verfügt außerdem über die Option „Kein Schneiden“, mit der Sie Umschläge zählen können, ohne sie zu öffnen.

Abmessungen (B x T x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm
Gewicht: 23,64 kg

Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
Omaton 210	400 Briefe/Min.	JA	4.8 mm	DL211

OMATION 410

Wir stellen eine innovative Versandraumlösung vor, die bis zu 2.000 eingehende Umschläge pro Tag verarbeiten kann. Der 5,5-Zoll-Bildschirm bietet Zugriff auf Auftragsoptionen und -einstellungen. Der Brieföffner OMATION 410 nutzt fortschrittliche Frästtechnologie, um Sendungen unterschiedlicher Größe und Dicke mit beeindruckender Geschwindigkeit und Präzision zu öffnen: bis zu 400 Umschläge pro Minute. Dabei können auch eindeutige IDs, Quittungen oder Datums- und Zeitstempel auf jeden Umschlag gedruckt werden.

Abmessungen (B x T x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm
Gewicht: 24,94 kg



Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
Omaton 410	400 Briefe/Min.	JA	4.8 mm	DL411

OPEX 306

Die fortschrittliche Technologie des Brieföffners 306 wird durch einen ergonomischen Workflow verbessert und bietet so ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Bequemlichkeit und Produktivität. Das Gerät verfügt über einen verbesserten Fräser, der Schnipsel von weniger als 0,25 mm von den Rändern des Umschlags entfernt. Das Gerät erzeugt eine weiche, ausgefaserte Kante, während der Inhalt des Umschlags geschützt wird. Mit einer Geschwindigkeit von 40.000 Stück pro Stunde kann er zuverlässig und bei optimaler Produktivität Post öffnen und verarbeiten. Die optionale Möglichkeit zur Bündelung ermöglicht es, Objekte in vorher gewählten Mengen zu gruppieren, um den Workflow zu verbessern und die Produktivität der Bediener zu überwachen. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 1143 x 533 x 1473 mm

Gewicht: 110 kg

Modell	Geschwindigkeit	Automatische Zuführung	Kuvertdicke	Artikelnummer
OPEX 306 Basic	40.000 Briefe/Stunde	JA	Bis 12,7 mm	PBOP306
OPEX 306 Batcher	40.000 Briefe/Stunde	JA	Bis 12,7 mm	PBOP306B
OPEX 306 Batcher+Printer	40.000 Briefe/Stunde	JA	Bis 12,7 mm	PBOP306BP1



Vernichtung von Daten



General Data Protection Regulation


WAS IST DIE DSGVO ODER GDPR?

Bei der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) oder GDPR (General Data Protection Regulation) handelt es sich um die europäische Regelung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

AB WELCHEM ZEITPUNKT IST DIE DSGVO ANZUWENDEN?

Die DSGVO trat am 24. Mai 2016 in Kraft und ist ab dem 25. Mai 2018 verbindlich. Dies hat sowohl für öffentliche wie auch private Einrichtungen die Notwendigkeit und Pflicht zur Folge, verschiedene Maßnahmen für eine korrekte Verarbeitung dieser Daten zu ergreifen.

Sicherheitsstufen



Stufe P1 - P2

(Streifenschnitt)


Interne Informationen
Vordrucke
Berichte
Formulare
Aushänge etc.



Stufe P3 - P4

(Partikelschnitt)

Rechnungen
Finanzdokumente
Kundendaten
Lebensläufe
Gehaltsabrechnungen etc.



Stufe P5 - P7

(Mikroschnitt)

Medizinische Berichte
Streng vertrauliche Dokumente
Projekte
Entwürfe
F+E etc.

Verschiedene Sonderfunktionen unserer Geräte.

i-control®

Lückenloser Datenschutz.

Ein Gesamtkonzept des Informationszentrums für Benutzerfreundlichkeit und maximalen Datenschutz. Die Shredder von intimus® werden über das System i-Control® gesteuert, das Herz, das alle Funktionen des Aktenvernichters steuert und alle Informationen visuell und mit maximaler Klarheit darstellt.

Ecologic

Ständige maximale Energieeffizienz

Dies ist eines unserer wichtigsten Merkmale. Die Shredder von intimus® sind mit dem Energiemanagementsystem ECOLOGIC als Qualitätsstandard ausgestattet. Nach einer gewissen Phase der Inaktivität schalten die Geräte in den „Stand-by-Modus“ und senken damit ihren Energieverbrauch auf Null.

DLS

Problemlose Langzeitnutzung.

Das System DLS Dynamic-Load-Sensor ermittelt die Papiermenge während der Zuführung zum Schneidwerk, schützt vor möglichen Überlastungen und Papierstau und verlängert die Nutzungsdauer der Maschine.

C-Drive

Überragende Leistung: Die Aktenvernichter.

intimus®-Shredder sind mit einem C-Drive-Motor ausgestattet: gleichbleibende Leistung, konstante Geschwindigkeit, kompaktes Design und geräuscharmer Betrieb. In den Shreddern von intimus® sind Motoren mit Kondensator verbaut, die während der gesamten Nutzungsdauer eine konstante Rotationsgeschwindigkeit und eine bessere Leistung gewährleisten, unabhängig von der verarbeiteten Papiermenge.

2x2

Umweltschutz.

Die Aktenvernichter von intimus® verfügen über verschiedene praktische Merkmale, die zu ihren vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten beitragen. Dank des Schneide- und Auffangsystems 2 x 2 COLLECT werden die verschiedenen Schnittgutarten getrennt gesammelt: ein Behälter für Papier und ein anderer Behälter für kompakte Datenträger. Umweltfreundliche Entsorgung.

Silentec®

Noch nie war ein Shredder so leise.

Ein Aktenvernichter sollte so nah wie möglich am Arbeitsplatz stehen. Das Shredder-Sortiment von intimus® präsentiert Silentec®, ein komplett neues Design des Shredderkopflagers, das die beim Shreddern entstehenden Vibrationen bestmöglich absorbiert.

SolidCut

Lange Nutzungsdauer.

SolidCut bietet signifikante Vorteile im Hinblick auf die Schnittzuverlässigkeit, Präzision und Nutzungsdauer des Aktenvernichters. Die Ingenieure von intimus® haben einen ausgefeilten Produktionsprozess mit CNC-Verfahren für ein besseres Schleifen des Stahls sowie ein spezielles Verfahren zur Wärmebehandlung entwickelt, das eine viel längere Nutzungsdauer der Schneidzylinder gewährleistet. Sogar nach langjährigem Betrieb liefern die Shredder von intimus® noch hervorragende Ergebnisse.

Aktenvernichter


intimus 21 CP4

Aktenvernichter für den privaten Gebrauch zu Hause oder im Büro. Multifunktionsschalter mit 3 Stellungen. Automatische Ein- und Ausschaltung. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Getrennte Auffangbehälter für Papier und CDs. Praktischer Griff für das Anheben des Shredderkopfes. Arbeitsbreite 220 mm. Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Schnittgeschwindigkeit 40 mm/Sek. Dauerbetrieb 30 Minuten. Manual-Reverse-Funktion. Garantie Schneidwerk: 10 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 350 x 270 x 470 mm
Gewicht: 8 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 21 CP4	4 x 39	Partikel	16 14	P-40-3/T-4		21.5 liter	410	256101





intimus 1000 S & 1000 C

Büro-Aktenvernichter mit Rollen. Multifunktionsschalter mit 3 Stellungen. LED-Kontrollleuchten. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Shreddert auch Heftklammern, Kreditkarten & . Herausnehmbarer Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Geräuscharm. Arbeitsbreite 230 mm. Schnittgeschwindigkeit 40/50 mm/Sek. Dauerbetrieb bis 8 Minuten. Garantie Schneidwerk: 10 Jahre. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 350 x 250 x 570 mm
Gewicht: 7,1–8,5 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 1000 S	4	Streifen	12 10	P-2/T-2		21 liter	350	251101
intimus 1000 C	3.8 x 48	Partikel	9 8	P-3/T-3/F		21 liter	350	251151

intimus 2500 S & 2500 C

Aktenvernichter für Arbeitszimmer und Büro mit Rollen. LED-Kontrollleuchten. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Herausnehmbarer Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Geräuscharm. Arbeitsbreite 230 mm. Schnittgeschwindigkeit 40/50 mm/Sek. Dauerbetrieb bis 4 Minuten. Auto-Reverse-Funktion. Garantie Schneidwerk: 10 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 400 x 300 x 600 mm
Gewicht: 10,2–11,6 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 2500 S	4.1	Streifen	19 17	P-2/0-1/T-2		32 liter	320	252201
intimus 2500 C	4 x 39	Partikel	16 14	P-4/0-3/T-4/F		32 liter	320	252251

Aktenvernichter

intimus 3000 S & 3000 C

Aktenvernichter für Arbeitszimmer und Büro mit Rollen. LED-Kontrollleuchten. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Herausnehmbarer Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Geräuscharm. Arbeitsbreite 230 mm. Schnittgeschwindigkeit 30 mm/Sek. Dauerbetrieb bis 5 Minuten. Auto-Reverse-Funktion. Garantie Schneidwerk: 10 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 420 x 340 x 660 mm
Gewicht: 14,5–15,5 kg



2-5

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 3000 S	4	Streifen	22 20	P-2/0-2/T-2		39 liter	370	253101
intimus 3000 C	3.8 x 48	Partikel	20 18	P-3/0-2/T-3/F		39 liter	370	253151



intimus Confidential

Aktenvernichter für Arbeitszimmer und Büro mit Rollen. LED-Display. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Getrennte Auffangbehälter für Papier und CDs. Meldung „Behälter voll“. Herausnehmbarer Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Schnittgeschwindigkeit 50 mm/Sek. Dauerbetrieb bis 7 Minuten. Garantie Schneidwerk: 10 Jahre. CE-zertifiziert.



1-2

Abmessungen (B x T x H): 350 x 270 x 570 mm
Gewicht: 13,5 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus Confidential	2 x 8	Partikel	8 8	P-5/F-2/0-1/T-2		15 liter	360	260101

intimus 29 CP4

Aktenvernichter für Arbeitszimmer und Büro mit Rollen. LED-Display. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Meldung „Behälter voll“. Herausnehmbarer Papierbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Geräuscharm. Arbeitsbreite 220 mm. Schnittgeschwindigkeit 50 mm/Sek. Dauerbetrieb bis 50 Minuten. Garantie Schneidwerk: 2 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 400 x 280 x 550 mm
Gewicht: 12,4 kg



2-5

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 29 CP4	4 x 39	Partikel	18 16	P-4/0-3-T-4		29 liter	580	257101

Aktenvernichter

intimus AutoShred 180 CP4

Mit unserem vollautomatischen Aktenvernichter gehört stundenlanges Shreddern der Vergangenheit an. Der intimus AutoShred 180 CP4 garantiert eine entspannte, sichere und vollautomatische Datenvernichtung von bis zu 180 Blatt im Autofeed-Modus. Mit 58 dB(A) ist er besonders leise im Betrieb. Durch einen integrierten Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Technologie ist eine lange Betriebsdauer von bis zu 120 Minuten ohne Unterbrechung möglich. Sobald die Arbeit erledigt ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus.

Abmessungen (B x T x H) 356 x 466 x 480 mm
Gewicht 16KG



5-10



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Sicherheitsstufe	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus AutoShred 180 CP4	4 x 12	Partikel	10 l	P-4 / T-4 / E-3		32 liter	345	227131



intimus 45 & intimus 60

Aktenvernichter für Arbeitszimmer und Büro. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Einund Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. Automatische Rücklauf-funktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten & CDs. Umweltfreundliches Shreddern 2 x 2 COLLECT dank zweiteiligem Auffangbehälter für CDs & Kreditkarten und für Papier. Meldung „Behälter voll“. Herausnehmbarer Papierbehälter. Exklusives Design mit Holz-unterschrank und Rollen. Geräuscharm 55 dB dank SILENTEC. Arbeitsbreite 235 mm. Schnittgeschwindigkeit 7/8 mm/Sek. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre (2 Jahre für P7). CE-zertifiziert. **Das Modell intimus 45/60 CP7 ist mit automatischem Öler erhältlich (A0).**



Abmessungen (B x T x H): 450 x 390 x 660 mm (45)
 Abmessungen (B x T x H): 450 x 390 x 770 mm (60)
 Gewicht: 31 kg (45SP) – 32 kg (45CP) / 34 kg (60SP) – 36 kg (60CP)



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffang behälter	Motorleistung in Watt	Artikel nummer
intimus 45 SP2	3.8	Streifen	24 21	P-2/0-1/T-2		45 liter	700	278101
intimus 45 CP4	3.8 x 30	Partikel	15 13	P-4/F-1/0-1/T-2		45 liter	550	278151
intimus 45 CP5	1.9 x 15	Partikel	11 11	P-5/F-2/0-1/T-2		45 liter	550	278171
intimus 45 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	6 5	P-7/F-3		45 liter	700	278291
intimus 45 CP7 A0	0.8 x 4.5	Partikel	6 5	P-7/F-3		45 liter	700	278891
intimus 60 SP2	3.8	Streifen	24 21	P-2/0-1/T-2		60 liter	700	279101
intimus 60 CP4	3.8 x 30	Partikel	15 13	P-4/F-1/0-1/T-2		60 liter	550	279151
intimus 60 CP5	1.9 x 15	Partikel	11 10	P-5/F-2/0-1/T-2		60 liter	550	279171
intimus 60 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	6 5	P-7/F-3		60 liter	700	279291
intimus 60 CP7 A0	0.8 x 4.5	Partikel	6 5	P-7/F-3		60 liter	700	279891


intimus 100

Professioneller Büro-Aktenvernichter mit Rollen. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Automatische Stoppfunktion bei Überlastung. Leuchtanzeigen für Behälter voll, Papierstau und Tür offen. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC mit auto-matischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Herausnehmbarer Papierbehälter. Holzunterschrank. Geräuscharm 56 dB. Arbeitsbreite 260 mm. Schnittgeschwindigkeit 140 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre (2 Jahre für Modelle der Sicherheitsstufe P6 und P7). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 490 x 440 x 900 mm
 Gewicht: 43 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffang behälter	Motorleistung in Watt	Artikel nummer
intimus 100 SP2	3.8	Streifen	25 21	P-2/T-2		100 liter	1100	224101
intimus 100 CP4	3.8 x 36	Partikel	20 17	P-4/F-1/T-4		100 liter	1100	224151
intimus 100 CP5	1.9 x 15	Partikel	15 13	P-5/F-2		100 liter	1100	224171
intimus 100 CP6	0.8 x 12	Partikel	10 9	P-6/F-3 / T-6		100 liter	1100	224181
intimus 100 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	10 6	P-7/F-3		100 liter	1100	224191

Aktenvernichter


intimus 85 OmniShred & intimus 115 OmniShred

Leistungsstarker, multifunktionaler Aktenvernichter für den Büroeinsatz mit intelligenter Zuführung für maximale Benutzerflexibilität. Kann eine Vielzahl von Materialien vernichten: Papierbögen oder zerknittertes Papier, Pappe, folienlamierte Dokumente, ID-Karten, Schlüsselkarten, Kreditkarten, Pässe, CDs, DVDs und Disketten. Die obere Zuführung ist mit einer transparenten Schiebetür gegen Splitter gesichert, der Zerstörungsprozess kann trotzdem verfolgt werden. Ausgestattet mit einem automatischen Öler und dem i-Control Display mit klaren visuellen Anzeigen. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Geeignet für den Dauereinsatz. Eine dauerhafte automatische Vorwärts- und Rückwärtsfunktion verhindert Staus bei Überlastung ohne zu überhitzen. Mit Holzschrank und auf Rollen montiert. Niedriger Geräuschpegel (63 dB). Arbeitsbreite 305 mm. Schnittgeschwindigkeit (Papier): 160 mm/Sek. EcoLogic Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 660 x 550 x 808 mm (85)
 Abmessungen (B x T x H): 660 x 550 x 1085 mm (115)
 Gewicht: 90 kg / 100 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 85 OmniShred	3.6 x 43	Partikel	32 30	P-4/0-3/T-4		68 liter	1100	333101
intimus 115 OmniShred	3.6 x 43	Partikel	32 30	P-4/0-3/T-4		115 liter	1100	333401











intimus 120



Professioneller Büro-Aktenvernichter. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs. Umweltfreundliches Shreddern 2 x 2 COLLECT dank zweiteiligem Auffangbehälter für CDs & Kreditkarten und für Papier. Meldung „Behälter voll“. Herausnehmbare Papierbehälter. Exklusives Design mit Holzunterschrank und Rollen. Geräuscharm 57 dB dank SILENTEC. Arbeitsbreite 310 mm. Schnittgeschwindigkeit 140 mm/Sek. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre (2 Jahre für Modelle der Sicherheitsstufe P6 und P7). CE-zertifiziert. **Das Modell intimus 120 ist mit automatischem Öler erhältlich (AO).**



Abmessungen (B x T x H): 540 x 400 x 980 mm
 Gewicht: 46 kg (120SP) – 47 kg (120AO)

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 120 SP2	5.8	Streifen	38 36	P-2/0-1/T-2		120 liter	1800	227131
intimus 120 SP2	3.8	Streifen	33 31	P-2/0-1/T-2		120 liter	1800	227101
intimus 120 CP4	3.8 x 36	Partikel	25 23	P-4/F-1/0-1/T-2		120 liter	1800	227151
intimus 120 CP5	1.9 x 15	Partikel	17 15	P-5/F-2/0-1/T-2		120 liter	1800	227171
intimus 120 CP6	0.8 x 12	Partikel	12 10	P-6/F-3/T-6		120 liter	1800	227281
intimus 120 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	8 7	P-7/F-3		120 liter	1800	227291
intimus 120 CP4 AO	3.8 x 36	Streifen	25 23	P-4/F-1/0-1/T-2		120 liter	1800	227721
intimus 120 CP5 AO	1.9 x 15	Partikel	17 15	P-5/F-2/0-1/T-2		120 liter	1800	227731
intimus 120 CP6 AO	0.8 x 12	Partikel	12 10	P-6/F-3/T-6		120 liter	1800	227801
intimus 120 CP7 AO	0.8 x 4.5	Partikel	8 7	P-7/F-3		120 liter	1800	227811

intimus 130

Professioneller Büro-Aktenvernichter. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. ECO-Energiesparsystem ECO-LOGIC. Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Herausnehmbarer Auffangbehälter aus verstärktem Karton mit großem Fassungsvermögen. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Holzunterschrank und Rollen. Geräuscharm 54 dB. Arbeitsbreite 405 mm (horizontale Zuführung A4). Schnittgeschwindigkeit 140 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 660 x 430 x 1020 mm
Gewicht: 60 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 130 SP2	3.8	Streifen	25 22	P-2/T-2		130 liter	1100	225101
intimus 130 CP4	3.8 x 36	Partikel	22 19	P-4/F-1/T-4		130 liter	1100	225101
intimus 130 CP5	1.9 x 15	Partikel	16 13	P-5/F-2/T-5		130 liter	1100	225101


intimus 175

Professioneller Büro-Aktenvernichter. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC. Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Herausnehmbarer Auffangbehälter aus verstärktem Karton mit großem Fassungsvermögen. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Holzunterschrank und Rollen. Geräuscharm 54 dB. Arbeitsbreite 405 mm (horizontale Zuführung A4). Schnittgeschwindigkeit 120/230 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre (2 Jahre für P6 & P7). CE-zertifiziert. **Das Modell intimus 175 ist mit automatischem Öler erhältlich (A0).**



Abmessungen (B x T x H): 660 x 560 x 1050 mm
Gewicht: 90 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 175 SP2	5.8	Streifen	70 60	P-2/O-1/T-2		175 liter	1100	297121
intimus 175 CP4	4 x 40	Partikel	50 43	P-2/O-1/T-2		175 liter	1100	297131
intimus 175 CP5	1.9 x 15	Partikel	30 26	P-4/F-1/O-1/T-2		175 liter	1100	297141
intimus 175 CP6	0.8 x 12	Partikel	17 15	P-5/F-2/O-1/T-2		175 liter	1100	297151
intimus 175 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-6/F-3/T-6		175 liter	1100	297161
intimus 175 CP4 A0	4 x 40	Partikel	50 43	P-7/F-3		175 liter	1100	297231
intimus 175 CP5 A0	1.9 x 15	Partikel	30 26	P-4/F-1/O-1/T-2		175 liter	1100	297296
intimus 175 CP6 A0	0.8 x 12	Partikel	17 15	P-5/F-2/O-1/T-2		175 liter	1100	297251
intimus 175 CP7 A0	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-6/F-3/T-6		175 liter	1100	297261

Aktenvernichter

intimus 175 hybrid Auto Oil

Professioneller Hochsicherheits-Büroshredder mit 2 getrennten Auffangbehältern mit 131 Litern (Papier) und 44 Litern (CDs). Automatischer Öler. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC. Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Kreditkarten & CDs. Zweiteiliger herausnehmbarer Auffangbehälter aus verstärktem Karton mit großem Fassungsvermögen. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Holzunterschrank und Rollen. Geräuscharm 52 dB. Arbeitsbreite 265 mm (Papier) und 125 mm (CDs). Schnittgeschwindigkeit 230 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 2 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 660 x 560 x 1050 mm
Gewicht: 90 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 175 hybrid	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-7/0-6		175 liter	1100	297761



intimus 205

Professioneller Büro-Aktenvernichter. i-CONTROL-Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke. Benutzerfreundliche Anzeige des Papierfüllstands dank DLS-System mit leicht verständlichen Leuchtanzeigen. ECO-Energiesparsystem ECOLOGIC. Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Beseitigung von überlastungsbedingtem Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Herausnehmbarer Auffangbehälter aus verstärktem Karton mit großem Fassungsvermögen. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Holzunterschrank und Rollen. Geräuscharm 54 dB. Arbeitsbreite 405 mm (horizontale Zuführung A4). Schnittgeschwindigkeit 100/230 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 30 Jahre (2 Jahre P6 & P7). CE-zertifiziert.

Das Modell intimus 205 ist mit automatischem Öler erhältlich (AO).



Abmessungen (B x T x H): 660 x 560 x 1160 mm
Gewicht: 93 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 205 SP2	5.8	Streifen	70 60	P-2/T-2		205 liter	1100	297311
intimus 205 CP4	4 x 40	Partikel	50 43	P-4/F-1/T-4		205 liter	1100	297331
intimus 205 CP5	1.9 x 15	Partikel	30 26	P-5/F-2/T-5		205 liter	1100	297341
intimus 205 CP6	0.8 x 12	Partikel	17 15	P-6/F-3		205 liter	1100	297351
intimus 205 CP7	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-7/F-3		205 liter	1100	297361
intimus 205 CP4 AO	4 x 40	Partikel	50 43	P-4/F-1/T-4		205 liter	1100	297431
intimus 205 CP5 AO	1.9 x 15	Partikel	30 26	P-5/F-2/T-5		205 liter	1100	297496
intimus 205 CP6 AO	0.8 x 12	Partikel	17 15	P-6/F-3		205 liter	1100	297451
intimus 205 CP7 AO	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-7/F-3		205 liter	1100	297461

intimus 200 CP5

Professioneller Büro-Aktenvernichter. Automatische Ein- und Ausschaltung des Geräts über Lichtschranke. Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Rücklauffunktion bei Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Metallunterschrank und Rollen. Geräuscharm 75 dB. Arbeitsbreite 444 mm (horizontale Zuführung A4). Papierablage. Schnittgeschwindigkeit 300 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 3 Jahre. CE-zertifiziert.

Das Modell intimus 200 CP5 ist mit automatischem Öl erhaltlich (AO).

Abmessungen (B x T x H): 750 x 550 x 1280 mm
Gewicht: 185 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 200 CP5	1.9 x 15	Partikel	40 38	P-5/F-2		200 liter	3900	648101
intimus 200 CP5 AO	1.9 x 15	Partikel	40 38	P-5/F-2		200 liter	3900	648201


intimus H200 CP4/VS

Professioneller Büro-Aktenvernichter mit Einfüllschacht. Automatische Ein- und Ausschaltung des Geräts über Lichtschranke. Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Anzeigen zur Nutzung des Geräts. Automatische Rücklauffunktion bei Papierstau. Shreddert auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Meldung „Behälter voll“. Exklusives Design mit Metallunterschrank und Rollen. Geräuscharm 56/48–69 dB. Arbeitsbreite 444 mm (horizontale Zuführung A4). Papierablage. Schnittgeschwindigkeit 240 mm/Sek. (Mod. CP) & 360 mm/Sek. (Mod. VS). Netzspannung: 400 V/ 50 Hz (CP4 & CP4 AO), 230 V/ 50 Hz. Garantie Schneidwerk: 3 Jahre. CE-zertifiziert. **Das Modell intimus H200 CP4 ist mit automatischem Öl erhaltlich (AO).**



Abmessungen (B x T x H): 750 x 550 x 1800 mm
Gewicht: 201 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus H200 CP4	3.8 x 40	Partikel	80 75	P-4/F-1/0-3/T-4		200 liter	3900	649101
intimus H200 CP4 AO	3.8 x 40	Partikel	80 75	P-4/F-1/0-3/T-4		200 liter	3900	649201
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Partikel	70 65	P-4/F-1/0-3/T-4		200 liter	3900	685201

Aktenvernichter

intimus 007 SE / SF / SL

Professioneller Hochsicherheits-Büroshredder. Automatische Ein- und Ausschaltung über Lichtschranke mit Mikrozähler. Display mit leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Leuchtanzeigen für Stand-by-Modus, Papierbehälter voll, Tür offen und Papierstau. Mit automatischem Öler erhältlich. Großer Auffangbehälter aus verstärktem Karton, vollständig herausnehmbar dank Schiebemechanismus für die einfache Entsorgung des geshredderten Materials. Exklusives Design mit Metallunterschrank und Rollen. Geräuscharm 70 dB. Arbeitsbreite 300 mm (horizontale Zuführung A4). Papierablage. Schnittgeschwindigkeit 230 mm/sec (SE&SF) und 100 mm/sec (SL). Garantie Schneidwerk: 2 Jahre. CE-zertifiziert.

Das Modell intimus 007 ist mit automatischem Öler erhältlich (AO).

Abmessungen (B x T x H): 700 x 550 x 1.115 mm

Gewicht: 142 kg (007 SE-SF)

Gewicht: 170 kg (007 SL)



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 007 SE	0.7 x 9.5	Partikel	14 12	P-6	☐	190 liter	1900	17022
intimus 007 SE AO	0.7 x 9.5	Partikel	14 12	P-6	☐	190 liter	1900	17072
intimus 007 SF	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-7/0-3	☐	190 liter	1900	694211
intimus 007 SF AO	0.8 x 4.5	Partikel	10 9	P-7/0-3	☐	190 liter	1900	694271
intimus 007 SL	0.65 x 1.5	Partikel	12 10	P-7	☐	190 liter	1900	689111
intimus 007 SL AO	0.65 x 1.5	Partikel	12 10	P-7	☐	190 liter	1900	689171



intimus PacMaster

Shredder für gebrauchte Kartons zur Herstellung von praktischem und widerstandsfähigem Verpackungsmaterial. Einfaches Recycling für Unternehmen, die viele Pakete erhalten und versenden. Schlichtes, stabiles und robustes Metallgehäuse für den rauen Einsatz am Packplatz. Gesicherter Netzschalter/Not-Aus-Schalter. Passgenauer Zuschnitt der Polstermatten durch Maßband im Einlaufbereich. Einlassbreite/-höhe: 425 mm/15 mm. Netzspannung 400 V/ 50Hz (PacMaster S), 230 V/ 50Hz (PacMaster VS). Garantie Schneidwerk: 3 Jahre. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 690 x 470 x 950 mm

Gewicht Modell S: 176 kg

Gewicht Modell VS: 185 kg

Modell	Füllmaterial (mm)	Schneidleistung	Kartonagen	Geschwindigkeit	Artikelnummer
PacMaster S	4 x 110	5-7 m ³ /h	2-3 lagen	18 mm/s	347901
PacMaster VS	4 x 110	7-11 m ³ /h	3 lagen	9-29 mm/s	347971

intimus 14.95

Großshredder mit Förderband. Leicht verständliches und benutzerfreundliches „EASY RUN“- Display. Automatische Start-, Stopp- und Neustartfunktion. Automatische Rücklauffunktion bei Papierstau. 440 mm breites Einzugsförderband für ein bequemes, schnelles und sicheres Beschicken mit „i-PROTECT“. Shreddert CDs, geknülltes Papier und Kreditkarten in einem Durchgang. Großer herausziehbarer Auffangbehälter unter dem Schneidwerk. Meldung „Behälter voll“ mit automatischer Abschaltung. Passt mit seiner geringen Breite (80 cm) durch die meisten Standardtüren. Geräuscharm 68 dB. Rollen für flexiblen Einsatz. Linksseitige Öffnung optional. Schnittgeschwindigkeit 280/300 mm/Sek. Garantie Schneidwerk: 5 Jahre (P1 & P2), 3 Jahre (P3 & P4). Netzspannung: 400 V/ 50 Hz. CE-zertifiziert. Auf Nachfrage mit automatischem Ölverfügbarm.



Abmessungen (B x T x H): 1680 x 800 x 1640 mm
Gewicht: 435 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 14.95	11.8	Streifen	190 165	P-1/0-1/T-2/E-2		200 liter	4000	698911
intimus 14.95	5.8	Streifen	140 120	P-2/0-2/T-2/E-2		200 liter	4000	698901
intimus 14.95	6 x 50	Partikel	140 120	P-3/0-2/T-3/E-2		200 liter	4000	698921
intimus 14.95	3.8 x 40	Partikel	110 95	P-4/F-1/0-3/T-4/E-3		200 liter	4000	698931

intimus 14.87

Großshredder mit Ballenpresse. Das Volumen des geshredderten Materials wird um 70 % verdichtet. Förderband für intensive Beschickung. Leicht verständliches und benutzerfreundliches „EASY RUN“-Display. Automatische Start-, Stopp- und Neustartfunktion. Automatische Rücklauffunktion bei Papierstau. 440 mm breites Einzugsförderband für ein bequemes, schnelles und sicheres Beschicken mit „i-PROTECT“. Shreddert CDs, geknülltes Papier und Kreditkarten in einem Durchgang. Parallelbetrieb von Shredder und Ballenpresse. Ballenauswurf auf Knopfdruck. Der Verdichtungsprozess startet automatisch. Meldung „Ballen fertig“ und gleichzeitige Unterbrechung des Schneidvorganges. Formstabile Ballen durch zweifache Abbindung. Passt mit seiner geringen Breite (80 cm) durch die meisten Standardtüren. Geräuscharm 63 dB. Rollen für flexiblen Einsatz. Direkte/manuelle Beschickung der Presse möglich. Schnittgeschwindigkeit 300/235 mm/Sek. Netzspannung: 400 V/ 50 Hz. Garantie Schneidwerk: 3 Jahre. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 800 x 2680/3270 x 1640 mm
Gewicht: 965 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 14.87	6 x 50	Partikel	140 120	P-3/0-2/T-3/E-2			4000	699921
intimus 14.87	3.8 x 40	Partikel	110 95	P-4/F-1/0-3/T-3/E-3			4000	699931

Aktenvernichter








intimus 16.50 SmartShred

Großshredder mit Förderband. Leicht verständlicher und benutzerfreundlicher Touchscreen. Automatische Start-, Stopp- und Neustartfunktion. Automatische Rücklauf Funktion bei Papierstau. 500 mm breites Einzugsförderband für ein bequemes, schnelles und sicheres Beschicken mit „i-PROTECT“. Shreddert Aktenordner (P2), CDs, geknülltes Papier und Kreditkarten in einem Durchgang. Großer herausziehbarer Auffangbehälter unter dem Schneidwerk. Meldung „Behälter voll“ mit automatischer Abschaltung. Geräuscharm 61 dB. Linksseitige Öffnung optional. Schnittgeschwindigkeit 240 mm/Sek. Netzspannung: 400 V/ 50 Hz. Garantie Schneidwerk: 5 Jahre (P2), 3 Jahre (P3). Automatischer Öler integriert. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 1200 x 1950 x 1550 mm
Gewicht: 726 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 16.50	10 x 7	Partikel	520 450	P-2/0-2/T-2/E-2	   	450 liter	7500	655141
intimus 16.50	6 x 50	Partikel	330 290	P-3/0-2/T-3/E-2	  	450 liter	7500	655121










intimus 16.86 SmartShred

Großshredder mit Ballenpresse. Das Volumen des geshredderten Materials wird um 70 % verdichtet. Förderband für intensive Beschickung. Leicht verständlicher und benutzerfreundlicher Touchscreen. Automatische Start-, Stopp- und Neustartfunktion. Automatische Rücklauf Funktion bei Papierstau. 440 mm breites Einzugsförderband für ein bequemes, schnelles und sicheres Beschicken mit „i-PROTECT“. Shreddert Aktenordner (P2), CDs, geknülltes Papier und Kreditkarten in einem Durchgang. Parallelbetrieb von Shredder und Ballenpresse. Der Verdichtungsprozess startet automatisch. Meldung „Ballen fertig“ und gleichzeitige Unterbrechung des Schneidvorganges. Formstabile Ballen durch zweifache Abbindung. Geräuscharm 61 dB. Direkte/manuelle Beschickung der Presse möglich. Schnittgeschwindigkeit 240 mm/Sek. Netzspannung: 400 V/ 50 Hz. Garantie Schneidwerk: 5 Jahre (P2), 3 Jahre (P3). CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 2830/3420 x 1200 x 1500 mm
Gewicht: 1256 kg

Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Schneidleistung 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus 16.86	10 x 70	Partikel	520 450	P-2/0-2/T-2/E-2	   		7500	656141
intimus 16.86	6 x 50	Partikel	330 290	P-3/0-2/T-3/E-2	  		7500	656121

intimus FlashEx

Büro-Aktenvernichter für die Echtzeitvernichtung von digitalen Multimedia-Datenträgern. Robuster Shredderkopf in Krallenform für die Zuführung von USB-Speichersticks, Smartphones, Handys, Mini-Tablets und CDs. Das i-CONTROL garantiert eine große Benutzerfreundlichkeit. Der Nutzer behält jederzeit die Kontrolle bei der sicheren Zuführung des Materials über die Rutsche und erhält Infos zum Vernichtungsstatus. Arbeitsbreite 165 mm. Schneidleistung/Stunde ca. 100 Handys/500 USB-Speichersticks. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 580 x 610 x 980 mm
Gewicht: 116 kg



Modell	Schnittgröße (mm)	Schnittart	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus FlashEx	4 x 15	Partikel	0-3/T-4/E-3		25 liter	1100	176101



intimus 360 Destroyer

Schnell und einfach zu bedienen. Aufgeführt in der NSA/CSS-Liste evaluierter Produkte. Vernichtet Solid-State-Medien, Flashlaufwerke, USB-Sticks und SSHD Controllerkarten bei Verwendung mit dem optionalen intimus SSD Destroyer. Der Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Crusher intimus 360 Destroyer ist ein schneller und leichter Festplattenvernichter der NSA-gelistet ist. Der intimus Crusher meistert die neuen technologischen Herausforderungen durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit und Verstärkung der Brechkra. Der Crusher vernichtet Festplatten. Am besten in Kombination mit einem Degausser als Komplettlösung für hohe Sicherheitsanforderungen. Sicherheitsstufe H3 zur Stand-alone-Anwendung. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 191 x 473 x 378 mm
Gewicht: 36 kg

Modell	Sicherheitsstufe	Vernichtungsdauer	Stromverbrauch	Artikelnummer
intimus 360 Destroyer	0-3/T-4/E-3	1.440 Festplatten (6,4 cm)/Stunde 240 Festplatten (8,9 cm)/Stunde	Im Stand-by-Modus: 90 W Im Betrieb: 1.920 W	auf Anfrage

intimus 8000S Degausser

Beim Degaussen werden die Datenträger mit einem sehr starken Magnetfeld durchflutet, das die eigene Magnetkraft der Festplatte, die Koerzitivität, weit übersteigt. Der kurze und starke Impuls löscht die Daten auf der Festplatte unwiderruflich. Das Degaussen zeichnet sich vor allem durch die unkomplizierte Bedienung und den geringen Platzbedarf aus, der auch den Einsatz im Büro ermöglicht. NATO-gelistet. Saubere und geräuscharme Lösung zur Bereinigung von magnetischen Medien. Einzelimpuls-Technologie. Zügiges Arbeiten dank diagonaler Zuführung für einzelne Festplatten oder Mengenbetrieb. Interne Magnetfeldüberwachung. Digitales Display. Abgeschildert, keine magnetische Abstrahlung auf das Umfeld. Optionaler Auditor Pro zur Erstellung eines Lösch- und Zerstörungszertifikats erhältlich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 151 x 45 x 337 mm
Gewicht: 15,5 kg



Modell	Stromversorgung	Arbeitszyklus	Magnetfeld	Artikelnummer
intimus 8000S	100-240 VAC, 50/60 Hz	7 sek	10.000 Gauss, 1 Tesla	auf Anfrage
Zubehör	Auditor-Pro für intimus 8000S Degausser			auf Anfrage

IT Security

intimus 9000S Degausser

Beim Degaussen werden die Datenträger mit einem sehr starken Magnetfeld durchflutet, das die eigene Magnetkraft der Festplatte, die Koerzivität, weit übersteigt. Der kurze und starke Impuls löscht die Daten auf der Festplatte unwiderruflich. Das Degaussen zeichnet sich vor allem durch die unkomplizierte Bedienung und den geringen Platzbedarf aus, der auch den Einsatz im Büro ermöglicht. NATO-gelistet. Saubere und geräuscharme Lösung zur Bereinigung von magnetischen Medien. Einzelimpuls-Technologie. Zügiges Arbeiten dank diagonaler Zuführung für einzelne Festplatten oder Mengenbetrieb. Interne Magnetfeldüberwachung. Digitales Display. Abgeschirmt, keine magnetische Abstrahlung auf das Umfeld. Optionaler Auditor-Pro zur Erstellung eines Löschund Zerstörungszertifikats erhältlich. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 580 x 310 x 480 mm

Gewicht: 25 kg



Modell	Stromversorgung	Arbeitszyklus	Magnetfeld	Artikelnummer
intimus 9000s	100-240 VAC, 50/60 Hz	3 sek	10,000 Gauss, 1 Tesla	auf Anfrage
Zubehör	Auditor-Pro für intimus 9000 Degausser			auf Anfrage

intimus 20000 S Auditor-Pro Degausser

Ein kurzer und starker Impuls löscht die Daten auf der Festplatte unwiderruflich. Einfache Bedienung. Erzeugt ein sehr starkes Magnetfeld im Umfeld. NSA-zertifiziert (NSA/CSS EPL-912A-E). NATO-gelistet. Saubere und geräuscharme Lösung zur Bereinigung von magnetischen Medien. Einzelimpuls-Technologie. Medienzuführung über Schublade. Digitales Display. Interne Magnetfeldüberwachung. Erstellt Auditor-Pro-Löschbericht mit Bildern für die Konformität mit Prüfungsstandards. Gewährleistet einen sicheren Löscherifizierungsvorgang. Nachweis der vollständigen Löschung von Daten. Integrierte Tragegriffe. CE-zertifiziert.



Abmessungen (B x T x H): 450 x 248 x 629 mm

Gewicht: 48 kg

Modell	Stromversorgung	Arbeitszyklus	Magnetfeld	Artikelnummer
intimus 20000 S Auditor-Pro	90-250 VAC, 50-60 Hz	15 sek	20,000 Gauss, 2 Tesla	auf Anfrage

intimus HDD Gladiator

Hochleistungs-Shredder für optische und magnetische Datenträger. Schnell, zuverlässig und benutzerfreundlich. Übersichtliche Tasten für Ein/Aus und Rückwärts. Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Maximale Bediensicherheit. Abschließbarer Hauptschalter. Zerkleinertes Material wird in 120-Liter-Standardabfalltonne aufgefangen. Auto-Reverse-Funktion zum Schutz vor Stau. Zur Gewährleistung eines maximalen Durchsatzes: Die Festplatten werden in den linken Trichter befördert, der speziell entwickelte 30-mm-Klingen für Festplatten nutzt. Der rechte Trichter wird für optische Medien, SSD, VHS, Bandlaufwerke etc. verwendet. Dabei werden speziell entwickelte 12-mm-Klingen für leichte Medien verwendet. Netzspannung: 400 V/ 50 Hz. CE-zertifiziert.

Abmessungen (B x T x H): 1042 x 840 x 1679 mm

Gewicht: 540 kg



Modell	Durchsatz	Sicherheitsstufe	Shreddert auch	Auffangbehälter	Motorleistung in Watt	Artikelnummer
intimus HDD Gladiator	bis 500 Medien	0-2/T-2/H-3/E-2	   	120 liter	3500	555701

intimus HDD Granulator

Durch seine einzigartige Hybrid-Technologie vereinigt der intimus HDD Granulator die Vorteile von Shreddern und Disintegratoren. Das solide Untergestell aus Rechteckstahlrohr bietet Platz für eine handelsübliche Mülltonne mit 240 l Fassungsvermögen (nicht im Lieferumfang enthalten), in der das zerkleinerte Material aufgefangen wird und direkt entsorgt werden kann. Für das leistungsstarke Gerät ist außer den 1,7 Quadratmetern Bodenfläche nur noch ein Drehstromanschluß Cekon CEE 32A erforderlich.

Abmessungen 130 x 130 x 209/305 cm



Modell	Materialzuführung	Schnittgröße	Nummer sieben	Größe der hdd	Abfallbehälter	Artikelnummer
intimus HDD Granulator	Bis 80 HDD/h	je nach Sieb	6	Bis 5.25 inch	240 liter	555201



intimus SSD Granulator

Weltweit steigen die Sicherheitsanforderungen für die Vernichtung von Daten immer weiter an. Was gestern noch ausreichend war, kann morgen schon nicht mehr ausreichend sein. Eine zukunftssichere Investition bedeutet, eine flexible Lösung zu haben: Der intimus SSD Granulator lässt sich je nach Anforderung über den einfachen Tausch der Siebe in den Sicherheitsstufen der Partikel und der Durchsatzleistung variieren. Er ist perfekt geeignet für die zuverlässige und wirtschaftliche Zerkleinerung von elektronischen, optischen und magnetischen Medien.

Abmessungen 116 x 76 x 126 cm
gewicht 430 Kg

Modell	Materialzuführung	Schnittgröße	Nummer sieben	Abfallbehälter	Artikelnummer
intimus SDD Granulator	Bis 632 SDD/h	je nach Sieb	2	88 liter	555301

intimus HDD-SSD Granulator

Weltweit steigen die Sicherheitsanforderungen für die Vernichtung von Daten immer weiter an. Was gestern noch ausreichend war, kann morgen schon nicht mehr ausreichend sein. Eine zukunftssichere Investition bedeutet, eine flexible Lösung zu haben: Der intimus SSD-HDD Granulator lässt keine Wünsche offen. Er bietet eine sichere Vernichtung aller Datenträger durch einen Siebwechsel variabel angepasst an Ihre Bedürfnisse und an die gewünschte Sicherheitsstufe.

Abmessungen 161.6 x 88.5 x 161.5 cm
Gewicht 1200 Kg



Model	Materialzuführung	Schnittgröße	Nummer sieben	Abfallbehälter	Artikelnummer
intimus SSD-HDD Granulator	je nach material	je nach Sieb	6	130 liter	555401

Aktenvernichter-Zubehör



AUFFANGBEUTEL FÜR SHREDDER

Verschiedene Beutelgrößen für Shredder erhältlich. Wählen Sie stets einen für das Fassungsvermögen des Auffangbehälters passenden Beutel. Höchste Reißfestigkeit.



POLYESTER-SCHLAUFENBAND

Diese Polyester-Schlaufenbandrolle kann für Hacker- und Presskombinationen verwendet werden. Sie ermöglicht es Ihnen, den Rest des Produkts fest zusammenzuhalten.



ÖL 110 ML

Die Ölflaschen mit 110 ml Inhalt sind für alle marktüblichen Aktenvernichter geeignet. Sehr einfache Handhabung. Das Öl wird auf 2–3 Blatt Papier gegeben, die anschließend vernichtet werden sollen.



ÖL 2 LITER

Die Ölflaschen mit 2 Liter Inhalt sind für Shredder mit automatischem Öler geeignet. Sie sollten immer eine Ersatzflasche zur Hand haben, um zu gewährleisten, dass das Gerät einwandfrei geölt ist.



ÖL 5 LITER

Die Ölkannister mit 5 Liter Inhalt sind für Hochleistungsgeräte geeignet. Das richtige Ölen der Schneidwerke garantiert eine längere Haltbarkeit.

Schmieröl, für alle marktüblichen Shredder mit Partikelschnitt geeignet	Artikelnummer
intimus Schmieröl, 110 ml	88035
intimus Schmieröl, 2 Liter	94777
intimus Schmieröl, 5 Liter	80180

Opvangzakken voor vernietigers	Artikelnummer
intimus 007 SX, 130, 175, 175 hybrid (Papier-Au angbehälter), 211, 220, 222, 314, 316, 385 SE, 420, 99952 422, 424, 430, 433, 434, 452, 600, 602, 702, PacMate, TAROS 007 S, 007 SX, 31.99, 45.20, 50.34, 60.10, 60.20	99952
intimus 205, 007 SE, 007 SF, 007 SL, 205, 444 mit Kartonbehälter, S 16.77 K, 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431 TAROS 50.55/50.66 mit Kartonbehälter, 50.33, 31.90, 51.30 Taifun Master, Senior, Boss	99954
intimus 16.50, 15.90, 14.90 (ohne Ballenpresse), 16.50, 15.90, 14.90 VibroCompactor (ohne Ballenpresse), 550 SE, 1550 SE, 490 SE (ohne Ballenpresse)	99960
intimus 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00, Ballenpresse 840, 850, 860, 870	99969
intimus 20, 26, 32, 38, 50, 60, 90, 100, 120, 175 hybrid (CD-Au angbehälter), FlashEx, 250, 280, 300, 302, 400, 402, 388, 390, 500, 501, 502, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, Simplex, S 608, S10.06, MultiMedia, TAROS 30.55, 31.80, 50.10, 51.10, 50.20, Taifun 1100, 1200	99977
intimus 200, H200, 444 mit Metallschieberahmen, 802, 852	80946
intimus DIXI 800, Shredder-Press-Kombination intimus 490 CC, CC 580 SE, 99928 Shredder-Press-Kombination Taifun CC 1490, CC 1580	99928
intimus MOD.: 45, 302 printerkast	83079
intimus Staubabsaugung Mobil Jet 100, 120	79148

Abbindebänder für Auffangbeutel Shredder	Artikelnummer
intimus 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	80661
intimus CC 580 SE, CC 1580, DIXI 15 S, 16 S & 18 S	80662
intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S	80804

Auffangbehälter	Referentie
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 130	79299
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 175	85829
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL	75987
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 175 hybrid (Papier)	94478
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 175 hybrid (CD)	94477
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus 205	95603
Auffangbehälter aus verstärktem Karton intimus FlashEx	93933

Gute Gesundheit beginnt mit sauberer Luft

Die Luft, die wir atmen, hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Wir können tagelang ohne Nahrung und Wasser überleben, aber nur wenige Minuten ohne Luft. Die Qualität der Luft, die wir einatmen, ist ebenfalls entscheidend für unser Wohlbefinden. Je weniger Allergene, Mikroorganismen und chemische Schadstoffe wir einatmen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden. Durch Luftverschmutzung hervorgerufene Gesundheitsstörungen können auch finanzielle Folgen haben. Gesundheitskosten und Produktivitätsverluste am Arbeitsplatz kosten jedes Jahr Milliarden. IQAir bietet die fortschrittlichsten Luftreinigungslösungen für Innenraumluftverschmutzung. Die überragende Leistung der Systeme hat zum weltweiten Einsatz von IQAir in den schwierigsten Innenräumen geführt.

Experten der Weltgesundheitsorganisation schätzen, dass 30 % der Bürogebäude eine schlechte Innenraumluftqualität aufweisen. Obwohl Bürogeräte und schlechte Außenluft häufig die Ursache für die Umweltverschmutzung in Büros sind, hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass der Mensch selbst zu einer wichtigen Quelle der Verschmutzung werden kann. Die Tatsache, dass SARS-CoV-2 vor allem in dicht bevölkerten Innenräumen wie Büros und Konferenzräumen über die Luft verbreitet wird, hat die Bedeutung einer guten Innenraumluftqualität am Arbeitsplatz weiter unterstrichen. Obwohl es noch keine (staatlich vorgeschriebenen) Mindeststandards für die allgemeine Innenraumluftqualität in Büros gibt, haben viele Unternehmen weltweit bereits den WHO-Standard für die Außenluftqualität von Feinstaub ($PM_{2,5} \leq 10 \mu g/m^3$) oder ähnliche Standards eingeführt, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter saubere und gesunde Luft atmen.


IQAir® Systeme zeichnen sich durch zuverlässigste und wirksamste Reinigungsverfahren gegen Luftverunreinigungen in Innenräumen aus.



Pollen, Sporen und Staubmilbenallergene können Heuschnupfen, Asthma und andere allergische Reaktionen auslösen..



Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sind chemische Gase, die aus Fahrzeugen, Baumaterialien und Industriewerkstoffen austreten. Sie können krebserregend sein und innere Organe schädigen.



Mikroorganismen wie Viren, Bakterien und Pilzsporen sind für verschiedene Infektionen wie Tuberkulose, Influenza, Aspergillose, MRSA und SARS (COVID-19) verantwortlich.



Smog und Ozon können selbst bei niedrigen Konzentrationen Reizungen der Atemwege verursachen und Asthmaattacken auslösen. Diese Verunreinigungen werden zwar vorwiegend im Freien erzeugt, können aber über Türen, Fenster und Lüftungsanlagen in Gebäude gelangen.




Haustierallergene finden sich in der Regel im Speichel und damit auch auf Haar und Haut von Haustieren. Wenn Allergene inhaliert werden, können sie zu schweren allergischen Reaktionen führen.



Reinigungsprodukte, Sprays und Lösungsmittel können die Schleimhäute reizen und Allergien verschärfen, beispielsweise Asthma und Heuschnupfen.



Tabakrauch und Feinstaub enthalten tausende Chemikalien, die die Schleimhäute reizen und zu akuten und chronischen Erkrankungen führen können. Selbst ein kurzzeitiger Kontakt mit höheren Konzentrationen feiner Partikel kann erheblich zu Herzerkrankungen beitragen.




Farben, Lacke und Klebstoffe können diverse schädliche Stoffe enthalten. Die Inhalation der Dämpfe kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen und allergischen Reaktionen führen. Eine langfristige Exposition kann chronische Krankheiten verursachen.

AirVisual Pro

Der intelligenteste Luftqualitätsmonitor der Welt. Der erste Schritt zur Verbesserung der Luft, die wir atmen, besteht darin, zu wissen, was wir atmen. Der AirVisual Pro ist ein präziser Desktop-Luftqualitätsmonitor für zu Hause und im Büro, der Echtzeitmessungen der vier wichtigsten Raumluftkomfortparameter liefert: Feinstaub (PM2,5), Kohlendioxid (CO2), Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die Daten werden auf einem übersichtlichen, gut lesbaren Farbdisplay angezeigt, können aber auch zur Analyse heruntergeladen und über die kostenlose AirVisual App (remote) abgerufen werden. Der AirVisual ermöglicht dem Benutzer auch, die gemessene Innenluftqualität mit Außenluftqualitätsdaten von der nächsten öffentlichen Luftqualitätsmessstation oder einer von IQAir registrierten und überprüften AirVisual-Außenstation zu vergleichen. Der Vergleich der Innen- und Außenluftqualität ist besonders hilfreich, um sicherzustellen, dass Luftreinigungs- und Belüftungslösungen, die in Wohnungen, Büros, medizinischen Einrichtungen, Schulen oder Hotels installiert sind, die Bewohner wirklich schützen und sicherstellen, dass die Räume ausreichend belüftet werden, um den CO2-Gehalt und Virenkonzentrationen in der Raumluft zu reduzieren.



Model	Artikelnummer
IQAir Airvisual Pro	36010008



IQAir HealthPro 100 New Edition

Fortschrittliches mehrstufiges Filtrationssystem. Sehr hohe Effizienz $\geq 99,97\%$ für Partikel $\geq 0,3$ Mikrometer. Ausgestattet mit einem leistungsstarken PreMax™ Vorfilter (Klasse F8) zum Filtern von Grob- und Feinstaub mit einer Filterfläche von 2,8 m² Optional austauschbar mit einem zusätzlichen Vorfilter für große Staubpartikel (PF40) für Räume mit viel Grobstaub. HyperHEPA®-Filter: HEPA-Filter in Klinik Qualität (Klasse H13) zum Filtern von ultrafeinen Partikeln, Allergenen, Bakterien, Viren, Schimmelsporen mit einer Filterfläche von 5 m². Nur die effizientesten und zuverlässigsten Filtermedien werden von IQAir ausgewählt, um eine starke und zuverlässige Langzeitleistung zu gewährleisten, selbst für die anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen.

Modell	Ideal für Raumgröße	Vorfilter	HEPA-filter	Luftaustauschrate	Artikelnummer
IQAir HealthPro 100	90 m ²	PreMax™ F8	HyperHEPA® Filter-Klasse H13	50 bis 470 m ³ /h	1AAEA0-AYY
Zubehör	Premax™ Filter F8				102.10.10.00
	HyperHEPA® Filter				102.14.14.00
	PF40 Filtermatte (5 Stück)				102.60.10.00
	PF40 Grobstaub-Vorfilter Einbausatz (Filterklasse G4)				210.50.00.00

Luftreiniger

IQAir HealthPro 150 New Edition




Fortschrittliches mehrstufiges Filtrationssystem. Sehr hohe Effizienz $\geq 99,97\%$ für Partikel $\geq 0,3$ Mikrometer. Ausgestattet mit einem PreMax™ MG-Filter: kombinierter Vor- und Gasfilter. Vorfilter (Klasse F8) zum Filtern von groben und feinen Staubpartikeln. Fläche: 1,9 m². Optional ausrüstbar mit einem zusätzlichen Vorfilter für große Staubpartikel (PF40) für Räume mit viel Grobstaub. Breitspektrum-MultiGas™-Granulat-Medienmischung zum Filtern einer Vielzahl von verunreinigenden Chemikalien; Schadstoffe und Gerüche. Inhalt: 1 kg HyperHEPA®-Filter: HEPA-Filter in Klinik Qualität (Klasse H13) zum Filtern von ultrafeinen Partikeln, Allergenen, Bakterien, Viren, Schimmelsporen mit einer Filterfläche von 5 m². Nur die effizientesten und zuverlässigsten Filtermedien werden von IQAir ausgewählt, um eine starke und zuverlässige Langzeitleistung zu gewährleisten, selbst für die anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen.

Modell	Ideal für Raumgröße	Vor- und Gasfilter	HEPA-filter	Luftaustauschrate	Artikelnummer
IQAir HealthPro 150	bis 65 m ²	PreMax™ MG	HyperHEPA® Filter-Klasse H13	50 bis 350 m ³ /h	1AAEA0-NAY
Verbrauchsartikeln	Premax™ Filter MG				102.10.20.00
	HyperHEPA® Filter				102.14.14.00
	PF40 Filtermatte (5 Stück)				102.60.10.00
	PF40 Grobstaub-Vorfilter Einbausatz (Filterklasse G4)				210.50.00.00

IQAir HealthPro 250 New Edition

Gewinner mehrerer Auszeichnungen. Fortschrittliches mehrstufiges Filtrationssystem. Sehr hohe Effizienz $\geq 99,97\%$ für Partikel $\geq 0,3$ Mikrometer. Ausgestattet mit einem leistungsstarken PreMax™ Vorfilter (Klasse F8) zur Filterung von Grob- und Feinstaub mit einer Filterfläche von 2,8 m². Optional ausrüstbar mit einem zusätzlichen Vorfilter für große Staubpartikel (PF40) für Räume mit viel Grobstaub. V5-Cell™ MG-Filter: Breitspektrum-MultiGas™-Granulat-Medienmischung zum Filtern einer Vielzahl von verunreinigenden Chemikalien, Schadstoffen und Gerüchen. Inhalt: 2,5 kg HyperHEPA®-Filter: HEPA-Filter in Klinik Qualität (Klasse H13) zum Filtern von ultrafeinen Partikeln, Allergenen, Bakterien, Viren, Schimmelsporen mit einer Filterfläche von 5 m². Nur die effizientesten und zuverlässigsten Filtermedien werden von IQAir ausgewählt, um eine starke und zuverlässige Langzeitleistung zu gewährleisten, selbst für die anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen.



Modell	Ideal für Raumgröße	Vor- und Gasfilter	HEPA-filter	Luftaustauschrate	Artikelnummer
IQAir HealthPro 100	bis 85 m ²	PreMax™ F8 + V5-Cell	HyperHEPA® Filter-Klasse H13	50 bis 440 m ³ /h	1BCEA0-EAY
Zubehör	Premax™ Filter F8				102.10.10.00
	V5-Cell™ MG Filter				102.18.10.00
	HyperHepa® Filter				102.14.14.00
	PF40 Filtermatte (5 Stück)				102.60.10.00
	PF40 Grobstaub-Vorfilter Einbausatz (Filterklasse G4)				210.50.00.00

Intimus International Austria Ges. m. b. H.
Leonard-Bernstein-Strasse 10
1220 Wien
Österreich

T: + 43 (0)1 2583621 0
E: at@intimus-mpo.com
W: www.intimus-mpo.com

**Haben Sie noch Fragen?
Zögern Sie nicht,
uns zu kontaktieren.**



 **intimus**