



# TSI-2.0 S / 2.5 S

## PLEGADORA ENSOBRADORA

Manipulado inteligente y sencillo de documentos.

▶ **Facilidad de uso**

El panel de control con pantalla táctil a color de "5" facilita el funcionamiento.

▶ **Productividad**

Dobla, clasifica, inserta, sella y cuenta hasta 22 sobres terminados por minuto.

▶ **Versatilidad**

Solución compacta y silenciosa, ideal para cualquier entorno de oficina. Los alimentadores de documentos pueden admitir una amplia variedad de documentos, además de inserciones y sobres de respuesta comercial.

▶ **Exactitud**

La tecnología de detección de grosor de los alimentadores evita errores de alimentación de doble documento.





**DOBLE, ENSOBRE  
Y CIERRE  
AUTOMÁTICAMENTE  
HASTA 4.000  
SOBRES POR MES**

La ensobradoradora intimus TSI-2.0 S / 2.5 S es una revelación para pequeñas y medianas empresas.

Produzca piezas de correo de aspecto profesional a la vez que dedica tiempo a otras tareas importantes.


Plegado, ensobrado y sellado de los sobres en muy poco tiempo.

Su carta siempre será procesada a tiempo.



**1. Alimentador de documentos**

Dos alimentadores de documentos y un alimentador de anexos proporcionan facilidad de uso, mayor productividad y versatilidad en el el manipulado de sus documentos



**3. Gran bandeja de salida**

Apila cuidadosamente las piezas de correo completadas para una fácil recolección.



**2. Pantalla tàctil acolor**

Pantalla tàctil a color integrada de 5 pulgadas con instrucciones basadas en un asistente para un manejo fàcil e intuitivo.



**4. Alimentador de anexos (solo TSI-2.5 S)**

Incluya fàcilmente sobres de respuesta comercial o documentos de marketing.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS - EFICIENCIA OPERATIVA	
Velocidad	Hasta 1350 sobres/hora
Número de alimentadores	2 alimentadores de documentos + 1 alimentador de anexos solo TSI-2.5 S
Memorias de trabajo	hasta 15
Pantalla a color	Si (5")
Asistente para configuración	Si
Función modo manual	Si
Capacidad alimentador de hojas	100 hojas (80gsm)
Capacidad alimentador de sobres	100
Tipos de plegado	Carta, sencillo, doble paralelo, no plegar
Salida de sobres	Bandeja (estándar) conexión a franqueadora (opcional)
Calidad del papel	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones del papel	Ancho: 142 - 225 mm Longitud: 90 - 356 mm
Capacidad de plegado	Hasta 5 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño (TSI- 2.5 S)	Estándar tarjetones max. longitud: 158 mm
Anexos (TSI- 2.5 S)	Tarjetones: 75 - 120 g/m <sup>2</sup> Anexos: 75 - 250 g/m <sup>2</sup>
Grosor máximo	1,5 mm
Kit de plegado en triptico	Opcional

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CORREO	
secure'n'Feed doble detección	Si
Sellado de punta a punta	Si
DIMENSIONES DEL EQUIPO	
Largo x Profundo x Alto (sin bandeja de salida)	660 x 430 x 560 mm
Peso	37 kg



TSI-2.0 S  
2 ALIMENTADORES



TSI-2.5 S  
2,5 ALIMENTADORES

## PORQUÈ ELEGIR INTIMUS?

Con presencia local en 10 países y ventas efectivas en más de 180, intimus International Group emplea a más de 280 personas en todo el mundo con una facturación global de 50 millones de euros.

A través de nuestro programa 360°, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia exitosa y profesional completa aprovechada por el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo y por una amplia gama de productos y servicios de alta calidad y rendimiento.

intimus International Group tiene un modelo de negocio B2B en el que el servicio es una parte fundamental de su propuesta de valor, ya que nuestro enfoque no es de venta y "adiós", sino que acompaña a nuestros clientes en sus actividades operativas diarias y en el proceso de mejora continua.

Como fabricante, contamos con 2 lugares de producción diferentes y con los mejores ingenieros de desarrollo a bordo trabajando para el futuro.