



TSI-2.0 S / 2.5 S

PLEGADORA ENSOBRADORA

Manipulado inteligente y sencillo de documentos.

▶ **Facilidad de uso**

El panel de control con pantalla táctil a color de "5" facilita el funcionamiento.

▶ **Productividad**

Dobla, clasifica, inserta, sella y cuenta hasta 22 sobres terminados por minuto.

▶ **Versatilidad**

Solución compacta y silenciosa, ideal para cualquier entorno de oficina. Los alimentadores de documentos pueden admitir una amplia variedad de documentos, además de inserciones y sobres de respuesta comercial.

▶ **Exactitud**

La tecnología de detección de grosor de los alimentadores evita errores de alimentación de doble documento.



DOBLE, ENSOBRE
Y CIERRE
AUTOMÁTICAMENTE
HASTA 4.000
SOBRES POR MES

La ensobradora intimus TSI-2.0 S / 2.5 S es una revelación para pequeñas y medianas empresas.

Produzca piezas de correo de aspecto profesional a la vez que dedica tiempo a otras tareas importantes.


Plegado, ensobrado y sellado de los sobres en muy poco tiempo.

Su carta siempre será procesada a tiempo.



1. Alimentador de documentos

Dos alimentadores de documentos y un alimentador de anexos proporcionan facilidad de uso, mayor productividad y versatilidad en el el manipulado de sus documentos



3. Gran bandeja de salida

Apila cuidadosamente las piezas de correo completadas para una fácil recolección.



2. Pantalla táctil a color

Pantalla táctil a color integrada de 5 pulgadas con instrucciones basadas en un asistente para un manejo fácil e intuitivo.



4. Alimentador de anexos (solo TSI-2.5 S)

Incluya fácilmente sobres de respuesta comercial o documentos de marketing.

| CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS - EFICIENCIA OPERATIVA | |
|---|--|
| Velocidad | Hasta 1350 sobres/hora |
| Número de alimentadores | 2 alimentadores de documentos + 1 alimentador de anexos solo TSI-2.5 S |
| Memorias de trabajo | hasta 15 |
| Pantalla a color | Si (5") |
| Asistente para configuración | Si |
| Función modo manual | Si |
| Capacidad alimentador de hojas | 100 hojas (80gsm) |
| Capacidad alimentador de sobres | 100 |
| Tipos de plegado | Carta, sencillo, doble paralelo, no plegar |
| Salida de sobres | Bandeja (estándar) conexión a franqueadora (opcional) |
| Calidad del papel | 60 - 120 g/m ² |
| Dimensiones del papel | Ancho: 142 - 225 mm Longitud: 90 - 356 mm |
| Capacidad de plegado | Hasta 5 hojas (80 g/m ²) |
| Tamaño (TSI- 2.5 S) | Estándar tarjetones max. longitud: 158 mm |
| Anexos (TSI- 2.5 S) | Tarjetones: 75 - 120 g/m ² Anexos: 75 - 250 g/m ² |
| Grosor máximo | 1,5 mm |
| Kit de plegado en triptico | Opcional |

| CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CORREO | |
|---|--------------------|
| secure'n'Feed doble detección | Si |
| Sellado de punta a punta | Si |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO | |
| Largo x Profundo x Alto (sin bandeja de salida) | 660 x 430 x 560 mm |
| Peso | 37 kg |



TSI-2.0 S
2 ALIMENTADORES



TSI-2.5 S
2,5 ALIMENTADORES

PORQUÈ ELEGIR INTIMUS?

Con presencia local en 10 países y ventas efectivas en más de 180, intimus International Group emplea a más de 280 personas en todo el mundo con una facturación global de 50 millones de euros.

A través de nuestro programa 360°, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia exitosa y profesional completa aprovechada por el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo y por una amplia gama de productos y servicios de alta calidad y rendimiento.

intimus International Group tiene un modelo de negocio B2B en el que el servicio es una parte fundamental de su propuesta de valor, ya que nuestro enfoque no es de venta y "adiós", sino que acompaña a nuestros clientes en sus actividades operativas diarias y en el proceso de mejora continua.

Como fabricante, contamos con 2 lugares de producción diferentes y con los mejores ingenieros de desarrollo a bordo trabajando para el futuro.