



## INTIMUS TSI-6

Procesamiento de documentos inteligente y fácil

- Un insertador de escritorio versátil y fácil de usar que se puede configurar según sus necesidades y procesar su correo de manera rápida y segura



**UN INSERTADOR FLEXIBLE  
PARA AUTOMATIZAR  
EL PROCESAMIENTO DE  
DOCUMENTOS**

intimus TSI-6 puede procesar rápida y automáticamente todos los servicios estándar de administración de correo, así como las aplicaciones de marketing directo. Esto se logra gracias a una pantalla táctil gráfica fácil de usar y una ergonomía altamente desarrollada. Diseñado sobre la base de una plataforma probada, es 100% confiable. Su correo se procesará a tiempo y siempre.

### 1. Apilador automático

La alta capacidad opcional apilador vertical soporta hasta 500 sobres terminados

### 2. Pantalla táctil

Pantalla táctil a todo color de 7 " permite la navegación fácilmente para crear un nuevo trabajo o acceder a trabajos existentes dentro de segundos

### 3. CIS Scanner

The scanner can read any type of coding printed horizontally or vertically in the document



### 4. Alimentadores de documentos

Procese rápidamente conjuntos de páginas múltiples de hasta 6 alimentadores diferentes con documentos estándar de 6 x 325. Todos los alimentadores pueden debe usarse en modo cascada y tener sensores de papel que aseguran que el operador esté constantemente informado sobre cómo proceder a ejecutar el sistema



#### UNA INTERFAZ DE USUARIO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Diseñada para todos los usuarios, la pantalla táctil intuitiva, a todo color y de alta resolución de 7 "proporciona una interfaz fácil de usar basada en un asistente, lo que facilita que cualquiera pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de plegado e inserción. Alternativamente, vea lo fácil que es crear un nuevo trabajo usando nuestro procedimiento exclusivo intuitivo "Load'n'Go". Simplemente cargue sus documentos y sobres y luego presione el botón de inicio. El intimus TSI-6 medirá automáticamente la longitud de todos los documentos cargados, así como el sobre, para ajustar todas las configuraciones y procesar los elementos de correo apropiados.



#### SOLUCIONES INTELIGENTES PARA MAXIMIZAR LA FLEXIBILIDAD

Las exclusivas bandejas "FlexFeed®" le permiten procesar cualquier tamaño o tipo de documento. En combinación con el mecanismo único de separación de sobres semiautomáticos, esto proporciona total flexibilidad para alimentar una amplia variedad de tipos de documentos. Puede utilizar prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para dirigirse a sus clientes actuales y potenciales de manera eficiente.



#### PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA

Gracias a la bandeja de clasificación previa desplegable, el intimus TSI-6 puede resolver cualquier documento erróneo, ya sea doble o error de lectura, lo que permite al insertador seguir procesando el correo sin paradas innecesarias. Continuar o detener puede ser definido por el trabajo.



## OPTIMIZE LA PRODUCTIVIDAD CON LA BANDEJA "MAXIFEEDER"

Aumentar la productividad con menos recarga es una ventaja clave para cada operador. Dependiendo de la configuración, puede equipar su intimus TSI-6 con 1 o 2 alimentadores Maxi. Esto aumenta la capacidad con 2 X 325 BRE o 2 X 1200 documentos A4 o incluso una combinación de ambos.

## VERSÁTIL

El alimentador de torre intimus TSI-6 se puede configurar para que se adapte a una amplia variedad de aplicaciones, desde una versión básica de 2 estaciones hasta 6 estaciones. Se puede configurar una combinación de alimentador "Maxi", alimentador de alta capacidad y alimentadores flexibles estándar. Para insertos más delicados puede haber 2 alimentadores con ajuste manual de espesor ajustable.

## CONTROL DE CONTENIDO COMPLETO Y SEGURIDAD EN LA CUAL PUEDE CONFIAR

Con su tecnología de escáner "Contact Image Sensor" (CIS), el intimus TSI-6 puede leer cualquier tipo de codificación desde cualquier alimentador, como OMR, OCR, códigos de barras 1D y códigos de matriz de datos 2D. El código se puede imprimir en cualquier parte del documento. El escáner lee la página A4 completa y el código de barras puede leerse horizontal o verticalmente. Esta característica única proporciona flexibilidad total para cumplir con cualquier requisito de diseño.



## COMPROMISO AMBIENTAL

El intimus TSI-6 lleva la etiqueta ecológica que tiene como objetivo proporcionar un conjunto claro y consistente de criterios de desempeño ambiental utilizados en la fase de diseño de nuestros productos. Por lo tanto, su modo de espera automático ayuda a reducir el consumo de energía, mientras que su embalaje reciclable representa menos del 20% del peso total del producto envasado.



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS - EFICIENCIA OPERATIVA

Velocidad de procesamiento	Hasta 4.000 sobres / hora
Pantalla táctil a color de 7"	Estándar
Configuraciones automáticas	Estándar
Alimentador multiformato FlexFeed	Estándar
Alimentación de varias hojas	Estándar
Cascada desde todos los alimentadores	Estándar
Alimentadores de documentos e inserciones	Hasta 6
Memoria de trabajo	50
Alimentación manual	Bandeja superior estándar
Alimentador de alta capacidad (según modelo)	725 hojas
Capacidad de alimentación flexible	325
Capacidad del alimentador de sobres	325
Tipos de plegado	Letra, Z, soltero, doble paralelo, sin pliegue
Altura del documento	88 - 355 mm
Ancho del documento	129 - 228 mm
Peso del documento	Mínimo: 60 g/m <sup>2</sup> - Máximo: 250 g/m <sup>2</sup> Máximo cuando está plegado: 170 g/m <sup>2</sup>
Longitud del sobre	DL - C5
Ancho del sobre	DL - C5
Espesor máximo ajustado	2,5 mm
Grosor máximo de plaquita	2,0 mm

## OPCIONES

Reconocimiento de código de barras (BCR)	disponible
Reconocimiento de marca óptica (OMR)	disponible
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)	disponible
"MaxiFeeder" con alta capacidad	1,200 hojas hasta 2x
Alimentadores cortos	disponible
Diferentes salidas:	
apilador vertical	hasta 500 sobres
salida lateral LH, RH	hasta 250 sobres

## CORREO CALIDAD Y SEGURIDAD

Detección doble "secure'n'Feed"	Alimentador de documentos + conjunto de correo acumulado
Acumular antes de doblar	disponible
Tecnología de escaneo CIS	disponible
Sellado de punta a punta	disponible
<b>DIMENSIONES DEL SISTEMA</b>	
Largo x Profundidad x Altura	148 cm, 165 cm (incluido el alimentador versa) x 41,5 cm x 74 - 97 cm
Peso	97,5 - 101kg depending on configuration



## ¿POR QUÉ ELEGIR INTIMUS?

Con presencia local en 9 países y ventas efectivas en más de 180, intimus International Group emplea a más de 280 personas en todo el mundo con una facturación global de 50 millones de euros.

A través de nuestro programa 360°, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia profesional exitosa y completa, apalancada por el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo y por una amplia y alta gama de productos y servicios.

intimus International Group tiene un modelo de negocio B2B en el que el servicio es una parte central de su propuesta de valor, ya que nuestro enfoque no es vender y "adiós", sino acompañar a nuestros clientes en sus actividades operativas diarias y su camino de mejora continua. Como fabricante, contamos con 2 sitios de producción diferentes y con los mejores ingenieros de desarrollo a bordo trabajando en el futuro.