

intimus 20000 S Desmagnetizador CON AUDITOR-PRO



DESMAGNETIZADOR LISTADO POR EPL DE NSA/CSS


Durante la desmagnetización, los portadores de datos magnéticos se inundan con un campo magnético muy fuerte. La fuerza magnética del disco duro, la coercitividad, es así superada con creces. Este pulso corto y fuerte borra los datos de forma irrevocable.

El desmagnetizador intimus 20000 S es lo último en potencia de destrucción de datos. Borra completamente todos los datos de cualquier disco duro o cinta magnética a 20.000 gauss en menos de 15 segundos. Viene con el sistema Auditor-Pro para crear un informe de destrucción de medios digno de auditoría a medida que desmagnetiza.

La destrucción física de los discos duros deja datos (es decir, triturados, aplastados, perforados, doblados). La desmagnetización es la única forma de eliminar todos los datos de los discos duros o de las cintas magnéticas. Después de la desmagnetización, la destrucción física con el intimus Crusher proporciona una confirmación visual de que el disco duro se ha procesado de forma segura y está listo para su eliminación.



Borrado seguro y completo de datos en discos duros



Borrado seguro y completo de datos en cintas magnéticas



intimus 20000 S Desmagnetizador

USP

- Incluido en la lista de productos evaluados por la NSA/CSS, que cumple con los estándares gubernamentales y de la industria más estrictos para borrar discos duros y cintas.
- Adecuado para discos duros y cintas magnéticas que no funcionan o están obsoletos.
- Borrado completo de datos en menos de 15 segundos.
- Para obtener el máximo rendimiento: borra hasta 150 discos duros estándar (3,5 pulg.) por hora.
- Fácil de usar: coloque el soporte en el cajón, cierre el cajón y el ciclo de desmagnetización se inicia automáticamente.
- Permite un funcionamiento continuo.
- Monitorización del campo magnético integrada durante cada ciclo para garantizar un borrado seguro de los datos.
- La pantalla LCD proporciona un valor numérico de la intensidad del campo de gauss para verificar el borrado.
- Enchufable en todo el mundo a una toma de corriente estándar.
- Tamaño reducido y funcionamiento silencioso para uso en la oficina.
- Blindado: sin radiación magnética al medio ambiente.

También en nuestra gama de productos:

intimus Crusher

DESTRUCTORA DE DISCOS DUROS

Dobla, rompe y destruye discos duros, incluidos discos de datos y otros componentes internos.



intimus Auditor-Pro

SISTEMA DE VERIFICACION DE BORRADO Y DESTRUCCION (INCLUIDO)

Genera un certificado de prueba de borrado y destrucción con fines de auditoría y archivo con fecha, hora, ID de usuario, número de serie e imágenes JPG de los medios después de la desmagnetización.

- El escáner de código de barras captura el número de serie del disco duro antes del proceso de borrado.
- Rastrea y almacena el número de serie de medios, el ID de usuario, el ID de testigo y la fecha en un sistema protegido por contraseña.
- El sistema automatizado de captura de imágenes captura imágenes de discos duros desmagnetizados tan pronto como se abre el cajón de medios.
- Informa al operador y registra los resultados de borrado inmediatamente después de cada ciclo con un "Aprobado" verde o un "Suspense" rojo.
- Escáner de código de barras, pantalla táctil, lápiz óptico y cámara incluidos



Escanea los números de serie de los discos duros antes de borrarlos



Crea certificados de borrado
Operación con pantalla táctil



Lápiz óptico para un manejo cómodo de la pantalla táctil



intimus 20000 S Desmagnetizador

INFORMACION DEL PRODUCTO



1,300 HDDs/h



20,000 Gauss



15 s



90 – 240 V / 50 – 60 Hz

Características

Campo magnético	20,000 Gauss (2 Tesla)
Tiempo de ciclo	15 segundos
Medio	<p>Discos duros (HDD)*: Portátiles, standard y unidades de red de funcionamiento continuo hasta 32 mm (1,25 pulg.) de altura.</p> <p>Cintas magnéticas: LTO (1,2,3,4), SuperDLT I Y II, DLT, AIT, 2590 Series, 8 mm y otros</p>
Rendimiento (HDD/ h)	hasta 1.300 (1,8 pulg.) hasta 875 (2,5 pulg.) hasta 150 (3,5 pulg.)

Características

intimus Auditor-Pro (incluido)	<input checked="" type="checkbox"/>
Descarga capacitiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento continuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuente de alimentación	90 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dimensiones Cajón de medios	108 x 149 x 32 mm
Ancho x Profundo x Alto	(4.3 x 5.9 x 1.25 in.)
Dimensión	248 x 740 x 490 mm
Ancho x Profundo x Alto	(9.8 x 29.1 x 19.3 in.)
Peso	48kg
Garantía	1 año

* Todos los herrajes de montaje deben retirarse antes de la desmagnetización.

Todos los datos sin garantía. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.



¿ALGUNA PREGUNTA?
ESPERAMOS TENER NOTICIAS SUYAS

info.es@intimus-mpo.com
T 93.480.33.10
www.intimus-mpo/es.com