

intimus 8000 S Desmagnetizador

EL MODELO DE NIVEL DE ENTRADA




DESMAGNETIZADOR COMPACTO Y ECONÓMICO


Durante la desmagnetización, los portadores de datos magnéticos se inundan con un campo magnético muy fuerte. La fuerza magnética del disco duro, la coercitividad, es así superada con creces. Este pulso corto y fuerte borra los datos de forma irrevocable.

El desmagnetizador intimus 8000 S está fabricado con los mismos componentes de alta calidad que nuestros otros productos. Este desmagnetizador compacto y ligero genera un campo magnético de 10.000 gauss para borrar permanentemente todos los datos de los discos duros y la cinta magnética en 8 segundos.

La destrucción física de los discos duros deja datos (es decir, triturados, aplastados, perforados, doblados). La desmagnetización es la única forma de eliminar todos los datos de los discos duros o de las cintas magnéticas. Después de la desmagnetización, la destrucción física con el intimus Crusher proporciona una confirmación visual de que el disco duro se ha procesado de forma segura y está listo para su eliminación.



Borrado seguro y completo de datos en discos duros



Borrado seguro y completo de datos en cintas magnéticas



intimus 8000 S Desmagnetizador

USP

- Económico y duradero.
- Adecuado para discos duros y cintas magnéticas que no funcionan o están obsoletos.
- Borrado completo de datos en solo 8 segundos.
- Para obtener el máximo rendimiento: borra hasta 240 discos duros estándar (3,5 pulg.) por hora.
- Fácil de usar: coloque el soporte en el cajón, cierre el cajón y el ciclo de desmagnetización se inicia automáticamente.
- Permite un funcionamiento continuo
- Monitorización del campo magnético integrada durante cada ciclo para garantizar un borrado seguro de los datos.
- La pantalla LCD proporciona un valor numérico de la intensidad del campo de gauss para verificar el borrado.
- Enchufable en todo el mundo a una toma de corriente estándar.
- Tamaño reducido y funcionamiento silencioso para uso en la oficina.
- Portátil y ligero
- Blindado: sin radiación magnética al medio ambiente.

También en nuestra gama de productos:

intimus Crusher

DESTRUCTORA DE DISCOS DUROS

Dobla, rompe y destruye discos duros, incluidos discos de datos y otros componentes internos.



intimus Auditor-Pro

SISTEMA DE VERIFICACION DE BORRADO Y DESTRUCCION (OPCIONAL)

Genera un certificado de prueba de borrado y destrucción con fines de auditoría y archivo con fecha, hora, ID de usuario, número de serie e imágenes JPG de los medios después de la desmagnetización.

- El escáner de código de barras captura el número de serie del disco duro antes del proceso de borrado.
- Rastrea y almacena el número de serie de medios, el ID de usuario, el ID de testigo y la fecha en un sistema protegido por contraseña.
- El sistema automatizado de captura de imágenes captura imágenes de discos duros desmagnetizados tan pronto como se abre el cajón de medios.
- Informa al operador y registra los resultados de borrado inmediatamente después de cada ciclo con un "Aprobado" verde o un "Suspenso" rojo.
- Escáner de código de barras, pantalla táctil, lápiz óptico y cámara incluidos.



Escanea los números de serie de los discos duros antes de borrarlos



Crea certificados de borrado
Operación con pantalla táctil



Lápiz óptico para un manejo cómodo de la pantalla táctil



intimus 8000 S Desmagnetizador

INFORMACION DEL PRODUCTO



1,920 HDDs/h



10,000 Gauss



8 s



90 – 250 V / 50 – 60 Hz

Características		Características	
Campo magnético	10,000 Gauss (1 Tesla)	intimus Auditor-Pro (opcional)	✓
Tiempo de ciclos	8 segundos	Descarga capacitiva	✓
Medio	<p>Discos duros (HDD)*: Portátiles, estándar y unidades de red de hasta 32 mm(1,25 pulg.) de altura</p> <p>Cintas magnéticas: Todas las LTO, todos los DLT, AIT, Serie 2590, Series 8 mm y otros</p>	Funcionamiento continuo	✓
Rendimiento (HDD/h)	hasta 1.920 (1,8 pulg.) hasta 960 (2,5 pulg.) hasta 240 (3,5 pulg.)	Fuente de alimentación	90 – 250 V / 50 – 60 Hz
		Dimensión Cajón de medios Alto x Profundo x Alto	108 x 149 x 32 mm (4.3 x 5.9 x 1.25 in.)
		Dimensión Ato x Profundo x Alto	451 x 338 x 151 mm (17.8 x 13.3 x 6 in.)
		Peso	15 kg
		Garantía	1 año

* Todos los herrajes de montaje deben retirarse antes de la desmagnetización. Todos los datos sin garantía. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.



¿ALGUNA PREGUNTA?
ESPERAMOS TENER NOTICIAS SUYAS.

info.es@intimus-mpo.es
T 93.480.33.10
www.intimus-mpo/es.com