

MAIL, PARCEL &
OFFICE SOLUTIONS



ENSOBRADORA TSI-12 G



LA NUEVA FRONTERA ENTRE AUTOMATIZACIÓN FLEXIBILIDAD E INTELIGENCIA

LA NUEVA FRONTERA ENTRE AUTOMATIZACIÓN FLEXIBILIDAD E INTELIGENCIA

La TSI 12G lleva a los centros de producción de correo a los últimos estándares en productividad, inteligencia y flexibilidad. Si sus aplicaciones son transaccionales, de correspondencia o de marketing, 2. TSI 12G está lista para cumplir con demandas de su negocio con facilidad. Su diseño modular admite sobres de hasta Full Flats y un amplio rango de materiales.

1. Alimentadores

Hasta 16 alimentadores con capacidad máxima de 20" o 40" para artículos que no requieren plegado. Se puede rellenar sobre la marcha.

Posicionamiento automático de cámara

La cámara automática lee todos los códigos más comunes en cualquier posición.

3. Alimentador de hojas

Plug & Play seguro, sistema de carro móvil de 5,000 hojas.

Sistema de carro móvil de alta capacidad

Los carros únicos permiten el transporte seguro y conveniente de hasta 5000 hojas entre impresoras y ensobradoras. La carga con un solo toque y Plug & Play ofrecen la máxima eficiencia.

El modo multi-trabajo ejecuta múltiples trabajos en un lote sin paradas.

Selección automática de tamaño de sobre

El módulo Full Format es capaz de insertar 72 hojas y hasta 8 insertos en Full Flats.

Además de ejecutar Full Flats únicamente, el módulo puede seleccionar dinámicamente el tamaño del sobre en función del recuento de páginas, la lectura del código o los datos de control del sistema de gestión AIMS.



Junto con un grosor de conjunto de hasta 10 mm, el módulo de formato completo aumenta significativamente el rendimiento y maximiza el retorno de la inversión.



6

5

1

2

3

4

4. Plegados múltiples



Se pueden colocar hasta 16 plegados en línea para mejorar el flujo de trabajo. No se requiere plegado previo.

6. Apilador vertical para un proceso de salida eficiente

Apilador horizontal de alta capacidad de sobres llenos, salida con función inteligente "Jog".


5. Personalización de salida con la impresora dinámica

La TSI 12G ofrece la posibilidad de personalizar cada sobre. Los datos proporcionados como parte del proceso de integridad de bucle cerrado de OMS / AIMS se utilizan para imprimir detalles individuales del destinatario, direcciones de devolución, lemas de marketing o indicios prepago en cada sobre. Nuestra integridad integrada garantiza que cada sobre impreso coincida con el correo postal dentro. Los diseños y las fuentes de hasta 600 ppp se pueden diseñar para adaptarse a cada aplicación para una pieza de correo verdaderamente única. Otras opciones de salida incluyen medición y colocación de sellos.



Facilidad de uso con el sistema operativo de correo inteligente

La interfaz gráfica de usuario IMOS alcanza nuevas prestaciones en facilidad de uso y programación de trabajo. Cambiar los trabajos lleva solo unos segundos, gracias a la configuración automática que ajusta pistas, guías, pliegues, sobres, casi todas las partes del sistema con solo tocar un botón.



Integridad absoluta con AIMS-100 a bordo

El software integrado AIMS-100 registra todos los detalles de cada trabajo y correspondencia. Le proporciona un panel de control en tiempo real que le permite ver los detalles de cada trabajo y ampliar todos los conjuntos de correo y detalles de documentos.

ESPECIFICACIONES

Velocidad	Hasta 12,000 Sobres/hora Hasta 33,000 Hojas/hora
24" touch screen PC control (Windows 10)	Standard
Configuración automática de trabajo	Standard
Capacidad alimentador de documentos	Hasta 5,000
Insert feeder capacity	Hasta 6,000
Capacidad alimentador de sobres	#10 or 6" x 9.5" Hasta 2,000 sobres Planos de hasta 500 sobres
Set thickness	#10 or 6" x 9.5" hasta 8 mm Pisos hasta 10 mm
Acumulado después del plegado	Standard
Acumulado de insertos	Standard
Detección de doble alimentación Óptica	Standard
Total modularidad	Standard
Ayuda en línea / asistencia remota	Standard



Elige tu nivel de productividad

TSI 12G ha sido diseñada para optimizar la velocidad práctica del sistema.

Hay disponibles varias opciones de velocidad de inserción y acumulación y una amplia gama de módulos de entrada y salida de alta capacidad.

La alta velocidad de acumulación, de hasta 33K hojas por hora, permite el procesamiento eficiente de aplicaciones de hojas múltiples.

OPCIONES

Acumulación antes de plegar	Disponible
Reconocimiento de marca óptica (OMR)	Disponible
Reconocimiento óptico caracteres (OCR)	Disponible
Código de barras lineal	Disponible
2D Data Matrix	Disponible
DDD alimentación Mecánica	Disponible
DDD alimentación Ultrasonic	Disponible
Verificación de circuito cerrado	Disponible
Interfaz del sistema de correo	Disponible
Colocación de sellos	Disponible
Impresión de sobres	Disponible
Clasificación de sobres	Disponible

¿POR QUÉ ELEGIR UNA INTIMUS?

intimus International Group es una compañía internacional que dispone de sedes locales en 11 países y de delegaciones efectivas de ventas repartidas por todo el mundo en más de 80 países, así como que ofrece trabajo a unos 250 empleados.

A través de nuestro programa integral de 360° ofrecemos a nuestros clientes una completa y exitosa experiencia profesional, que se beneficia de los conocimientos y habilidad de nuestro equipo y de una amplia gama de productos y servicios de alta calidad.

intimus International Group tiene un modelo de negocio B2B, donde el servicio es una parte esencial de su compromiso de valor, ya que nuestro enfoque no es simplemente vender y decir "adiós", sino acompañar a nuestros clientes en sus actividades operacionales diarias y en su trayectoria de mejora continua.

Como fabricante contamos con 2 plantas de producción diferentes y disponemos de los mejores ingenieros de desarrollo a bordo, trabajando en el futuro por venir.