



# intimus 2500 CP5

## DESTRUCTORA DE OFICINA



### PERFECTA PARA OFICINAS PEQUEÑAS CON HASTA 3 PERSONAS

Con nuestra intimus 2500 CP5 puede destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla.

La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 11 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup> en P-5- 3x9 mm.

Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de papel. El material triturado se puede desechar fácilmente mediante un contenedor de recogida extraíble de 32 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:

- **Papel**  
incluyendo grapas y clips
- **Tarjetas de crédito**  
con banda magnética y chip electrónico



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble de 22 litros con ventana de visualización.



3x9 mm partículas con nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



## Diseño

### USPs

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función automática de inicio/parada, protección contra sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco de papel.
- La intimus 2500 CP5 tritura de forma fiable hasta 11 hojas de papel de 80 g/m2 con grapas gracias a las cuchillas de acero endurecidas.
- Las tarjetas de crédito también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.
- La construcción y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- La papelerera de 32 litros es fácil de vaciar, tiene ventana de visualización y capacidad para 750 hojas de papel.
- Las partículas de 3x9 mm cumplen con el nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).



Función de inicio/parada automática y tecnología anti atasco de papel.



Tritura documentos con grapas.



Las tarjetas de crédito se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.



# intimus 2500 CP5

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



**P5\***



**11 hojas**



**32 litros**



**62 dB(A)\*\***

| Especificaciones                         |  |
|--|--|
| Security level ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-5   T-5                              |
| Tipo de corte                            | Partículas                             |
| Tamaño de corte papel                    | 3x9 mm                                 |
| Tamaño de corte tarjetas/cd...           | 3x9 mm                                 |
| Material admitido                        | Papel con grapas y tarjetas de crédito |
| Ancho de trabajo                         | 235 mm                                 |
| Papelera                                 | 32 litros / 750 hojas                  |
| Capacidad hojas 80 g/m <sup>2</sup> ***  | 11 hojas                               |
| Velocidad 80 g/m <sup>2</sup>            | hasta 33 mm/s                          |
| Nivel sonoro                             | 62 dB(A)**                             |
| Tiempo máximo de uso continuo            | 8 min on / 45 min off                  |
| Dimensiones WxDxH                        | 600x400x300 mm                         |

| Especificaciones                                    |                      |
|---|----------------------|
| Potencia Motor                                      | 440 watt             |
| Conexión  | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Peso  | 11 kg                |
| Garantía de la máquina                              | 2 años               |
| Garantía de los cabezales                           | 10 años              |
| Certificaciones                                     | CE                   |
| Start / stop automático                             | ✓                    |
| Protección térmica                                  | ✓                    |
| Modo Stand-by                                       | ✓                    |
| Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse | ✓                    |
| Ventana de papelera llena                           | ✓                    |
| Ruedas bloqueables                                  | ✓                    |

\* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

\*\* Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

\*\*\* La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.



**ALGUNA PREGUNTA?**  
**CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

• [www.intimus-mpo.com/es/](http://www.intimus-mpo.com/es/)