

# Une solution conçue pour répondre à vos besoins.

Système de mise sous pli **Velocity™**






# Gagnez en efficacité avec le nouveau système de mise sous pli **Velocity**.

Vous souhaitez gagner en productivité sans pour autant négliger la qualité, la précision, la flexibilité et la robustesse de votre équipement ? Le système **Velocity** est conçu pour vous. Notre modèle dispose de capacités d'insertion et de pliage améliorées et est encore plus simple à utiliser, même pour les traitements les plus complexes.

La solution **Velocity** vous permet de :

- Augmenter la qualité du pliage grâce aux nouveaux systèmes de motorisation.
- Rendre la création d'application et le contrôle de la production intuitive grâce à la nouvelle interface accessible depuis un écran tactile 24 pouces.
- Maîtriser la production grâce à des rapports d'activités élaborés, regroupant l'ensemble des éléments permettant une visibilité accrue des performances.



Fonctionnement en continu : chargement des alimenteurs en cours de production pour éviter les ruptures de charge

## La flexibilité pour tous les environnements de travail.

### Traitez différents formats d'enveloppes au sein d'un seul flux de courrier.

La solution **Velocity** prend en charge les enveloppes du format DL au format C5. Il est possible de traiter le format C4 dans un même flux si la machine est équipée du module C4 en option. Ainsi, lorsque le nombre de documents pour un même client dépasse la capacité de pliage, le lot est inséré dans une pochette C4 sans être plié.

### Optimisez vos temps de production.

Pas besoin d'arrêter la machine, le chargement des margeurs se fait par le-dessus de manière continue. **Velocity** intègre des moteurs *brushless* permettant de gagner en fiabilité et en robustesse.

### Choisissez votre format d'enveloppe.

**Velocity** est pourvu d'un système de réglage de format d'enveloppe automatisé. Il suffit de définir le type d'enveloppe dans l'application, la machine fait le réglage automatiquement pour vous.

### Pour plus d'impact, pensez compact.

Avec un encombrement de 4 m<sup>2</sup> seulement (en version standard), **Velocity** est parfaitement adapté aux petits espaces. C'est d'ailleurs sa conception compacte qui fait sa force.

Très ergonomique, elle contribue à préserver des conditions de travail appréciables en limitant les déplacements et permet une visibilité globale de la machine depuis le poste opérateur.





## Productivité : gagnez en vitesse et en efficacité.

### Traitement rapide et sécurisé, clients satisfaits.

Avec un débit pouvant atteindre 12 000 enveloppes par heure, vous respectez vos accords sur les niveaux de service tout en garantissant la sécurité de vos envois et ainsi la satisfaction de vos clients.

### Mode de fonctionnement amélioré, alimentation optimisée.

Le système de mise sous pli fonctionne désormais avec des alimenteurs intégrant des moteurs *brushless* intelligents de dernière génération permettant une gestion électronique de la séparation des documents et des enveloppes, et un ajustement de la vitesse paramétrable.

### Passez d'une tâche à l'autre en toute simplicité.

Grâce à la flexibilité de **Velocity**, vos équipes passent rapidement d'une tâche à l'autre. Par exemple, le paramétrage de pli et du format d'enveloppe s'ajuste automatiquement lorsque l'opérateur lance une nouvelle tâche.

### Vitesse maximale pour un minimum d'interruptions.

La vitesse du module de pliage s'adapte automatiquement au type de pli et au nombre de pages à traiter. Un système de taquage automatique garantit une parfaite qualité de pliage en multi-feuillets. Ainsi la vitesse de production est optimisée tout en préservant la qualité du pli.

### Formats variés au sein d'un même flux.

Les margeurs dynamiques vous permettent de traiter des documents de tailles diverses au sein d'un même flux de courrier.

### Découvrez une large gamme d'options.

Renseignez-vous sur les nombreux modules disponibles pour améliorer les fonctionnalités de votre mise sous pli **Velocity** :

- Entrée Mid-Tier Bluecrest
- Réception verticale des enveloppes
- Système d'impression pilotée par la machine en sortie
- Machine à affranchir connectable
- ... et plus

## Facilitez le travail de vos opérateurs.

### L'interface conviviale accélère la préparation.

Que les opérateurs soient experts ou débutants, il est facile de préparer des applications. L'écran tactile 24 pouces affiche clairement la marche à suivre grâce à son interface conviviale.

### La conception ergonomique permet de gagner du temps.

La conception ergonomique du système **Velocity** permet aux opérateurs de circuler plus rapidement autour de la machine pour préparer des tâches ou surveiller leur fonctionnement. Résultat : vous gagnez en productivité.

### Le système d'identification réduit les erreurs.

L'identification de l'opérateur permet de lui donner l'accès uniquement aux fonctionnalités qui lui sont nécessaires. Cela réduit le nombre d'erreurs potentielles.

## Garantissez l'intégrité de vos courriers.

### Assurez-vous que les bonnes informations parviennent au bon client.

Grâce aux lecteurs de codes installés sur la machine, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur la production et pouvez générer un fichier de rapport par flux de travail. Vous assurez en parallèle une intégrité et intégralité totale de votre production. Vous pouvez ainsi suivre chaque courrier et ré-imprimer facilement les plis fautés.

### Choisissez le lecteur qui correspond à vos besoins.

Le système **Velocity** prend en charge les technologies de lecture les plus répandues comme BCR, Datamatrix, OCR et OMR. Le système de codification est aussi flexible que sécurisé. Quelle que soit la position du code et de sa typologie, **Velocity** saura l'interpréter tout en garantissant un niveau d'intégrité et d'intégralité des plus élevés du marché.





## Spécifications techniques Velocity

	Velocity 4 postes	Velocity 6 postes	Velocity MID-TIER® 2 postes	Velocity MID-TIER® 4 postes
Dimensions (L x l x h)	1694 x 1719 x 1581 mm	2074 x 1719 x 1581 mm	3913 x 1719 x 1608 mm	4336 x 1719 x 1608 mm
Dimensions avec C4 (L x l x h)	2640 x 1954 x 1581 mm	3021 x 1954 x 1581 mm	-	-
Poids	582 kg	662 kg	890 kg	970 kg
Poids avec C4	892 kg	972 kg	-	-
Configuration	1 ou 2 A4, 1 ou 2 encarts	1 ou 2 A4, 3 ou 4 encarts	Jusqu'à 2 postes annexe	Jusqu'à 4 postes annexe
Capacités de mise sous pli	6 mm ou 8 mm en C4	6 mm ou 8 mm en C4	6 mm	6 mm
Alimentation	230 V, 50 Hz 16 A max.	230 V, 50 Hz 16 A max.	2x230 V, 50 Hz 14 A max.	2x230 V, 50 Hz 14 A max.
Débit	Jusqu'à 12000 enveloppes par heure			
Nombre d'applications programmables	Illimité			
Niveau de bruit	76 dB			
Compatibilité	Connexion avec un environnement Direct Connect™ File based			

## Spécifications techniques margeurs Velocity

Margeur A4	Min.	Max.
Longueur feuille	210 mm	215 mm
Largeur feuille	150 mm (6")	356 mm (14")
Grammage papier	75 g/m <sup>2</sup>	130 g/m <sup>2</sup>
Capacité de chargement	1 000 feuilles (option 4000)	

Margeur encarts (A4/3 – A4/2)	Min.	Max.
Longueur encart	180 mm	215 mm
Largeur encart	70 mm (3")	150 mm (6")
Grammage ou épaisseur papier	80 g/m <sup>2</sup> (0,1 mm)	1,5 mm
Capacité de chargement	1 500 encarts	

Margeur enveloppes	Min.	Max.
Longueur enveloppe	210 mm	242 mm
Largeur enveloppe	110 mm	162 mm
Hauteur rabat	38 mm	46 mm
Grammage papier	80 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
Capacité de chargement	700 enveloppes en standard, 1 500 enveloppes en option	

Margeur pochettes C4 (option)	Min.	Max.
Longueur pochette	310 mm	329 mm
Largeur pochette	229 mm	241 mm
Hauteur rabat	40 mm	50 mm
Grammage papier	80 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>
Capacité de chargement	250 pochettes	

## Velocity : pour quelles applications ?

Volumes importants (le système permet de prendre en charge des volumes importants de courriers)

- Factures et relevés pour les administrations publiques et collectivités territoriales
- Relevés bancaires
- Relevés d'assurance
- Réimpression de flux de courriers importants
- Factures de services (électricité/gaz/eau)
- Quelques applications Marketing

## Velocity : conçu pour tous les secteurs d'activité

- Banques
- Administrations et collectivités publiques
- Sociétés de routage
- Mutuelles, Assurances
- Imprimeurs
- Clients équipés de mises sous pli Bluecrest dans l'environnement Direct Connect™

## Intégrité et Intégralité, une fiabilité inégalée

Les termes **intégrité** et **intégralité** sont souvent employés dans la mise sous pli.


**Intégrité** : assure que l'ensemble des documents destinés à un destinataire sont envoyés avec fiabilité au bon destinataire.

**Intégralité** : assure, contrôle et trace l'intégralité de la production de chaque application. Tous les plis sont ainsi traités avec fiabilité.

Le système **Velocity** assure ce niveau de fiabilité.

Notre système offre de nombreuses possibilités de configurations. Chaque demande de personnalisation peut être prise en compte par nos équipes.


*"Ne vous adaptez pas à la machine, Velocity s'adapte à vous !"*



Velocity 2 postes annexes avec module d'alimentation haute vitesse Mid-Tier



Scannez ou cliquez & découvrez Velocity accompagnée de ses d'options





**BLUECREST™**

Business Partner



**MAIL, PARCEL & OFFICE**

Pour plus d'informations visitez notre site Internet [www.intimus-mpo.com/fr-be/](http://www.intimus-mpo.com/fr-be/)

BlueCrest, le logo de l'entreprise, Velocity, sont des marques de commerce de BlueCrest, ou d'une filiale de BlueCrest. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

© 2022 BlueCrest (a d/b/a of DMT Solutions Global Corporation). Tous droits réservés.