



**BUSINESS  
INFORMATION  
SOLUTIONS**

## INTIMUS TSI-6

Traitement intelligent et aisé  
des documents

- Une plieuse-inséreuse facile à utiliser et polyvalente; elle peut être configurée en fonction de vos besoins et traite votre courrier avec rapidité et en toute sécurité



**UNE PLIEUSE-INSÉREUSE  
POLYVALENTE POUR  
AUTOMATISER LE  
TRAITEMENT DES  
DOCUMENTS**

L'intimus TSI-6 peut traiter rapidement et automatiquement tous les services de gestion de courrier standard ainsi que les applications de marketing direct.

Elle peut compter pour cela sur un écran tactile facile à utiliser et une ergonomie de haut niveau. Conçue sur la base d'une plateforme éprouvée, elle est fiable à 100 %.

Votre courrier sera toujours traité dans les temps.

### 1. Empileur automatisé

L'empileur vertical haute capacité en option peut accueillir jusqu'à 500 enveloppes finies

### 2. Écran tactile

L'écran tactile couleur 7" facilite la navigation pour créer une nouvelle tâche ou accéder aux tâches existantes en quelques secondes

### 3. Scanner CIS

Le scanner peut lire tout type de code imprimé horizontalement ou verticalement sur le document



### 4. Chargeurs de documents

Traitement aisé de lots de plusieurs pages à partir de 6 chargeurs différents, avec des documents classiques 6 x 325. Tous les chargeurs peuvent être utilisés en mode cascade et être équipés de détecteurs de papier, ce qui tient l'opérateur constamment informé sur la façon dont il doit procéder pour faire fonctionner le système



#### UNE INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE DE POINTE

Conçu pour tous les utilisateurs, l'écran tactile 7" intuitif couleur et à haute résolution présente une interface utilisateur conviviale avec assistance qui facilite la sélection et l'exécution des tâches de pliage et d'insertion. Voyez comme il est facile de créer une nouvelle tâche en utilisant notre fonction exclusive et intuitive load'nGo. Posez simplement vos documents et vos enveloppes et ensuite appuyez sur le bouton de démarrage. L'intimus TSI-6 mesurera automatiquement la longueur de tous les documents chargés ainsi que de l'enveloppe afin d'adapter tous les paramètres et de traiter les envois postaux appropriés.



#### DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR MAXIMISER LA FLEXIBILITE

Le bac FlexFeed® exclusif vous permet de traiter tous les formats ou types de documents. En association avec notre mécanisme semi-automatique unique de tri des enveloppes, il fournit une flexibilité maximale pour alimenter une grande variété de types de documents. Vous pouvez utiliser pratiquement tous les formats et types de matériaux pour vous adresser efficacement à vos clients actuels et potentiels.



#### PRODUCTIVITE OPTIMISEE

Grâce au bac de sortie de prépliage, l'intimus TSI-6 peut séparer tout type de document erroné, qu'il s'agisse d'un double ou d'une erreur de lecture, ce qui permet à l'inséreuse de continuer à traiter le courrier sans arrêt inutile. La poursuite ou l'arrêt peuvent être définis par tâche.



## OPTIMISER LA PRODUCTIVITE AVEC LE BAC MAXIFEEDER

Améliorer la productivité en rechargeant moins souvent constitue un avantage clé pour tout opérateur. Selon la configuration, vous pouvez équiper votre intimus TSI-6 de 1 ou 2 MaxiFeeders. Il augmente la capacité de 2 X 325 enveloppes-réponses commerciales ou 2 X 1200 documents A4 ou même une combinaison des deux.

## POLYVALENTE

Le chargeur en tour de l'intimus TSI-6 peut être configuré pour répondre à une variété d'applications, d'une version de base à 2 stations à une version avec 6 stations. Il est possible de configurer un mix de MaxiFeeder, de chargeur haute capacité et de chargeurs flex standard flex. Pour les insertions plus délicates, on peut aussi faire appel à 2 chargeurs avec un paramètre de réglage manuel d'épaisseur.

## UN CONTROLE DE CONTENU COMPLET ET UNE SECURITE FIABLE

Avec sa technologie de numérisation CIS (capteur d'image par contact), la TSI-6 peut lire tous les types de codes, à partir de n'importe quel chargeur, tels que l'OMR, l'OCR, les code-barres 1D et les codes Data Matrix 2D. Le code peut être imprimé à n'importe quel emplacement sur le document. Le scanner lit entièrement la page A4 et le code-barre peut être lu horizontalement ou verticalement. Cette fonction unique fournit une flexibilité complète pour répondre à toutes les exigences d'agencement.



## ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L'intimus TSI-6 porte l'écolabel visant à fournir des critères clairs et cohérents de performance environnementale utilisés au cours de la phase de conception de nos produits. C'est ainsi que son mode de veille automatique aide à réduire la consommation en énergie tandis que son emballage recyclable représente moins de 20 % du poids total du produit emballé.



## FONCTIONS ET AVANTAGES - EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Vitesse	Jusqu'à 4 000 enveloppes / heure
Écran tactile couleur 7"	Standard
Paramètres automatiques	Standard
Chargeur multi-format FlexFeed	Standard
Alimentation de plusieurs feuilles	Standard
Cascade de tous les chargeurs	Standard
Chargeurs de documents	Jusqu'à 6
Mémoire de tâches	50
Chargement manuel	Bac supérieur standard
Chargeur haute capacité (selon le modèle)	Jusqu'à 725 feuilles
Capacité FlexFeed	325
Capacité de chargement d'enveloppes	325
Types de pliage	Lettre, Z, simple, parallèle double, pas de pliage
Hauteur du document	88mm - 355mm
Largeur du document	129mm - 228mm
Grammage papier	Minimum: 60 g/m <sup>2</sup> - Maximum: 250 g/m <sup>2</sup> Maximum quand plié: 170 g/m <sup>2</sup>
Longueur de l'enveloppe	DL - C5
Largeur de l'enveloppe	DL - C5
Épaisseur maximale du lot	2,5 mm
Épaisseur maximale d'insertion	2,0 mm

## OPTIONS

Reconnaissance de code-barres (BCR)	
Reconnaissance optique des marques (OMR)	
Reconnaissance optique de caractères (OCR)	
MaxiFeeder haute capacité	1 200 feuilles jusqu'à 2x
Chargeurs courts	
Différentes sorties:	
empileur vertical	jusqu'à 500 enveloppes
sortie latérale LH, RH	jusqu'à 250 enveloppes

## QUALITÉ & SÉCURITÉ DU COURRIER

double détection secure'n'Feed	Chargeur de documents + lot cumulé
Accumuler avant le pliage	
technologie de numérisation CIS	
fermeture précise	

## DIMENSIONS DU SYSTÈME

Longueur x Profondeur x Hauteur	148 cm, 165 cm (y compris HCVS) x 41,5cm x 74-97cm
Poids	97,5-101kg selon la configuration



## POURQUOI CHOISIR INTIMUS?

Avec une présence dans 9 pays et des ventes effectives dans plus de 180, intimus International Group emploie plus de 280 personnes dans le monde entier avec un chiffre d'affaires total de 50 millions d'euros.

Grâce à notre programme à 360°, nous proposons à nos clients une expérience complète, réussie et professionnelle accentuée par les connaissances et l'expertise de notre équipe ainsi que par une large gamme de produits et de services de qualité supérieure et performants.

Chez intimus International Group, nous misons sur un modèle commercial B2B où le service fait partie intégrante de la proposition de valeur, notre approche n'étant pas de vendre et de dire au revoir mais plutôt d'accompagner nos clients dans leurs activités opérationnelles quotidiennes et sur le chemin d'une amélioration constante.

En tant que fabricant, nous disposons de deux sites de production et avons dans notre équipe les meilleurs ingénieurs de développement qui travaillent orientés vers le futur.