



**FRANCE**

**2023**  
**catalogue**





# CONTENU 2023

## INTIMUS MP&O

Introduction.....	3
Réseau national de concessionnaires et service après-vente.....	4
Nos secteurs d'activité.....	4
Nos services.....	5

## PRODUITS

Plieuses et machines de mise sous pli.....	6
Plieuses.....	9
Ouvre-lettres.....	10
Massicots.....	12
Machines à signer.....	15
lamineurs.....	16
AVG.....	17
Diverses fonctions spéciales de nos appareils.....	18
Destructeurs de documents.....	28
IT Security.....	32
Accessoires pour destructeurs de documents.....	34
Purificateurs d'air.....	35

# INTIMUS MP&O

## MP&O est une société d'Intimus spécialisée dans les solutions postales, de colis et de bureau.

Nous conseillons et assistons nos clients dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions de création, d'amélioration et de distribution du courrier. Nous augmentons la productivité et réduisons les coûts d'exploitation en utilisant les meilleurs équipements technologiques et solutions logicielles pour la numérisation des processus.

Nous soutenons également nos clients dans la gestion des colis, du tri à la livraison et au suivi, y compris les solutions du dernier kilomètre telles que les casiers.

Nos solutions bureautiques comprennent une gamme complète de produits que nos clients peuvent utiliser pour produire facilement des documents de qualité supérieure.

Pour les clients qui se soucient de la sécurité des documents et des informations, les destructeurs de papier d'Intimus et les démagnétiseurs d'Intimus sont une garantie pour éviter les risques inutiles liés au traitement d'informations critiques.

Outre la productivité des processus et la sécurité des informations, nous nous préoccupons également du bien-être à la maison et au bureau, en proposant une gamme de produits pour l'élimination efficace des polluants atmosphériques, sous forme d'unités autonomes ou de solution pour l'ensemble du bâtiment.



## RÉSEAU NATIONAL DE CONCESSIONNAIRES ET DE SERVICE APRÈS-VENTE

Un personnel qualifié et fort de nombreuses années d'expérience professionnelle dans le secteur. Une grande détermination pour vous offrir un service efficace, rapide, proche et professionnel qui vous garantira le meilleur conseil commercial sur le produit désiré, un service d'entretien et de réparation pour vos plieuses, machines de mise sous pli, déchiqueteuses, coupeuses, plastifieuses, etc.



## NOS CLIENTS ET SECTEURS CLÉS



BANQUES



ADMINISTRATION  
PUBLIQUE



LABORATOIRES



HOPITAUX



GRANDES  
ENTREPRISES



GESTION DES  
INSTALLATIONS



FOURNISSEUR  
DE SERVICES



RECYCLAGE



ÉTABLISSEMENTS  
ÉDUCATIFS



PME

## NOS SERVICES

### CONCEPTION ET PERSONNALISATION

Nos capacités techniques et notre expérience nous permettent de comprendre les besoins de nos clients et de concevoir des solutions optimales pour toutes leurs exigences en matière de traitement du courrier et des colis, améliorant ainsi la productivité et réduisant le coût total de possession (TCO).



### INSTALLATION ET MAINTENANCE

Le service technique d'Intimus assiste ses clients pour l'installation et la maintenance nécessaire tout au long du cycle de vie de l'équipement.

Pour assurer une expérience client supérieure, Intimus offre :

- Support local : Les équipes de service d'Intimus sont situées dans les différents pays où nous opérons.
- Expertise : nos équipes de service ont plus de 20 ans d'expérience avec les équipements que nous utilisons.

### GESTION DES PIÈCES DE RECHANGE

- Garantir les délais de livraison.
- Optimisation des coûts logistiques.
- Définir les bonnes solutions en coopération avec nos équipes.

Nos services :

- Nous proposons aux clients des contrats de service sur mesure, comprenant la fourniture et l'installation de pièces de rechange.
- Nous fournissons et installons également des pièces de rechange sur demande, en prenant en tenant compte des besoins spécifiques.



### NUMÉRISATION ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS

La numérisation a un impact direct sur les processus traditionnels de gestion du courrier et des colis. Notre équipe technique aide les clients à maximiser les opportunités en mettant en œuvre des solutions spécifiques et en adaptant les processus à la nouvelle réalité.

Nos services :

- Mise en œuvre du logiciel pour la création et la distribution du courrier, ainsi que pour le suivi parcelles.
- Reconception des processus pour améliorer le fonctionnement traditionnel au sein de l'entreprise. la création et la gestion du courrier ou le tri des colis grâce à de nouvelles fonctionnalités prises en charge par des solutions logicielles.
- Former, soutenir les équipes des clients et assurer une transition en douceur.



## Plieuses et machines de mise sous pli

### intimus TSI-2.0 S / 2.5 S

Machine de mise sous pli compacte avec 2 configurations possibles. Pliage, mise sous pli et scellage des enveloppes de manière entièrement automatique avec possibilité de connexion en ligne à la machine à affranchir. La détection de document double à chaque poste d'alimentation garantit que chaque enveloppe contient le bon document. Prise en charge de différents formats de documents (A4, A5, 12", dépliants et encarts). Pour enveloppes de dimensions DIN-long (C5/6) et C5. Trajet de traitement des documents et des enveloppes facilement accessible. Grand bac à courrier. Écran tactile en couleurs avec pictogrammes et textes simples dans la langue du pays. Capacité de pliage : jusqu'à 5 feuilles. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 660 x 430 x 560 mm  
Poids: 36 kg

Modèle	Postes d'alimentation	Tâches programmables	Format d'enveloppes	Load & Go	Référence
intimus TSI-2.0 S	2	15	Jusqu'à C5	Oui	INT-INS-TSI2.0S-EU
intimus TSI-2.5 S	2.5	15	Jusqu'à C5	Oui	INT-INS-TSI2.5S-EU
Accessoires	Tri-Fold kit				A0111193

### intimus TSI-4s

Machine de mise sous pli avec 4 configurations possibles. Pliage, mise sous pli et scellage des enveloppes de manière entièrement automatique avec possibilité de connexion en ligne à la machine à affranchir. La détection de document double à chaque poste d'alimentation garantit que chaque enveloppe contient le bon document. Prise en charge de différents formats de documents (A4, A5, 12", dépliants et encarts). Pour enveloppes de dimensions DIN-long (C5/6) et C5. Trajet de traitement des documents et des enveloppes facilement et entièrement accessible. Systèmes de lecture OMR, BCR & 2D. Pliage de jusqu'à 5 feuilles simultanément (version premium en option pour augmenter la capacité de pliage jusqu'à 8 feuilles en pli V). Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 740 x 670 x 1360 mm  
Poids: 66-72 kg

Modèle	Postes d'alimentation	Tâches programmables	Format d'enveloppes	Load & Go	Référence
intimus TSI-4s (1)	1	50	Jusqu'à C5	Oui	A0106850
intimus TSI-4s (1.5)	1.5	50	Jusqu'à C5	Oui	A0106851
intimus TSI-4s (2)	2	50	Jusqu'à C5	Oui	A0106852
intimus TSI-4s (2.5)	2.5	50	Jusqu'à C5	Oui	AANVRAAG

### intimus TSI-5s

Machine de mise sous pli avec 4 configurations possibles. Pliage, mise sous pli et scellage des enveloppes de manière entièrement automatique avec possibilité de connexion en ligne à la machine à affranchir. La détection de document double garantit que chaque enveloppe contient le bon document. Prise en charge de différents formats de documents (A4, A5, 12", dépliants et encarts). Pour enveloppes de dimensions DIN-long (C5/6) et C5. Trajet de traitement des documents et des enveloppes facilement et entièrement accessible. Faible niveau sonore. Alimentation de plusieurs feuilles sur chaque poste. Systèmes de lecture OMR, BCR & 2D. Pliage simultané de 8 feuilles (pli roulé) et 10 feuilles (pli simple). Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 720 x 500 x 1270 mm  
Poids: 79 kg

Modèle	Postes d'alimentation	Tâches programmables	Format d'enveloppes	Load & Go	Référence
intimus TSI-5s Exp.	3	50	Jusqu'à C5	Oui	A0146818
intimus TSI-5s Spc.	3	50	Jusqu'à C5	Oui	A0147095
intimus TSI-5s Exp. HCDF	1 HCDF + 1	50	Jusqu'à C5	Oui	A0147096
intimus TSI-5s Spc. HCDF	1 HCDF + 1	50	Jusqu'à C5	Oui	A0147098



### intimus TSI-6

Pieuse-inséreuse intelligente et polyvalente disponible en différentes configurations, avec de 2 à 6 chargeurs de document.

Tous les chargeurs sont équipés d'une double détection de document et d'une fonction d'alimentation flexible, permettant le traitement de documents/inserts de multiples formats. Réglez la détection d'épaisseur avant l'insertion pour garantir que tout le contenu est inséré. L'écran couleur tactile en langue locale peut stocker jusqu'à 50 tâches. L'intimus TSI-6 peut traiter des enveloppes en format américain C5/6 et C5 à une vitesse maximale de 4000 enveloppes par heure. Jusqu'à 2 chargeurs MaxiFeeder en option, pour 350 enveloppes-réponses commerciales ou 1200 documents. Chargeur vertical haute capacité optionnel, peut accueillir jusqu'à 500 enveloppes finies. Scanning intelligent OMR, BCR et SD avec système de lecture CIS. Capacité de pliage simultané jusqu'à 8 feuilles (pli en C) et 10 feuilles (pli en V).

Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1480, 1650 (avec HCVS) x 415 x 740-970 mm  
Poids: 97-101 kg

Modèle	Postes d'alimentation	Tâches programmables	Format d'enveloppes	Load & Go	Référence
intimus TSI-6 (2)	2	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-6 (3)	1 HCDF + 2	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-6 (4)	4	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-6 (5)	1 HCDF + 4	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-6 (6)	6	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.

## Plieuses et machines de mise sous pli

### intimus TSI-7

Plieuse-inséreuse intelligente et polyvalente disponible en différentes configurations, avec de 2 à 7 chargeurs de document. Tous les chargeurs-tours sont équipés d'une double détection de document et d'une fonction d'alimentation flexible, permettant le traitement de documents/ inserts de multiples formats. Réglez la détection d'épaisseur avant l'insertion pour garantir que tout le contenu est inséré. L'écran couleur tactile en langue locale peut stocker jusqu'à 50 tâches. L'intimus TSI-7 peut traiter des enveloppes en format américain C5/6 et C5 à une vitesse maximale de 4300 enveloppes par heure. Jusqu'à 2 chargeurs MaxiFeeder en option, pour 350 enveloppes-réponses commerciales ou 1200 documents. L'intimus TSI-7 est équipée de série d'un empileur vertical pouvant contenir jusqu'à 500 enveloppes finies et une sortie secondaire main gauche ou main droite. Chargeur en option versa placé en ligne pour traiter des matériaux rigides, des brochures, etc. Scanning intelligent OMR, BCR et SD avec système de lecture CIS. Capacité de pliage simultané jusqu'à 8 feuilles (pli en C) et 10 feuilles (pli en V). Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1540, 1955 (avec versa feeder) x 465 x 740 - 970 mm  
Poids: 115-137 kg



Modèle	Postes d'alimentation	Tâches programmables	Format d'enveloppes	Load & Go	Référence
intimus TSI-7 (2)	2	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-7 (3)	1 HCDF + 2	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-7 (4)	4	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-7 (5)	1 HCDF + 4	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.
intimus TSI-7 (6)	6	50	Jusqu'à C5	Oui	S.D.

### intimus F-150 (A4)

L'intimus F-150 est la championne des bureaux au petit format : elle alimente et plie automatiquement une pile de documents. Même s'il s'agit d'une petite machine, elle fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 4 000 feuilles par heure. Le bac d'alimentation peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier à la fois. Plie jusqu'à 3 feuilles à la fois à l'aide d'un alimenteur manuel, y compris des ensembles avec agrafes. Bac de réception pour les documents pliés.

intimus F-150 peut gérer plusieurs types de plis.

Dimensions (W x D x H): 340 x 520 x 270 mm  
Poids: 8 kg



Modèle	Vitesse de pliage	Type de pli	Format de papier	Grammage	Référence
intimus F-150	4000 feuilles/heure	Divers	A5-A4	68-90 g	395101



### intimus F-200 (A4)

Plieuse de bureau avec différentes options de pliage. Conception robuste en métal pour une utilisation occasionnelle et régulière ainsi qu'une utilisation intensive. Plusieurs sorties pour éviter de mélanger les feuilles déjà pliées. Poste d'alimentation pliable et rabattable d'une capacité atteignant jusqu'à 250 feuilles. Mise en service simple et sélection d'options de pliage à l'aide de pictogrammes faciles à comprendre sur le panneau de pliage. Affichage numérique LCD. Compteur marche avant et arrière réinitialisable. 3 rouleaux d'alimentation papier robustes. Format papier A4 et A5. Grammage : 60 à 120 g. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 425 x 670 x 360 mm  
Poids: 18 kg.

Modèle	Vitesse de pliage	Type de pli	Format de papier	Grammage	Référence
intimus F-200	7200 feuilles/heure	Divers	B6-A4	60-120 g	INT-FO-000F200

### intimus F-300 (A3)

Plieuse de bureau avec différentes options de pliage. Conception robuste en métal pour une utilisation occasionnelle et régulière ainsi qu'une utilisation intensive dans des ateliers de reprographie, d'impression numérique et de petits bureaux graphiques. Plusieurs sorties pour éviter de mélanger les feuilles déjà pliées. Poste d'alimentation pliable et rabattable d'une capacité atteignant jusqu'à 450 feuilles. Mise en service simple et sélection d'options de pliage à l'aide de pictogrammes faciles à comprendre sur le panneau de pliage. Affichage numérique LCD avec voyants. Compteur marche avant et arrière réinitialisable. 4 rouleaux d'alimentation papier robustes. Format papier A3, A4 et A5. Grammage : 50 à 160 g. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 520 x 890 x 480 mm  
Poids: 35 kg



Modèle	Vitesse de pliage	Type de pli	Format de papier	Grammage	Référence
intimus F-300	7200 feuilles/heure	Divers	B6-A3	50-160 g	INT-FO-000F300

## Ouvre-lettres

### L01632

Ouvre-lettres avec alimentation automatique. Appareil de bureau compact au design remarquable. Prise en charge d'enveloppes jusqu'à une hauteur d'empilage de 4,5 cm. Protection des doigts de l'utilisateur. Ouvre jusqu'à 120 enveloppes par minute. Pieds en caoutchouc contre le glissement et les vibrations. Épaisseur des enveloppes jusqu'à 5 mm. Très faible niveau sonore. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 150 x 360 x 320 mm  
Poids: 2.9 kg



Modèle	Vitesse	Alimentation automatique	Épaisseur des enveloppes 39661	Référence
Intimus LO 1632	120 enveloppes/min.	Oui	5 mm	139661



### OMATION 210

L'ouvre-lettre OMATION 210 est une solution idéale pour les salles de courrier qui nécessitant des performances et une polyvalence élevées dans un format compact. Conçu avec une technologie de fraisage avancée, l'appareil ouvre facilement 2.000 enveloppes, envois prioritaires plats et rigides par jour. L'OMATION 210 est également doté d'un réglage 'sans coupe' pour le comptage des enveloppes uniquement, sans coupe.

Dimensions (L x D x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm  
Poids: 23,64 kg

Modèle	Vitesse	Alimentation automatique	Épaisseur des enveloppes	Référence
Omaton 210	400 Enveloppes/min.	Oui	4.8 mm	DL211

### OMATION 410

Découvrez une solution innovante pour les salles de courrier traitant jusqu'à 2.000 enveloppes entrantes par jour. L'écran de 5,5 pouces permet d'accéder aux fonctions et paramètres. L'ouvre-lettre OMATION 410 utilise une technologie avancée de découpe par fraisage pour ouvrir les enveloppes de dimensions et d'épaisseurs diverses, avec une précision exceptionnelles: jusqu'à 400 enveloppes à la minute. L'OMATION 410 permet d'imprimer une série unique de chiffres pour pouvoir retracer facilement les envois. Vous avez également le choix parmi une variété de missions d'impression et de cachets de date et d'heure.

Dimensions (L x D x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm  
Poids: 24,94 kg



Modèle	Vitesse	Alimentation automatique	Épaisseur des enveloppes	Référence
Omaton 410	400 envelopper/min	OUI	4.8 mm	DL411

## Ouvre-lettres

### OPEX 306

La technologie de pointe de l'ouvre-lettres 306 est améliorée par un flux de travail ergonomique, offrant un maximum de facilité d'utilisation, de commodité et de productivité. L'appareil est équipé d'une fraise améliorée qui retire une bordure de moins de 0,25 mm le long de l'enveloppe. L'appareil fraise délicatement le bord de l'enveloppe sans en endommager le contenu. Avec une vitesse de 40 000 enveloppes par heure, il ouvre les enveloppes de manière fiable et avec une productivité optimale. L'option de groupement permet de regrouper les enveloppes par lots d'un certain nombre afin d'améliorer le flux de travail et de surveiller la productivité de l'opérateur. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1143 x 533 x 1473 mm  
Poids: 110 kg

Modèle	Vitesse	Alimentation automatique	Épaisseur des enveloppes	Référence
OPEX 306 Basic	40.000 enveloppes/heure	Oui	Jusqu'à 12.7 mm	PBOP306
OPEX 306 Batcher	40.000 enveloppes/heure	Oui	Jusqu'à 12.7 mm	PBOP306B
OPEX 306 Batcher+Printer	40.000 enveloppes/heure	Oui	Jusqu'à 12.7 mm	PBOP306BP1



## Massicots

### intimus 3115 M

Découpe sûre et précise jusqu'à 150 feuilles (hauteur de coupe de 15 mm) pour bureaux. Afficheur à LED pour une identification facile et précise de la ligne de coupe. Pressage automatique. Rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre de coupe. Graduation pour un alignement précis, dimensions de coupe en centimètres et en pouces. Certifié GS.

Dimensions: 460 x 450 x 400 mm  
Poids: 15 kg



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 3115 M	310 mm	15 mm	40 mm	254 mm	INT-GU-003115M



### intimus 4340 M

Découpe sûre et précise jusqu'à 400 feuilles pour bureaux, ateliers de reprographie, ateliers d'impression numérique, studios photo. Largeur de coupe 430 mm. Afficheur à LED pour une identification facile et précise de la ligne de coupe. Pressage manuel. Couvercle de sécurité transparent sur la table arrière. Verrouillage de la lame en position relevée. Remplacement facile de la lame à l'avant de la machine sans enlever les couvercles. Prise en main, rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre de coupe sur le côté de l'appareil. Réglage de la profondeur de lame depuis l'extérieur. Table de support en option.

Dimensions (W x D x H): 400 x 870 x 800 mm  
Poids: 55 kg

Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 4340 M	430 mm	40 mm	40 mm	430 mm	INT-GU-004340M

### intimus 4540 EP

Découpe sûre et précise jusqu'à 400 feuilles pour bureaux, ateliers de reprographie, ateliers d'impression numérique, studios photo. Afficheur à LED pour une identification facile et précise de la ligne de coupe. Pressage automatique. Couvercle de sécurité relevable sur la table avant (verrouillage automatique pendant la coupe). Couvercle de sécurité transparent sur la table arrière. Verrouillage de la lame en position relevée. Remplacement facile de la lame à l'avant de la machine sans enlever les couvercles. Rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre de coupe sur le côté de l'appareil. Réglage de la profondeur de lame depuis l'extérieur. Couteaux de qualité réaffûtables en acier. Écran tactile numérique avec les programmes de coupe les plus courants (A3, A4, A5 & A6) pour un ajustement rapide, facile et précis des dimensions de coupe en centimètres et en pouces. Commutateur rotatif, dimension de coupe numérique. Mémoire jusqu'à 99 programmes/tâches. Table de support en option. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 382 x 688 x 755 mm  
Poids: 104 kg



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 4540 EP	450 mm	40 mm	50 mm	450 mm	INT-GU-04540EP
Accessoires	Piètement pour massicot intimus 4540 EP INT-GU-04540ST				

## Massicots

### intimus 5280 EPS POWERCUT

Massicot automatisé compact et robuste, avec pression électrique et construction solide. Le massicot peut couper des piles de papier jusqu'à 800 feuilles. Des tables latérales facultatives permettent un flux de travail plus efficace. Convient pour une utilisation intensive dans les magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de reliure. L'écran tactile de 4 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 programmes individuels et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une grande précision. Mode de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues différentes en standard, d'autres disponibles en option. L'aide de coupe à LED optique garantit un alignement aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant électronique facilite le positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre près, à vitesse variable. Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle de sécurité sur la table arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince garantissent un niveau de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle électronique. Changement de lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 833 x 1230 x 1244 mm  
Poids: 310 kg



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 5280 EPS POWERCUT	520 mm	80 mm	22 mm	520 mm	INT-GU-05280EPS
Accessoires	Tables latérales pour massicot intimus 5280 EPS(HP) INT-GU-5280PML				

### intimus 5280 EPSH POWERCUT

Massicot automatisé compact et robuste, avec pression hydraulique et construction solide. Équipé d'une lame et d'une pince entièrement hydrauliques, le massicot peut couper des piles de papier jusqu'à 800 feuilles. Des tables latérales facultatives permettent un flux de travail plus efficace. Convient pour une utilisation intensive dans les magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de reliure. L'écran tactile de 4 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 programmes individuels et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une grande précision. Mode de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues différentes en standard, d'autres disponibles en option. L'aide de coupe à LED optique garantit un alignement aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant électronique facilite le positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre près, à vitesse variable. Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle de sécurité sur la table arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince garantissent un niveau de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle électronique. Changement de lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. Tables latérales optionnelles disponibles. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 833 x 1230 x 1244 mm  
Poids: 350 kg



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 5280 EPSH POWERCUT	520 mm	80 mm	22 mm	520 mm	INT-GU-05280EPSHP
Accessoires	Tables latérales pour massicot intimus 5280 EPSHP INT-GU-5280PML				

## Massicots

### intimus 7310 EPSH POWERCUT

Massicot automatisé compact et robuste, avec pression hydraulique et construction solide. Équipé d'une lame et d'une pince entièrement hydrauliques, le massicot peut couper des piles de papier jusqu'à 1000 feuilles. Les tables soufflantes à l'arrière et à l'avant facilitent considérablement le flux de travail. Convient pour une utilisation intensive dans les magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de reliure. L'écran tactile de 7 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 programmes individuels et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une grande précision. Mode de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues différentes en standard, d'autres disponibles en option. L'aide de coupe à LED optique garantit un alignement aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant électronique facilite le positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre près, à vitesse variable. Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle de sécurité sur la table arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince garantissent un niveau de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle électronique. Changement de lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. Tables latérales incluses. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1855 x 1755 x 1460 mm  
Poids: 600 kg



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe	Coupe résiduelle	Table	Référence
intimus 7310 EPSH POWERCUT	730 mm	100 mm	30 mm	730 mm	INT-GU-07310EPSHP

## Accessoires pour les machines de découpe

Lames pour massicots	Référence
Lame pour massicot 3115 M	INT-GU-CON-30001
Lame pour massicot 4340 M	INT-GU-CON-30002
Lame pour massicot 4540 EP	INT-GU-CON-30003
Lame pour massicot 5280 EPS(H) POWERCUT	INT-GU-CON-30010
Lame pour massicot 7310 EPSHP POWERCUT	INT-GU-CON-30009

  

Barres de coupe pour massicots	Référence
Barre de coupe pour massicot 3115 M	INT-GU-CON-40001
Barre de coupe pour massicot 4340 M	INT-GU-CON-30002
Barre de coupe pour massicot 4540 EP	INT-GU-CON-40003
Barre de coupe pour massicot 5280 EPS(H) POWERCUT	INT-GU-CON-40011
Barre de coupe pour massicot 7310 EPSHP POWERCUT	INT-GU-CON-40010

  

Accessoires spéciaux pour les machines de découpe du papier	Référence
Équerre en bois pour massicots de 430 à 450 mm	INT-GU-CON-50001ME
Équerre en bois pour massicots de 480 à 730 mm	INT-GU-CON-50002ME

## Machines à signer

### Signascript Atlantic

Sans écran ni menu, la machine à signer Atlantic est la plus simple à utiliser pour signer automatiquement des documents au bureau. L'utilisateur insère la clé USB contenant la signature, place le stylo dans le support, place un document au-dessous et appuie sur un bouton ou la pédale (optionnelle) pour signer. L'Atlantic peut ajuster la vitesse d'écriture de la signature avec les boutons + et - de la face avant. Sa petite taille et son poids léger permettent un rangement sécurisé et facile dans un tiroir ou un placard. Compatible avec tout stylo de diamètre jusqu'à 16mm

Dimensions 31 x 34 x 18 cm  
Poids 6.5 kg



Modèle	Type	Référence
Signascript Atlantic	Manuel	8980163



### Signascript Pacific

Comme pour la machine Atlantic, l'utilisateur place le document sous le stylo et presse le bouton ou la pédale pour signer. En plus de l'Atlantic, la Pacific possède un mode semi-automatique : La machine déclenche l'écriture à intervalles réguliers, ce qui permet des signatures de nombreux documents facilement. L'écran tactile LCD de la Pacific permet aux utilisateurs de sélectionner et prévisualiser directement les fichiers de signature dans la clé USB. Avec des fonctions évoluées d'édition, les utilisateurs peuvent l'agrandir, la réduire, la faire pivoter et la déformer depuis la machine. Une signature peut être adaptée ainsi au document sans recourir à un ordinateur

Dimensions 31 x 34 x 18 cm  
Poids 7 kg

Modèle	Type	Référence
Signascript Pacific	Manuel	

### Signascript Universelle

La machine à signer Universelle est destinée à des quantités plus importantes de signatures et de textes manuscrits. Constituée d'une tête d'écriture et d'un chargeur de papier, elle peut traiter automatiquement jusqu'à 700 documents. L'avance papier peut être réglée pour écrire sur plusieurs parties de la même feuille, et ainsi sur chaque exemplaire du travail. Un capteur en option peut détecter la fin d'une lettre imprimée à signer en dessous, même lorsque la longueur de la lettre varie. Les fonctions de sécurité de l'Universelle autorisent un administrateur à créer jusqu'à 100 comptes utilisateur protégés par mot de passe. Chaque compte utilisateur enregistre un type de papier et un travail, ce qui permet un rappel direct des réglages d'un travail, simplement en se connectant.

Dimensions 57 x 36 x 49 cm  
Poids 30 kg



Modèle	Type	Référence
Signascript Universelle	Automatique	8980162

## lamineurs

### Revo Any

Voici le nouveau lamineur Revo Any, l'ultime plastifieuse pour tous les travaux ! Cette machine compacte, entièrement automatisée, est parfaite pour tout espace de travail. Son fonctionnement simple la rend facile à utiliser pour tout le monde. Avec une largeur de plastification maximale de 305 mm et une vitesse pouvant atteindre 200 feuilles par heure, elle est parfaite pour la plastification de petits et gros volumes.

La Revo Any n'est pas seulement une machine rapide – elle est aussi très simple d'utilisation. Sa fonction de réglage facile du film permet à chacun de l'utiliser, même s'il n'a jamais plastifié auparavant. Grâce à sa technologie avancée et à sa construction de haute qualité, vous pouvez être sûr que vos articles auront toujours un aspect parfait à chaque utilisation.

Que vous ayez besoin de plastifier des documents, des photos ou d'autres matériaux, la Revo Any sera toujours un allié de qualité.



Modèle	Largeur de laminage	Vitesse de plastification	Nombre de rouleaux	Temps de chauffe	Référence
Revo Any	A3	750 mm/min	2	7 min	S.D.
Stand					S.D.
Consommables	Glossy - 50 µ				S.D.
	Glossy - 80 µ				S.D.
	Glossy - 125 µ				S.D.

## Destruction des données



## General Data Protection Regulation

### QU'EST-CE QUE LE RGPD OU GDPR ?

Le RGPD (règlement général sur la protection des données) ou GDPR (General Data Protection Regulation) est le règlement relatif à la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

### À QUEL MOMENT LE RGPD EST-IL APPLICABLE ?

Le RGPD est entré en vigueur le 24 mai 2016 et est contraignant depuis le 25 mai 2018. Pour les institutions publiques et privées, cela implique l'obligation de prendre diverses mesures pour assurer le traitement correct de ces données.

### Niveaux de sécurité



**Niveau P1 - P2**  
(Coupe en bandes)

Informations internes  
Formulaires  
Rapports  
Formulaires  
Annonces, etc.



**Niveau P3 - P4**  
(Coupe croisée)

Factures  
Documents financiers  
Données clients  
CV  
Fiches de paie, etc.



**Niveau P5 - P7**  
(micro-coupures)

Rapports médicaux  
Documents confidentiels  
Projets  
Brouillons  
F+E etc.

## Diverses fonctions spéciales de nos appareils.

### i-control®

#### Une protection des données sans failles

Une conception globale du centre d'information assure facilité d'utilisation et protection maximale des données. Les déchiqueteuses d'intimus® sont commandées par le système i-Control®, le coeur qui contrôle toutes les fonctions de la déchiqueteuse et fournit une information visuelle complète pour une clarté maximale.



#### Protection de l'environnement

Les destructeurs de documents d'intimus® possèdent diverses caractéristiques pratiques qui contribuent à leur polyvalence. Grâce au système de coupe et de collecte 2 x 2 COLLECT, les différents types de matériaux déchiquetés sont collectés séparément : un bac pour le papier et un autre pour les supports de données compacts.

### EcoLogic

#### Efficacité énergétique maximale et constante

C'est l'une des principales caractéristiques qui nous définissent. Les déchiqueteuses® sont équipées du système de gestion de l'énergie « EcoLogic » comme standard de qualité. L'appareil passe en « mode veille » après une certaine durée d'inactivité, réduisant ainsi sa consommation d'énergie à zéro.



#### Une déchiqueteuse n'a jamais été aussi silencieuse

Un destructeur de documents doit être le plus proche possible du poste de travail. La gamme de déchiqueteuse d'intimus® est équipée de Silentec®, une toute nouvelle conception du palier de la tête de coupe qui permet une absorption maximale des vibrations générées lors du déchiquetage.

### DLS

#### Utilisation à long terme sans problème

Le système DLS Dynamic Load Sensor détermine la quantité de papier alimentant le bloc de coupe, protège contre les surcharges et les bourrages papier éventuels et prolonge la durée de vie de la machine.



#### Longue durée d'utilisation

SolidCut offre des avantages significatifs en termes de fiabilité de coupe, de précision et de durée de vie du destructeur de documents. Les ingénieurs d'intimus® ont mis au point un procédé de production CNC perfectionné pour un meilleur meulage de l'acier et un procédé de traitement thermique spécial qui garantit une durée de vie beaucoup plus longue des cylindres de coupe. Même après de nombreuses années d'utilisation, les déchiqueteuses intimus® continuent de fournir d'excellents résultats.

### C-Drive

#### Des performances exceptionnelles : les destructeurs de documents

Les déchiqueteuses intimus® sont dotées de moteurs C-Drive qui assurent des performances et une vitesse constante, une conception compacte et un fonctionnement silencieux. Elles sont équipées de moteurs à condensateurs qui garantissent pendant toute la durée d'utilisation une vitesse de rotation constante et un meilleur rendement, indépendamment de la quantité de papier à détruire.

## Destructeurs de documents

### intimus 1500

Les destructeurs de papier Intimus 1500 SP2, CP4 et CP5 sont des destructeurs de papier sûrs et conviviaux pour les bureaux à 1 ou 2 utilisateurs. Les destructeurs de papier Intimus sont une combinaison de technologie, de performance et de design. Tous les destructeurs de papier intimus ont un design attrayant et une longue durée de vie. Intimus dispose d'une large gamme de destructeurs de papier de grande capacité pour les particuliers, les bureaux et les industries, fabriqués selon les normes DIN 66399 ou NSA 02/01.

Dimensions (L x W x H): 350 x 270 x 470 mm.  
Poids: 8 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 21 CP4	4 x 39	Croisée	16   14	P-40-3/T-4	  	21.5 litres	410	256101



### intimus 2500

Les destructeurs de papier Intimus 2500 SP2, CP4 et CP5 sont des destructeurs de papier sûrs et conviviaux pour les environnements de bureau de 3 à 5 utilisateurs. Les Intimus 2500 SP2, CP4 et CP5 sont conçus pour le confort et l'efficacité. Le design élégant et la couleur blanche élégante s'intègrent parfaitement à votre environnement de travail. Tous les destructeurs de papier Intimus ont un design attrayant combiné à la technologie et aux performances et à une longue durée de vie. Intimus propose une large gamme de destructeurs de papier de grande capacité pour les particuliers, les bureaux et les industries, fabriqués selon les normes DIN 66399 ou NSA 02/01.



Dimensions (L x W x H): 350 x 250 x 570 mm  
Poids: 7.1 - 8.5 kg

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 1000 S	4	Bandes	12   10	P-2/T-2	 	21 litres	350	251101
intimus 1000 C	3.8 x 48	Croisée	9   8	P-3/T-3/F	 	21 litres	350	251151

### intimus 3500

Les destructeurs de papier Intimus 3500 SP2, CP4 et CP5 offrent un moyen sûr de détruire les documents sensibles ou confidentiels. Ces modèles ont des dimensions compactes, une utilisation simple et conviennent à des environnements de travail multiples avec jusqu'à 8 utilisateurs. Ils sont fabriqués selon les normes DIN 66399 ou NSA 02/01.

Dimensions (L x W x H): 400 x 300 x 600 mm  
Poids: 10.2 - 11.6 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 2500 S	4.1	Bandes	19   17	P-2/0-1/T-2	  	32 litres	320	252201
intimus 2500 C	4 x 39	Croisée	16   14	P-4/0-3/T-4/F	  	32 litres	320	252251



## Destructeurs de documents

### intimus AutoShred 180 CP4

Avec notre destructeur de papier entièrement automatique, les heures de déchiquetage font partie du passé. L'Intimus AutoShred 180 CP4 garantit un déchiquetage sûr et entièrement automatique d'un maximum de 180 feuilles en mode d'alimentation automatique. Avec 58 dB(A), il est particulièrement silencieux en fonctionnement. La protection intégrée contre la surchauffe et le bourrage papier permettent une longue durée de fonctionnement, jusqu'à 120 minutes sans interruption. Une fois le travail terminé, il s'éteint automatiquement après 5 minutes.



Dimensions (B x D x H) 356 x 466 x 480 mm  
Poids: 16KG



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe Manueel / Automatic	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du motor en watt	Référence
intimus AutoShred 180 CP4	4 x 12	Croisée	10 l	P-4 / T-4 / E-3		32 litres	345	227131



### intimus 45 & intimus 60

Destructeur de documents pour bureau. Panneau de contrôle «i-CONTROL» avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Déchiquetage écologique 2 x 2 COLLECT grâce à un bac collecteur double pour les CD et cartes de crédit et le papier. Design exclusif avec meuble bas en bois et roulettes. Faible niveau sonore 55 dB grâce à « SILENTEC ». Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour P7). Certifié CE. **Le modèle intimus 45 CP7 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**

Dimensions (W x D x H): 450 x 390 x 660 mm (45)  
Dimensions (W x D x H): 450 x 390 x 770 mm (60)  
Poids: 31 kg (45SP) - 32 kg (45CP) / 34 kg (60SP) - 36 kg (60CP)



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2 / 180 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du motor en watt	Référence
intimus 45 SP2	3.8	Bandes	24   21	P-2/O-1/T-2		45 litres	700	278101
intimus 45 CP4	3.8 x 30	Croisée	15   13	P-4/F-1/O-1/T-2		45 litres	550	278151
intimus 45 CP5	1.9 x 15	Croisée	11   11	P-5/F-2/O-1/T-2		45 litres	550	278171
intimus 45 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	6   5	P-7/F-3		45 litres	700	278291
intimus 45 CP7 AO	0.8 x 4.5	Croisée	6   5	P-7/F-3		45 litres	700	278891
intimus 60 SP2	3.8	Bandes	24   21	P-2/O-1/T-2		60 litres	700	279101
intimus 60 CP4	3.8 x 30	Croisée	15   13	P-4/F-1/O-1/T-2		60 litres	550	279151
intimus 60 CP5	1.9 x 15	Croisée	11   10	P-5/F-2/O-1/T-2		60 litres	550	279171
intimus 60 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	6   5	P-7/F-3		60 litres	700	279291
intimus 60 CP7 AO	0.8 x 4.5	Croisée	6   5	P-7/F-3		60 litres	700	279891



### intimus 100

Destructeur de documents professionnel de bureau avec roulettes. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Fonction d'arrêt automatique en cas de surcharge. Voyants lumineux pour bac collecteur plein, bourrage papier et porte ouverte. Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC » avec arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Faible niveau sonore 56 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour des modèles de niveaux de sécurité P6 et P7). Certifié CE.



Dimensions (L x W x H): 490 x 440 x 900 mm  
Poids: 43 kg

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2 / 180 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du motor en watt	Référence
intimus 100 SP2	3.8	Bandes	25   21	P-2/T-2		100 litres	1100	224101
intimus 100 CP4	3.8 x 36	Croisée	20   17	P-4/F-1/T-4		100 litres	1100	224151
intimus 100 CP5	1.9 x 15	Croisée	15   13	P-5/F-2		100 litres	1100	224171
intimus 100 CP6	0.8 x 12	Croisée	10   9	P-6/F-3 / T-6		100 litres	1100	224181
intimus 100 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	10   6	P-7/F-3		100 litres	1100	224191

## Destructeurs de documents

### intimus 85 OmniShred & intimus 115 OmniShred

Puissante déchiqueteuse multifonctionnelle pour bureau, avec chargeurs intelligents, pour une flexibilité d'utilisation maximale. Peut gérer une grande variété de matériaux : feuilles de papier ou papier froissé, carton, documents plastifiés, cartes d'identité, cartesclés, cartes de crédit, passeports, CD, DVD, disquettes. Le chargeur supérieur est protégé contre les éclats par une porte coulissante transparente permettant de visualiser le processus de destruction. Il est équipé d'un distributeur d'huile automatique et d'un panneau i-control présentant des indications visuelles claires et intuitives. Démarrage/arrêt automatique grâce à une barrière photoélectrique. Convient pour une utilisation continue. Une fonction permanente de marche avant et arrière automatique permet d'éviter les bourrages en cas de surcharge sans surchauffe. Avec armoire en bois et monté sur roulettes. Faible niveau sonore (63 db). Largeur utile : 305 mm. Vitesse de déchiquetage (papier) : 160 mm/sec. Système d'économie d'énergie EcoLogic avec mise en mode veille automatique après 15 minutes d'inactivité. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 660 x 550 x 808 mm (85)

Dimensions (W x D x H): 660 x 550 x 1085 mm (115)

Poids: 90 kg / 100 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 85 OmniShred	3.6 x 43	Croisée	32   30	P-4/0-3/T-4		68 litres	1100	333101
intimus 115 OmniShred	3.6 x 43	Croisée	32   30	P-4/0-3/T-4		115 litres	1100	333401

### intimus 120

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également les agrafes, les trombones, les cartes de crédit et les CD. Déchiquetage écologique 2 x 2 COLLECT grâce à un bac collecteur double pour les CD et cartes de crédit et le papier. Faible niveau sonore 57 dB grâce à « SILENTEC ». Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour des modèles de niveaux de sécurité P6 et P7). Certifié CE.

**Le modèle intimus 120 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**



Dimensions (L x W x H): 540 x 400 x 980 mm  
Poids: 46 kg (120SP) - Poids: 47 kg (120AO)

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 120 SP2	5.8	Bandes	38   36	P-2/0-1/T-2		120 litres	1800	227131
intimus 120 SP2	3.8	Bandes	33   31	P-2/0-1/T-2		120 litres	1800	227101
intimus 120 CP4	3.8 x 36	Croisée	25   23	P-4/F-1/0-1/T-2		120 litres	1800	227151
intimus 120 CP5	1.9 x 15	Croisée	17   15	P-5/F-2/0-1/T-2		120 litres	1800	227171
intimus 120 CP6	0.8 x 12	Croisée	12   10	P-6/F-3/T-6		120 litres	1800	227281
intimus 120 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	8   7	P-7/F-3		120 litres	1800	227291
intimus 120 CP4 AO	3.8 x 36	Bandes	25   23	P-4/F-1/0-1/T-2		120 litres	1800	227721
intimus 120 CP5 AO	1.9 x 15	Croisée	17   15	P-5/F-2/0-1/T-2		120 litres	1800	227731
intimus 120 CP6 AO	0.8 x 12	Croisée	12   10	P-6/F-3/T-6		120 litres	1800	227801
intimus 120 CP7 AO	0.8 x 4.5	Croisée	8   7	P-7/F-3		120 litres	1800	227811

### intimus 130

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 ans. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 660 x 430 x 1020 mm  
Poids: 60 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 130 SP2	3.8	Bandes	25   22	P-2/T-2		130 litres	1100	225101
intimus 130 CP4	3.8 x 36	Croisée	22   19	P-4/F-1/T-4		130 litres	1100	225101
intimus 130 CP5	1.9 x 15	Croisée	16   13	P-5/F-2/T-5		130 litres	1100	225101

### intimus 175

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour P6 et P7). Certifié CE.

**Le modèle intimus 175 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**



Dimensions (W x D x H): 660 x 560 x 1050 mm  
Poids: 90 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 175 SP2	5.8	Bandes	70   60	P-2/0-1/T-2		175 litres	1100	297121
intimus 175 CP4	4 x 40	Croisée	50   43	P-4/F-1/T-2		175 litres	1100	297131
intimus 175 CP5	1.9 x 15	Croisée	30   26	P-5/F-2/T-2		175 litres	1100	297141
intimus 175 CP6	0.8 x 12	Croisée	17   15	P-6/F-3		175 litres	1100	297151
intimus 175 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/F-3		175 litres	1100	297161
intimus 175 CP4 AO	4 x 40	Croisée	50   43	P-4/F-1/T-4		175 litres	1100	297231
intimus 175 CP5 AO	1.9 x 15	Croisée	30   26	P-5/F-2/T-5		175 litres	1100	297296
intimus 175 CP6 AO	0.8 x 12	Croisée	17   15	P-6/F-3		175 litres	1100	297251
intimus 175 CP7 AO	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/F-3		175 litres	1100	297261

## Destructeurs de documents

### intimus 175 hybrid Auto Oil

Déchetuse de bureau professionnelle haute sécurité avec 2 bacs séparés de 131 litres (papier) et 44 litres (CD). Huileur automatique. Capacité de coupe jusqu'à 9 feuilles. Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également les cartes de crédit et les CD. Bac collecteur en deux parties de grande capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 52 dB. Garantie du bloc de coupe : 2 ans. Certifié CE.

Dimensions (L x W x H): 660 x 560 x 1050 mm  
Poids: 90 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 175 hybrid	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/0-6	  	175 litres	1100	297761



### intimus 205

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichages simples à comprendre et à utiliser pour la commande de l'appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Système d'économie d'énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l'élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour P6 et P7). Certifié CE.

Le modèle intimus 205 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).



Dimensions (W x D x H): 660 x 560 x 1160 mm  
Poids: 93 kg

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 205 SP2	5.8	Bandes	70   60	P-2/T-2		205 litres	1100	297311
intimus 205 CP4	4 x 40	Croisée	50   43	P-4/F-1/T-4	 	205 litres	1100	297331
intimus 205 CP5	1.9 x 15	Croisée	30   26	P-5/F-2/T-5	 	205 litres	1100	297341
intimus 205 CP6	0.8 x 12	Croisée	17   15	P-6/F-3		205 litres	1100	297351
intimus 205 CP7	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/F-3		205 litres	1100	297361
intimus 205 CP4 AO	4 x 40	Croisée	50   43	P-4/F-1/T-4	 	205 litres	1100	297431
intimus 205 CP5 AO	1.9 x 15	Croisée	30   26	P-5/F-2/T-5	 	205 litres	1100	297496
intimus 205 CP6 AO	0.8 x 12	Croisée	17   15	P-6/F-3		205 litres	1100	297451
intimus 205 CP7 AO	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/F-3		205 litres	1100	297461

### intimus 200 CP5

Destructeur de documents professionnel de bureau. Marche et arrêt automatique de l'appareil grâce à une barrière photovoltaïque. Écran avec des affichages faciles à comprendre et conviviaux pour l'utilisation de l'appareil. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Message « Bac plein ». Design exclusif avec meuble bas en métal et roulettes. Faible niveau sonore 75 dB. Bac à papier. Garantie du bloc de coupe: 3 ans. Certifié CE.

Le modèle intimus 200 CP5 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).



Dimensions (W x D x H): 750 x 550 x 1280 mm  
Poids: 185 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 200 CP5	1.9 x 15	Croisée	40   38	P-5/F-2	 	200 litres	3900	648101
intimus 200 CP5 AO	1.9 x 15	Croisée	40   38	P-5/F-2	 	200 litres	3900	648201



### intimus H200 CP4/VS

Destructeur de documents professionnel de bureau avec trémie de remplissage. Marche et arrêt automatique de l'appareil grâce à une barrière photovoltaïque. Écran avec des affichages faciles à comprendre et conviviaux pour l'utilisation de l'appareil. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Message «Bac plein». Design exclusif avec meuble bas en métal. Faible niveau sonore 56/48-69 dB. Bac à papier.

Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE.

Le modèle intimus H200 CP4 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).



Dimensions (W x D x H): 750 x 550 x 1800 mm  
Poids: 201 kg

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus H200 CP4	3.8 x 40	Croisée	80   75	P-4/F-1/0-3/T-4	  	200 litres	3900	649101
intimus H200 CP4 AO	3.8 x 40	Croisée	80   75	P-4/F-1/0-3/T-4	  	200 litres	3900	649201
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Croisée	70   65	P-4/F-1/0-3/T-4	  	200 litres	3900	685201

## Destructeurs de documents

### intimus 007 SE / SF / SL

Déchetuse de bureau professionnelle haute sécurité. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque avec microcompteur. Afficheur avec voyants lumineux faciles à comprendre et conviviaux pour le mode veille, le bac à papier plein, la porte ouverte et le bourrage papier. Grand bac collecteur en carton renforcé, retirable en entier grâce à un mécanisme coulissant pour faciliter l'élimination des matériaux déchiquetés. Design exclusif avec meuble bas en métal et roulettes. Faible niveau sonore 70 dB. Bac à papier. Garantie du bloc de coupe : 2 ans. Certifié CE.

**Le modèle intimus 007 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**

Dimensions (W x D x H): 700 x 550 x 1115 mm  
Poids: 142 kg (007 SE-SF)  
Poids: 170 kg (007 SL)



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 007 SE	0.7 x 9.5	Croisée	14   12	P-6		190 litres	1900	17022
intimus 007 SE AO	0.7 x 9.5	Croisée	14   12	P-6		190 litres	1900	17072
intimus 007 SF	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/0-3		190 litres	1900	694211
intimus 007 SF AO	0.8 x 4.5	Croisée	10   9	P-7/0-3		190 litres	1900	694271
intimus 007 SL	0.65 x 1.5	Croisée	12   10	P-7		190 litres	1900	689111
intimus 007 SL AO	0.65 x 1.5	Croisée	12   10	P-7		190 litres	1900	689171

### intimus PacMaster

Broyeur à cartons usagés pour produire des matériaux d'emballage pratiques et résistants. Recyclage facile pour les entreprises qui reçoivent et expédient de nombreux colis. Boîtier métallique simple, stable et robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles à la station d'emballage. Interrupteur secteur/interrupteur d'arrêt d'urgence sécurisé. Coupe précise des tapis de rembourrage à l'aide d'un ruban à mesurer dans la zone d'alimentation. Largeur/hauteur admission : 425 mm/15 mm. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 690 x 470 x 950 mm  
Poids Model S: 176 kg  
Poids Model VS: 185 kg



Modèle	Matériau de remplissage	Capacité de coupe	Cartonnage	Vitesse	Référence
PacMaster S	4 x 110	5-7 m <sup>3</sup> /h	2-3 couches	18 mm/s	347901
PacMaster VS	4 x 110	7-11 m <sup>3</sup> /h	3 couches	9-29 mm/s	347971

### intimus 14.95

Destructeurs grand format avec bande transporteuse. Capacité de coupe jusqu'à 155-165 feuilles. Afficheur simple à comprendre et à utiliser «EASY RUN». Fonctions de démarrage, d'arrêt et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre avec «i-PROTECT». Détruit les CD, le papier froissé et les cartes de crédit en une seule passe. Grand bac collecteur coulissant sous le bloc de coupe. Message « Bac plein » avec arrêt automatique. Peu large (80 cm), il passe par presque toutes les portes standards. Faible niveau sonore 68 dB. Sur roulettes pour une utilisation flexible. Ouverture à gauche en option. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE. **Le modèle intimus 14.95 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**

Dimensions (W x D x H): 1680 x 800 x 1640 mm  
Poids: 435 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Referentie
intimus 14.95	11.8	Bandes	190   165	P-1/0-1/T-2/E-2		200 litres	4000	698911
intimus 14.95	5.8	Bandes	140   120	P-2/0-2/T-2/E-2		200 litres	4000	698901
intimus 14.95	6 x 50	Croisée	140   120	P-3/0-2/T-3/E-2		200 litres	4000	698921
intimus 14.95	3.8 x 40	Croisée	110   95	P-4/F-1/0-3/T-4/E-3		200 litres	4000	698931

### intimus 14.87

Destructeurs grand format avec presse à balles. Le volume du papier déchiqueté est compacté de 70 %. Bande transporteuse pour une alimentation intensive. Afficheur simple à comprendre et à utiliser « EASY RUN ». Fonctions de démarrage, d'arrêt et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre avec « i-PROTECT ». Déchiquette les CD, le papier froissé et les cartes de crédit en une seule passe. Fonctionnement en parallèle de la déchiqueteuse et de la presse à balles. Éjection des balles par pression d'un bouton. La compression démarre automatiquement. Message « Compression balles finie » et interruption simultanée de la coupe. Stabilité dimensionnelle des balles grâce au double liage. Faible niveau sonore 63 dB. Sur roulettes pour une utilisation flexible. Possibilité d'alimenter la presse directement à la main. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE.

**Le modèle intimus 14.87 est disponible avec un distributeur automatique d'huile (AO).**

Dimensions (W x D x H): 800 x 2680/3270 x 1640 mm  
Poids: 965 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 14.87	6 x 50	Croisée	140   120	P-3/0-2/T-3/E-2		4000	4000	699921
intimus 14.87	3.8 x 40	Croisée	110   95	P-4/F-1/0-3/T-3/E-3		4000	4000	699931

## Destructeurs de documents

## IT Security

### intimus 16.50 SmartShred

Destructeurs grand format avec bande transporteuse. Capacité de coupe jusqu'à 450 feuilles. Écran tactile simple à comprendre et à utiliser. Fonctions de démarrage, d'arrêt et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Bande transporteuse de 500 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre avec «i-PROTECT». Détruit les dossiers (P2), les CD, le papier froissé et les cartes de crédit en une seule passe. Grand bac collecteur coulissant sous le bloc de coupe. Message « Bac plein » avec arrêt automatique. Faible niveau sonore 61 dB. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Distributeur automatique d'huile intégré. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 1200 x 1950 x 1550 mm  
Poids: 726 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 16.50	10 x 7	Croisée	520   450	P-2/0-2/T-2/E-2		450 litres	7500	655141
intimus 16.50	6 x 50	Croisée	330   290	P-3/0-2/T-3/E-2		450 litres	7500	655121



### intimus 16.86 SmartShred

Destructeurs grand format avec presse à balles. Le volume du matériel déchiqueté est compacté de 70 %. Bande transporteuse pour une alimentation intensive. Écran tactile simple à comprendre et à utiliser. Fonctions de démarrage, d'arrêt et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre avec « i-PROTECT ». Déchiquette les dossiers (P2), les CD, le papier froissé et les cartes de crédit en une seule passe. Fonctionnement en parallèle de la déchiqueteuse et de la presse à balles. La compression démarre automatiquement. Message « Compression balles finie » et interruption simultanée de la coupe. Stabilité dimensionnelle des balles grâce au double liage. Faible niveau sonore 61 dB. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 2830/3420 x 1200 x 1500 mm  
Poids: 1256 kg

Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Capacité de coupe 70 g/m2   80 g/m2	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus 16.86	10 x 70	Croisée	520   450	P-2/0-2/T-2/E-2		7500	7500	656141
intimus 16.86	6 x 50	Croisée	330   290	P-3/0-2/T-3/E-2		7500	7500	656121

### intimus FlashEx

Destructeur de bureau pour la destruction en temps réel de supports de données multi-média numériques. Tête de coupe robuste en forme de griffe pour la destruction de clés USB, smartphones, téléphones portables, mini-tablettes et CD. La tête de coupe broie entièrement le matériel en particules de 4 x 15 mm. Le système « i-CONTROL » garantit une grande simplicité d'utilisation en offrant un contrôle total à l'utilisateur qui alimente en toute sécurité le matériel par la goulotte et peut visualiser l'avancement de la destruction. Largeur de travail : 165 mm. Capacité de coupe par heure : env. 100 portables / 500 clés USB. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 580 x 610 x 980 mm  
Poids: 116 kg



Modèle	Taille de coupe (mm)	Type de coupe	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du moteur en watt	Référence
intimus FlashEx	4 x 15	Croisée	0-3/T-4/E-3		25 litres	1100	176101



### intimus 360 Destroyer

Rapide et simple à utiliser. Figure sur la liste des produits évalués de la NSA/CSS. Détruit les supports à l'état solide, les clés USB et les cartes contrôleur SSD lorsqu'il est utilisé avec la déchiqueteuse intimus en option. Le Crusher à haute vitesse et haute performance intimus 360 Destroyer est le destructeur de disque dur de la liste EPL NSA/CSS le plus rapide et le plus léger sur le marché. Le Crusher intimus relève les nouveaux défis technologiques en augmentant la vitesse et la force de déchiquetage. Le Crusher détruit les disques durs. En combinaison avec un démagnétiseur, c'est une solution complète qui répond aux exigences de sécurité supérieures. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 191 x 473 x 378 mm  
Poids: 36 kg

Modèle	Niveau de sécurité	Temps de destruction	Consommation électrique	Référence
intimus 360 Destroyer	H-3/E-1	1800 disques durs (6.4 cm)/heure 360 disques durs (8.9 cm)/heure	En mode veille : 90 W En fonctionnement : 1200 W	348701

### intimus 8000S Degausser

Lors d'une démagnétisation, les supports de données sont exposés à un champ magnétique très fort qui dépasse de loin la force magnétique propre au disque dur, la coercivité. L'impulsion magnétique, de courte durée et très forte, efface toutes les données du disque dur de manière irréversible. La démagnétisation se caractérise avant tout par sa simplicité d'utilisation et son faible encombrement, ce qui lui permet également d'être utilisé au bureau. Inclus dans la liste de l'OTAN. Solution d'alimentation rapide par glissement pour disques durs individuels ou par charges. Écran numérique. Blindage, pas de rayonnement magnétique aux alentours. Auditor Pro disponible en option pour créer un certificat de suppression et de destruction. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 151 x 45 x 337 mm  
Poids: 15.5 kg

Modèle	Alimentation électrique	Cycle de travail	Champ magnétique	Référence
intimus 8000S	100-240 VAC, 50/60 Hz	7 sec	10,000 Gauss, 1 Tesla	349771
Accessoires	Auditor-Pro pour intimus 8000S			349990



## IT Security

### intimus 9000S Degausser

Lors d'une démagnétisation, les supports de données sont exposés à un champ magnétique très fort qui dépasse de loin la force magnétique propre au disque dur, la coercivité. L'impulsion magnétique, de courte durée et très forte, efface toutes les données du disque dur de manière irréversible. La démagnétisation se caractérise avant tout par sa simplicité d'utilisation et son faible encombrement, ce qui lui permet également d'être utilisé au bureau. Inclus dans la liste de l'OTAN. Solution propre et silencieuse pour le nettoyage des supports magnétiques. Technologie à impulsion unique. Solution d'alimentation rapide par glissement pour disques durs individuels ou par charges. Écran numérique. Blindage, pas de rayonnement magnétique aux alentours. Auditor Pro disponible en option pour créer un certificat de suppression et de destruction. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 151 x 45 x 337 mm  
Poids: 15.5 kg

Modèle	Alimentation électrique	Cycle de travail	Champ magnétique	Référence
intimus 9000s	100-240 VAC, 50/60 Hz	3 sec	10,000 Gauss, 1 Tesla	AANVRAAG
Accessoires		Auditor-Pro pour intimus 9000 Degausser		
				AANVRAAG

### intimus 20000 S Auditor-Pro Degausser

L'impulsion magnétique, de courte durée et très forte, efface toutes les données du disque dur de manière irréversible. Utilisation simple. Génère un champ magnétique très fort dans l'environnement. Approuvé par la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E). Inclus dans la liste de l'OTAN. Solution propre et silencieuse pour le nettoyage des supports magnétiques. Technologie à impulsion unique. Alimentation du matériau par tiroir. Crée un rapport de destruction Auditor-Pro avec des images pour assurer la conformité aux normes d'audit. Assure un processus sécurisé de vérification de la suppression. Preuve de l'effacement complet des données. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 450 x 248 x 629 mm  
Poids: 48 kg

Modèle	Alimentation électrique	Cycle de travail	Champ magnétique	Référence
intimus 20000 S Auditor-Pro	90-250 VAC, 50-60 Hz	15 sec	20,000 Gauss, 2 Tesla	S.D.

### intimus 40000 S Auditor-Pro Degausser

Pendant la démagnétisation, les supports de données magnétiques sont inondés d'un champ magnétique très puissant. La force magnétique du disque dur, la coercivité, est ainsi largement dépassée. Cette impulsion courte et forte efface les données de manière irréversible. Le démagnétiseur intimus 40000 S est le destructeur de données ultime. Il efface complètement toutes les données des disques durs et des bandes magnétiques avec un champ d'effacement minimal de 30 000 gauss et un pic de 40 000+ gauss (4 teslas) en seulement 28 secondes. Il est livré avec un système de balayage et un logiciel permettant de produire un rapport de destruction du support digne d'un audit lors de la démagnétisation.

Dimensions (W x D x H): 450 x 248 x 629 mm  
Poids: 48 kg

Modèle	Alimentation électrique	Cycle de travail	Champ magnétique	Référence
intimus 40000 S Auditor-Pro	90-250 VAC, 50-60 Hz	28 sec	40,000 Gauss, 2 Tesla	S.D.



## IT Security

### intimus HDD Gladiator

Déchiquteuse ultra-performante pour les supports de données optiques et magnétiques. Rapide, fiable et convivial. Boutons clairs de marche/arrêt et de marche arrière. Arbres porte-couteaux en acier spécial trempé. Sécurité d'utilisation maximale. Interrupteur principal verrouillable. Pour assurer un débit maximal, les disques durs sont introduits dans la trémie gauche, qui utilise des lames de 30 mm spécialement conçues pour les disques durs. La trémie droite est utilisée pour les supports optiques, SSD, VHS, lecteurs de bandes, etc. Des lames de 12 mm spécialement développées pour les médias légers sont utilisées. Certifié CE.



Dimensions (W x D x H): 1042 x 840 x 1679 mm  
Poids: 540 kg

Modèle	Capacité	Niveau de sécurité	Détruit aussi	Bac collecteur	Puissance du motor en watt	Référence
intimus HDD Gladiator	jusqu'à 500	0-2/T-2/H-3/E-2		120 litres	3500	555701

### intimus HDD Granulator

Dans les broyeurs de disque dur intimus®, les disques sont détruits en copeaux. Les machines de notre gamme sont puissantes, rapides et fiables. La gamme de produits comprend des machines dédiées à diverses applications et offre des solutions jusqu'au niveau de sécurité H-5 selon la norme DIN 66399. La destruction du disque dur est un processus de destruction sûr et économique, permettant la possibilité d'une inspection visuelle simple du résultat de la destruction.

Dimensions (W x D x H) 130 x 130 x 209/305 cm



Modèle	Capacité	Niveau de sécurité	Nombre de tailles de puces	Taille du disque dur	Bac collecteur	Référence
intimus HDD Granulator	jusqu'à 80 HDD/h	Selon la taille de l'écran	6	jusqu'à 5.25 inch	240 litre	555201

## IT Security

### intimus SSD Granulator

Les exigences de sécurité pour la destruction des données sensibles augmentent partout dans le monde. Ce qui était suffisant hier, ne le sera peut-être plus demain. Un investissement à l'épreuve du temps signifie disposer d'une solution flexible : Avec le broyeur SSD intimus, il est possible de faire varier les niveaux de sécurité des particules et le débit en changeant simplement les tamis.

Dimensions (L x P x H) 116 x 76 x 126 cm  
Poids 430 Kg



Modèle	Capacité	Niveau de sécurité	Nombre de tailles de puces	Bac collecteur	Référence
intimus SSD Granulator	jusqu'à 632 SDD/h	Selon la taille de l'écran	2	88 litre	555301



### intimus HDD-SSD Granulator

Les exigences de sécurité pour la destruction des données sensibles augmentent partout dans le monde. Ce qui était suffisant hier, ne le sera peut-être plus demain. Un investissement à l'épreuve du temps signifie disposer d'une solution flexible : Le granulateur SSD-HDD d'Intimus ne laisse rien à désirer. Il offre une destruction sécurisée de tous les types de supports de données grâce à un changement de tamis, adapté de manière variable à vos besoins et au niveau de sécurité requis.

Dimensions (L x P x H) 161,6 x 88,5 x 161,5 cm  
Poids 1200 Kg

Modèle	Capacité	Niveau de sécurité	Nombre de tailles de puces	Bac collecteur	Référence
intimus SSD-HDD Granulator	Dépend de l'entrée	Selon la taille de l'écran	6	130 litre	555401

## Accessoires pour destructeurs de documents

### SACS DE COLLECTE POUR LES DESTRUCTEURS

Différentes tailles de sacs sont disponibles pour les destructeurs. Choisissez toujours le sac qui correspond au contenu du récipient de collecte. Très haute résistance à la déchirure.



### SANGLE DE BOUCLE EN POLYESTER

Ce rouleau de bande à boucles en polyester peut être utilisé pour les combinaisons de destructeur et de presse. Il vous permet de maintenir fermement le reste du produit.

### HUILE 110 ML

Les bouteilles d'huile de 110 ml conviennent à tous les destructeurs disponibles dans le commerce. Très simple à utiliser. L'huile est versée sur 2 ou 3 feuilles de papier, qui doivent ensuite être détruites.



### HUILE 2 LITER

Les bouteilles d'huile de 2 litres conviennent aux destructeurs à graissage automatique. Il est préférable de s'assurer que vous avez toujours une bouteille supplémentaire à portée de main, pour s'assurer que le dispositif est toujours correctement lubrifié.



### HUILE 5 LITER

Les jerricans de 5 litres d'huile sont adaptés aux appareils puissants. Le graissage correct des têtes de destruction garantit une plus longue durée de vie.



## Accessoires pour destructeurs de documents

Huile de graissage adaptée à toutes les déchiqueteuses du marché	Referentie
Huile de graissage intimus, 110 ml	88035
Huile de graissage intimus, 2 litres	94777
Huile de graissage intimus, 5 litres	80180

  

Sacs de collecte pour déchiqueteuses	Referentie
MOD. intimus : 007 SX, 130, 175, 175 hybrid (pour bacs à papier uniquement), 211, 220, 222, 314, 316, 385 SE, 420, 99952 422, 424, 430, 433, 434, 452, 600, 602, 702, PacMate, TAROS 007 S, 007 SX, 31.99, 45.20, 50.34, 60.10, 60.20	99952
MOD. intimus : 205, 007 SE, 007 SF, 007 SL, 205, 444 avec récipient en carton, S 16.77 K, 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431 TAROS 50.55/50.66 avec récipient en carton, 50.33, 31.90, 51.30 Taifun Master, Senior, Boss	99954
MOD. intimus : 16.50, 15.90, 14.90 (sans presse à balles), 16.50, 15.90, 14.90 VibroCompactor (sans presse à balles), 550 SE, 1550 SE, 490 SE (sans presse à balles)	99960
MOD. intimus : 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00, presse à balles 40, 850, 860, 870	99969
MOD. intimus : 20, 26, 32, 38, 50, 60, 90, 100, 120, 175 hybrid (pour bacs à CD uniquement), FlashEx, 250, 280, 300, 302, 400, 402, 388, 390, 500, 501, 502, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, Simplex, S 608, S10.06, MultiMedia, TAROS 30.55, 31.80, 50.10, 51.10, 50.20, Taifun 1100, 1200	99977
MOD. intimus : 200, H200, 444 avec cadre coulissant en métal, 802, 852	80946
MOD. intimus : DIXI 800, Combinaison destructeurs / presse à balles intimus 490 CC, CC 580 SE, 99928 Combinaison destructeurs / presse à balles Taifun CC 1490, CC 1580	99928
MOD. intimus : 45, 302 armoire de l'imprimante	83079
MOD. intimus : Extracteur de poussière Mobil Jet 100, 120	79148

  

Fermetures pour sacs de collecte	Referentie
Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	80661
Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	80662
Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S	80804

  

Bac collecteur	Referentie
Bac collecteur en carton renforcé intimus 130	79299
Bac collecteur en carton renforcé intimus 175	85829
Bac collecteur en carton renforcé intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL	75987
Bac collecteur en carton renforcé intimus 175 hybrid (papier)	94478
Bac collecteur en carton renforcé intimus 175 hybrid (CD)	94477
Bac collecteur en carton renforcé intimus 205	95603
Bac collecteur en carton renforcé intimus FlashEx	93933

## Purificateurs d'air

### intimus PURE Q30 PRO

Éliminez en toute sécurité les polluants atmosphériques tels que les virus, les bactéries, les acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière... qui peuvent affecter la santé des personnes et des animaux.

Respirer un air sain et maintenir une ventilation adéquate dans la zone où vous vivez ou travaillez réduira les conditions allergiques, les maladies respiratoires et la propagation de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).

Design élégant et caractéristiques de haute performance telles qu'un filtre HEPA 14, un filtre à charbon actif, des témoins lumineux de qualité de l'air, un écran intuitif avec connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation électrique.

Un excellent choix pour les soins de santé.



Modèle	Usage	Pré Filtre	HEPA-Filtre	CADR	Référence
PURE Q30 PRO	30 m <sup>2</sup>	Pré-filtre en aluminium	filtre Hepa 14	280 m <sup>3</sup> /h	sur demande
filtres supplémentaires	filtre à charbon actif				



### intimus PURE Q45 PRO

En ayant un purificateur d'air INTIMUS PURE Q45 PRO dans votre maison, dans votre magasin, dans votre bureau, il réduira le risque de contagion pour vous, les employés de votre entreprise, les visiteurs de vos clients et vos collaborateurs.

Éliminez en toute sécurité les polluants de l'air tels que les virus, les bactéries, les acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière... qui peuvent affecter la santé des personnes et des animaux.

En respirant un air sain et en maintenant une ventilation adéquate dans la zone où vous vivez ou travaillez, vous réduirez les conditions allergiques, les maladies respiratoires et la propagation de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).

Il présente un design élégant et des caractéristiques de haute performance telles qu'un filtre HEPA 14, un filtre à charbon actif, des témoins lumineux de qualité de l'air, un écran convivial avec connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation d'énergie.

Un excellent choix pour les soins de santé.

Modèle	Usage	Pré Filtre	HEPA-Filtre	CADR	Référence
PURE Q45 PRO	45 m <sup>2</sup>	Pré-filtre en aluminium	filtre Hepa 14	360 m <sup>3</sup> /h	sur demande
filtres supplémentaires	filtre à charbon actif filtre stérilisant filtre ionique nano catalyseur filtre UV				







**intimus MP&O France**

Generaal de Wittelaan 17B  
2800 Mechelen  
Belgique

T: +33 (0)642 309 575  
E: [fr@intimus-mpo.com](mailto:fr@intimus-mpo.com)  
W: [www.intimus-mpo.com](http://www.intimus-mpo.com)

