



intimus 5280 EPS Powercut

Elektrische guillotine met snijbreedte van 520 mm en snijhoogte van 80 mm


Compacte, stevige en geautomatiseerde elektrische guillotine met robuuste metalen constructie om de klanten jarenlang van dienst te zijn. Uitgerust met een volledig elektrisch mes en persbalk kan de guillotine gemakkelijk stapels papier tot 800 vellen snijden. Optionele zijtafels zorgen voor een efficiëntere werkstroom. Geschikt voor grootschalig gebruik in kopieerwinkels, digitale drukkerijen of boekbinderijen.



Handige en nauwkeurige bediening

Het gebruiksvriendelijke, volledig programmeerbare 4" touchscreen met 100 individuele programma's met 100 stappen in elk programma biedt een hoge flexibiliteit en nauwkeurigheid. Extra snijmodus voor visitekaartjes geïntegreerd. Standaard 9 verschillende talen, andere als optie verkrijgbaar.

De optische LED-snijlijnindicator garandeert een gemakkelijke uitlijning van de snijtekens voor nauwkeurige sneden. Het elektronische handwiel maakt handmatige positionering van de achteraanslag mogelijk, tot op de millimeter nauwkeurig bij variabele snelheid.



Veiligheid is gegarandeerd

IR-veiligheidsgordijn op de voorste tafel, veiligheidsafdekking op de achtertafel en automatische mes- en persbalk retour zorgen voor het hoogste niveau van veiligheid. Elektronisch gestuurde tweehandenbediening: het maken van een snede is alleen mogelijk door twee knoppen tegelijk in te drukken. Veilig en gemakkelijk meswissel met een meswisselapparaat.




intimus 5280 EPS Powercut

4" Touch screen



5 snijmodi beschikbaar

1. **Handmatige absolute modus:** toets een waarde in en de achteraanslag beweegt automatisch naar de ingestelde positie.
2. **Handmatige incrementele modus:** de papierstapel wordt in gelijke delen gesneden.
3. **Standaard modus:** programmeer elke stap voor de te maken sneden, tot 100 stappen. Voor elke stap kan de operator uitwerpen, papierrotatie naar links of rechts programmeren. Na elke snede gaat de achteraanslag naar de volgende stap. Mogelijk om jobnamen op te slaan bovenop jobnummers.
4. **Snij en opslaan modus:** stelt de operator in staat om elke stap handmatig in te stellen. Na elke snede wordt de stap automatisch opgeslagen totdat het volledige programma is aangemaakt.
5. **Kaart-snijmodus:** maakt het mogelijk om opeenvolgende sneden te maken met dezelfde afstand (kaartformaat) of 2 veranderende afmetingen (kaartformaat en rugmarge). Dit maakt het snijden van kaarten gebruiksvriendelijk.



- PLC gestuurd
- Geheugen voor 100 programma's x 100 stappen
- Meertalig
- De programmeer module bevat een rekenfunctie



intimus 5280 EPS Powercut

Overzicht van technische specificaties

Artikel nr.	INT-GU-05280EPSP
Snijdiepte	520 mm Automatisch/ 530 mm Manueel
Snijbreedte	520 mm
Snijhoogte	80 mm / 76 mm met persbalkafdekking
Smalle snit	22 mm / 40 mm met persbalkafdekking
Snijcapaciteit	800 Vel
Mes aandrijving	Electro mechanisch
Persbalk aandrijving	Electrisch
Elektrische achteraanslagmotor	Ja
Optische snijlijn	Ja
IR-veiligheidsgordijn	Ja
Snij nauwkeurigheid via display	0,1 mm
Geluidsniveau	74,6 db(A)
Gewicht	310 kg
Afmetingen (B x D x H)	1533 x 1215 x 1244 mm (met zijtafels) 833 x 1230 x 1244 mm (zonder zijtafels)
Energieverbruik bij maximale belasting	2000 W
Stroomvoorziening	230V / 50 Hz

Accessoires

Artikel No.	Beschrijving
INT-GU-5280PML	Side tables for intimus 5280 EPS Powercut
INT-GU-CON-30010	Knife for intimus 5280 EPS Powercut
INT-GU-CON-40011	Cutting sticks for intimus 5280 EPS Powercut