

MAIL, PARCEL &  
OFFICE SOLUTIONS



## INTIMUS TSI-7

Intelligente en eenvoudige  
documentverwerking

- ▶ Een eenvoudig te gebruiken, veelzijdige desktop-couverteermachine die naar uw behoeften kan worden geconfigureerd en uw post snel en veilig kan verwerken.



EEN FLEXIBEL VOUW- EN  
COUVERTEERSYSTEEM  
OM DE VERWERKING  
VAN DOCUMENTEN TE  
AUTOMATISEREN

De intimus TSI-7 combineert een veelzijdig invoersysteem met een waaier van uitvoeropties om de doorvoer te maximaliseren. Hij kan afgewerkte enveloppen omleiden op basis van de scandefinitie of het gewicht van de envelop berekenen en naar het alternatieve uitvoerapparaat sturen als dat nodig is. De intimus TSI-7 wordt standaard geleverd met een verticale stapelaar met hoog laadvermogen, die tot 500 enveloppen kan bevatten.

### 1. Automatische stapelaar

De verticale stapelaar heeft een laadvermogen van 500 gevulde enveloppen

### 2. Touchscreen-display

Dankzij het 10"-touchscreen kan gemakkelijk een nieuwe taak worden geprogrammeerd of toegang worden verkregen tot bestaande taken

### 3. CIS-scanner

De scanner kan elk type codering lezen die horizontaal of verticaal op het document is afgedrukt



### 4. Toevoerstations

Gemakkelijk verwerken van meerdere sets van maximaal 6 toevoerstations met standaard 6 x 325 documenten. Alle toevoerstations beschikken over een cascade-modus en papierdetectiesensoren die ervoor zorgen dat de operator weet wat de volgende stap is om het systeem te bedienen.



#### EEN HYPERMODERNE GEBRUIKERSINTERFACE

Het intuïtief bedienbare 10 inch touchscreen met hoge resolutie in kleur is ontworpen voor elke gebruiker en beschikt over een gebruiksvriendelijke assistentie-interface, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om de vouwtaken en de invoering van bijlagen te selecteren en te beheren. Ook een nieuwe taak programmeren gaat heel eenvoudig via onze exclusieve intuïtieve load'n'Go procedure. Gewoon uw documenten laden en op de startknop drukken. De intimus TSI-7 meet automatisch het formaat van alle geladen documenten en de enveloppen om alle instellingen aan te passen en de betreffende poststukken te verwerken.



#### SLIMME OPLOSSINGEN VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Dankzij de exclusieve FlexFeed® lade kunt u elk formaat en type document verwerken. In combinatie met het unieke semi-automatische scheidingsmechanisme voor enveloppen biedt het systeem volledige flexibiliteit voor de toevoer van een brede waaier van documenttypen. U kunt vrijwel elk formaat en type materiaal gebruiken om uw potentiële en huidige klanten efficiënt te benaderen.

#### VERBETERDE INVOER

Het als optie verkrijgbare versa-toevoerstation is in lijn geplaatst, zodat de toevoer vlak over het oppervlak verloopt, waardoor een grote verscheidenheid aan invoerstukken zoals BRE, flyers en boekjes tot 2,5 mm dik kan worden verwerkt.



## OPTIMALISATIE VAN PRODUCTIVITEIT MET DE MAXIFEEDER

De productiviteit verhogen door minder te herladen is een belangrijk voordeel voor elke operator. Afhankelijk van de configuratie kunt u uw intimus TSI-7 uitrusten met 1 of 2 MaxiFeeders. Dit verhoogt het laadvermogen met 2 X 325 BRE- of 2 X 1200 A4-documenten of zelfs een combinatie van beide.

## VEELZIJDIG

De stapeltoevoer van de intimus TSI-7 kan zo worden geconfigureerd dat hij geschikt is voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, van een basisversie met 2 toevoerstations tot 6 stations. Een mix van MaxiFeeder, toevoerstation met groot laadvermogen en standaard flex-toevoerstation is mogelijk. Voor delicatesse invoer kunnen er 2 toevoerstations zijn met manuele instelling van de dikte.

## GEOPTIMALISEERDE PRODUCTIVITEIT

Dankzij de voorvouwuitvoerbak kan de intimus TSI-7 alle foutieve documenten uitsorteren, omdat ze dubbel zijn of er een leesfout is opgetreden, waardoor het couverteersysteem de post zonder onnodige stop kan blijven verwerken. Doorgaan of stoppen kan door de taak worden bepaald.



## VOLLEDIGE INHOUDELIJKE CONTROLE EN BETROUWBARE VEILIGHEID

Met zijn Contact Image Sensor (CIS)-scannertechnologie kan de intimus TSI-7 elk type codering lezen, zoals OMR, OCR, 1D-barcodes en 2D-datamatrixcodes. De code kan overal op het document worden afgedrukt. De scanner leest de volledige A4-pagina en de barcode kan horizontaal of verticaal worden gelezen. Deze unieke functie biedt volledige flexibiliteit om aan alle eisen van de lay-out te voldoen.



## ZORG VOOR HET MILIEU

De intimus TSI-7 is voorzien van het milieukeurmerk, dat tot doel heeft aan een duidelijke en consistente reeks milieucriteria te voldoen, die in de ontwerpfase van onze producten worden toegepast. Zo helpt de automatische stand-by modus het energieverbruik te verminderen, terwijl de recycleerbare verpakking minder dan 20% van het totale gewicht van het verpakte product uitmaakt.



| KENMERKEN & VOORDELEN - EFFICIENTE WERKING                      |  | KWALITEIT & VEILIGHEID VAN DE POSTSTUKKEN |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Verwerkingsnelheid  | Tot 4.300 enveloppen / uur   | secure'n'Feed dubbelbladdetectie          | Documenteninvoer + verzamelde postset |
| 10" kleuren-aanraakscherm                                       | Standaard  | Verzamelen voor vouwen                    |                                       |
| Automatische instellingen                                       | Standaard  | CIS-scantechnologie                       |                                       |
| FlexFeed multi-format toevoerstation                            | Standaard  | Volledig sluiten van de envelop           |                                       |
| Toevoer van meerdere vellen tegelijk                            | Standaard  |   |                                       |
| Cascade-functie voor alle toevoerstations                       | Standaard  |   |                                       |
| Aantal toevoerstations  | Maximaal 7   |   |                                       |
| Geheugenplaatsen  | 50   |   |                                       |
| Handmatige invoer   | Standaard bovenste toevoer   |   |                                       |
| Toevoerstation met hoog laadvermogen (afhankelijk van model)    | 725 vellen   |   |                                       |
| Laadvermogen FlexFeed-toevoerstation                            | 325 vellen   |   |                                       |
| Laadvermogen enveloptoevoerstation                              | 500 enveloppen   |   |                                       |
| Vouwsoorten   | Brief, Z, enkel, dubbel, evenwijdig, geen vouw                             |   |                                       |
| Documenthoogte  | 88 - 355 mm  |   |                                       |
| Documentbreedte   | 129 - 228 mm   |   |                                       |
| Documentgewicht   | 60 - 250 g/m <sup>2</sup><br>Maximum indien gevouwen: 170 g/m <sup>2</sup> |   |                                       |
| Enveloplengte   | DL - C5  |   |                                       |
| Envelopbreedte  | DL - C5  |   |                                       |
| Maximale setdikte   | 2,5 mm   |   |                                       |
| Maximale invoerdikte  | 2,0 mm   |   |                                       |
| Verticale stapelaar met hoog laadvermogen (500 env.)            | Standaard  |   |                                       |
| OPTIES  |  |   |                                       |
| Barcodeherkenning (BCR)   |  |   |                                       |
| Optische markeringherkenning (OMR)                              |  |   |                                       |
| Optische karakterherkenning (OCR)                               |  |   |                                       |
| MaxiFeeder met groot laadvermogen                               | 1,200 vellen tot 2x  |   |                                       |
| Korte toevoerstations   |  |   |                                       |
| Verschillende uitgangen: linkerbak, rechterbak of transportband |  |   |                                       |
| Aangepast meubilair   |  |   |                                       |
| VersaFeeder toevoerstation                                      |  |   |                                       |

| SYSTEEMAFMETINGEN        |   |
|--------------------------|---|
| Lengte x Diepte x Hoogte | 154cm, 195,5cm (inclusief versa-toevoerstation)<br>x 46,5cm x 74-97cm |
| Gewicht                  | 115,5-137kg<br>afhankelijk van configuratie                           |



## WAAROM INTIMUS EEN GOEDE KEUZE IS

Met lokale aanwezigheid in 9 landen en distributeurs in meer dan 180 landen telt de Intimus International Group meer dan 280 medewerkers en boekt zij een wereldwijde omzet van 50 miljoen euro.

In het kader van ons 360°-programma kunnen wij onze klanten dankzij de kennis en expertise van ons team een uiterst effectieve ondersteuning en een brede waaier van hoogwaardige producten en diensten aanbieden.

Intimus International Group volgt een B2B-bedrijfsmodel waarin dienstverlening een centrale rol speelt. Het is niet onze stijl om iets te verkopen en vervolgens "tot ziens" te zeggen, maar wel om onze klanten bij te staan in hun dagelijkse werkzaamheden en die voortdurend te verbeteren.

Als fabrikant zijn wij actief op 2 productielocaties en met de beste ontwikkelingsingenieurs aan boord werken wij aan de toekomst.