



TSI-2.0 S / 2.5 S

FOLDER INSERTER

Intelligente en eenvoudige Documentverwerking

- ▶ **Eenvoudig in gebruik**
Het 5-inch kleuraanraakscherm maakt bediening eenvoudig.
- ▶ **Productiviteit**
Vouwt, verzamelt, voegt in, sluit en verwerkt tot 22 enveloppen per minuut.
- ▶ **Veelzijdigheid**
Compact en stil, ideale oplossing voor elke kantoor omgeving. Documentfeeders zijn geschikt voor een breed scala aan documenten van bijlage en zakelijke antwoord enveloppen.
- ▶ **Nauwkeurigheid**
De dubbele document detectie verzekerd u ervan dat alle documenten naar de juiste ontvanger gestuurd worden.




AUTOMATISCH
VOUWEN, INVOEGEN
EN SLUITEN TOT
4.000 ENVELOPPEN
PER MAAND

De TSI-2.0 S / 2.5 S folder inserter is een bijzonder handig voor klein tot middelgrote bedrijven.


Produceert professioneel ogende poststukken sneller en goedkoper
Gevouwen, gevuld, gesloten en de deur uit in zeer korte tijd.

Uw brief wordt altijd op tijd verwerkt.



1. Document feeder

Twee document feeders en bijlage feeder bieden gebruiksgemak, verhoogde productiviteit en veelzijdige documentenverwerking.



3. Grote opvangbak

Netjes gestapeld, voltooide poststukken.



2. Touch screen display

Geïntegreerd 5-inch kleurenaanraakscherm met wizard-gebaseerde instructies voor eenvoudige en intuïtieve bediening



4. Bijlage en ZAE feeder (alleen voor TSI-2.5 S)

Voeg eenvoudig een zakelijke antwoord envelop toe of kleine marketing bijlage.

FUNCTIES, SPECIFICATIES EN VOORDELEN	
Snelheid	Tot 1350 enveloppen / uur
Aantal feeders	2 Document feeders + 1 bijlage / ZRE feeder (alleen voor TSI-2.5 S)
Job geheugen	Maximaal 15 jobs
Kleuren aanraakscherm	Ja (5")
Job wizard assistant	Ja
Handmatige modus	Ja
Document feeder capaciteit	100 vel (80 gram)
Envelop feeder capaciteit	100 enveloppen
Vouw typen	Wikkkel, enkel, dubbel, ongevouwen
Uitvoer	Opvangbak (standaard) Optionele link frankeermeter
Papier kwaliteit	60 - 120 g/m ²
Papier afmetingen	Breedte: 142 - 225 mm Lengte: 90 - 356 mm
Vouw capaciteit	Maximaal 5 vellen (80 g/m ²)
Bijlage afmetingen (TSI- 2.5 S)	Standaard ZAE max. lengte: 158 mm
Bijlage kwaliteit (TSI- 2.5 S)	ZAE: 75 - 120 g/m ² Bijlage: 75 - 250 g/m ²
Verzamel/set dikte	1,5 mm
Tri-fold kit	Optioneel

POST KWALITEIT EN VEILIGHEID	
Toevoer met dubbel detectie	Ja
Punt tot punt sluiten	Ja
AFMETINGEN MACHINE	
Lengte x Diepte x Hoogte (zonder opvangbak)	660 x 430 x 560 mm
Gewicht	37 kg



TSI-2.0 S
2 STATIONS



TSI-2.5 S
2,5 STATIONS

WAAROM VOOR INTIMUS KIEZEN?

Intimus International group heeft vestigingen in 10 landen en is vertegenwoordigd in meer dan 180 landen. Bij intimus International Group werken wereldwijd meer dan 280 mensen. Omzet bedraagt 50M €.

Via ons 360°-programma bieden we onze klanten ervaring, kennis en expertise in combinatie met een breed en hoogwaardig assortiment van producten en diensten.

Wij van intimus International Group hebben een bedrijfsmodel waarbij de service de kern van onze waardepropositie is. Onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat wij onze klanten begeleiden en adviseren in hun dagelijkse operationele activiteiten.

Intimus International Group heeft fabrieken in Duitsland en Spanje met uitgebreide R&D afdelingen.