



TSI-2.0 S / 2.5 S

ENVELOPADORA

Inteligente e fácil processamento documental

▶ **Fácil de usar**

O painel de controlo em ecrã tátil de 5" torna simples a utilização.

▶ **Produtividade**

Dobra, junta, insere, cola e conta até 22 envelopes por minuto.

▶ **Versatilidade**

Compacta e silenciosa, solução ideal para qualquer ambiente de escritório. Os alimentadores podem acomodar uma ampla variedade de documentos e de adicionais a inserir, tal como RSFs.

▶ **Precisão**

A tecnologia de deteção de dupla alimentação previne erros de alimentação



**DOBRA
AUTOMATICAMENTE,
INSERE E COLA ATÉ
4.000 ENVELOPES
POR MÊS**

A envelopadora TSI-2.0 S / 2.5 S é uma vantagem para pequenas e médias empresas.

Processa de forma profissional peças de correio em qualquer altura enquanto dedica o seu tempo em outras tarefas mais importantes.


Dodrado, inserido, colado e pronto em muito pouco tempo.

A sua correspondência será sempre processada a horas.



1. Alimentadores de Documentos

Dois alimentadores de folhas e um de anexos, de fácil utilização, aumenta a produtividade e a versatilidade dos documentos processados.



3. Amplo Recetáculo

Agrupa os envelopes prontos para facilitar a retirada dos envelopes.



2. Ecrã Tátil

Ecrã tátil a cores de 5" integrado com instruções de ajuda para uma utilização fácil e intuitiva.



4. Anexos e RSFs (apenas para a TSI-2.0 S)

Facilidade de incluir RSFs ou pequenos anexos promocionais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	
Velocidade	Até 1350 envelopes / hora
Número de alimentadores	2 de folhas + 1 anexos/ RSFs (só na TSI-2.5 S)
Memória para trabalhos	Até 15
Ecrã tátil a cores	Sim (5")
Assistente de ajuda	Sim
Modo de alimentação manual	Sim
Capacidade do alimentador de folhas	100 folhas (80gsm)
Capacidade do alimentador de envelopes	100
Tipos de Dobras	Carta, única, dupla paralela, sem dobra
Recetáculo de saída	Amplo Recetáculo (standard) opcional link para Franqueadora
Papel gramagem	60 - 120 g/m ²
Papel tamanho	Largura: 142 - 225 mm Comprimento: 90 - 356 mm
Capacidade de dobragem	Até 5 folhas (80 g/m ²)
Anexo tamanho (TSI- 2.5 S)	Standard RSF Comprimento máx: 158 mm
Anexo gramagem (TSI- 2.5 S)	RSF: 75 - 120 g/m ² Anexo: 75 - 250 g/m ²
Espessuro do conjunto	1.5 mm
Kit de dobragem	Opcional

QUALIDADE E SEGURANÇA	
Deteção de dupla alimentação	Sim
Colagem de ponta a ponta	Sim
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO	
Largura x Profundidade x Altura (sem o recetáculo)	660 x 430 x 560 mm
Peso	37 kg



TSI-2.0 S
2 ESTAÇÕES



TSI-2.5 S
2.5 ESTAÇÕES

PORQUÊ ESCOLHER INTIMUS?

Com presença direta em 10 países e vendas efetivas em mais de 180 países, a intimus International Group emprega mais de 280 pessoas pelo mundo, com um volume global de vendas de € 50M.

Através do nosso programa 360°, oferecemos aos nossos clientes uma completa e bem sucedida experiência profissional, impulsionada pelo conhecimento e experiência na nossa equipa e pela vasta e elevada qualidade dos nossos produtos e serviços.

O intimus International Group tem um modelo de negócio B2B, onde o serviço é uma parte central da sua proposta de valor, pois a nossa abordagem é comercializar e acompanhar os nossos clientes nas suas atividades diárias e o contínuo aconselhamento para melhoria.

Como fabricantes, contamos com 2 fábricas de produção diferentes e com os melhores engenheiros no desenvolvimento de novas soluções para o futuro que está para vir.