INFORMATION SECURITY

intimus

intimus 2500 CP4

DESTRUIDORA DE SECRETÁRIA

PERFEITA PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS COM ATÉ 3 PESSOAS

Com a nossa intimus 2500 CP4 pode destruir dados confidenciais de forma profissional e fácil. A destruidora garante a destruição segura dos dados até 16-17 folhas de papel 80 g/m² com nível de segurança P-4 - 4,3x33 mm. Destruição sem esforço, graças à proteção integrada contra sobreaquecimento e à tecnologia anti-encravamento do papel. O material destruído pode facilmente ser retirado do depósito removível de 32 litros.

Perfeita para uma destruição fiável de:

- ***Papel***
  incluindo agrafos e clipes
- ***Cartões de crédito***
  com banda magnética ou chip
- ***Suportes óticos***
  tais como CDs, DVDs e discos Blu-ray

Operação intuitiva graças aos cómodos botões de pressão e aos LEDs informativos.

Depósito de 32 litros facilmente removível.

Partículas de 4,3x33 mm, com nível de segurança P-4 de acordo com DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

Design

Caraterísticas Únicas

- *Fácil destruição de documentos graças à função start/stop, proteção contra sobreaquecimento e tecnologia anti-encravamento do papel.*
- *A intimus 2500 CP4 destrói de forma fiável até 16-17 folhas de papel de 80 g/m2 com clipes e agrafos, graças às suas lâminas endurecidas.*
- *Cartões de crédito e CDs/DVDs também podem ser destruídos através de uma ranhura de alimentação separada.*
- *A construção e os acabamentos atendem aos mais elevados padrões de qualidade e segurança.*
- *O depósito de 32 litros, com visor e fácil de esvaziar, comporta até 650 folhas de papel destruídas.*
- *As partículas de 4,3x33 mm, cumprem com o nível de segurança P-4 de acordo com DIN 66399 (ISO/IEC 21964).*

Função start/stop automática e tecnologia anti-encravamento.

Destrói documentos com clipes e agrafos.

Cartões de crédito e CDs também podem ser destruídos através de uma ranhura de alimentação separada.

INFORMATION SECURITY

intimus

intimus 2500 CP4

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

P4*

16-17 folhas

32 litros

62 dB(A)**

	Especificações
Nível de Segurança ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-4 | O-3 | T-4
Tipo de corte	Cruzado
Tamanho do corte do papel	4,3x33 mm
Tamanho do corte dos suportes	4,2-4,3x28 mm
Material de destruição	Papel, agrafos, clipes, cartões de crédito e CDs/DVDs
Largura de trabalho	235 mm
Depósito	32 litros / 650 folhas
Capacidade de folhas 80 g/m²***	16-17 folhas
Velocidade de corte 80 g/m²	até 23 mm/s
Nível de ruído	62 dB(A)**
Tempo máximo de trabalho	8 min on / 45 min off
Dimensões L x P x A	400 x 300 x 600 mm

	Especificações
Potência do motor	440 watt
Tensão	220–240 V / 50–60 Hz
Peso	11 kg
Garantia do equipamento	2 anos
Garantia das lâminas de corte	10 anos
Certificações	CE
Arranque e paragem automático	✓
Proteção contra sobreaquecimento	✓
Modo "Stand-by"	✓
Tecnologia anti-encravamento: recuo automático	✓
Depósito com visor	✓
Rodas bloqueáveis	✓

* Nível de segurança de acordo com DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
** Nível de ruído em funcionamento.
*** A capacidade de folhas pode variar de acordo com a gramagem do papel e da potência elétrica.

Todas as especificações referem-se à destruição de papel. O desempenho pode variar dependendo do tipo de alimentação e da qualidade do papel. Todos os dados sujeitos a alterações técnicas e/ou óticas.

ALGUMA DÚVIDA?
ENTRE EM CONTATO CONNOSCO:

pt@intimus-mpo.com
T. +351 21 441 51 53
www.intimus-mpo.com/pt